

L'Hygiène



d e s S o l s



P. 21	L'entretien des sols
P. 31	Les produits pour traitement spécifique
P. 34	Les matériels pour les sols
P. 46	Les aspirateurs
P. 49	Les monobrosses
P. 52	Les injecteurs extracteurs
P. 53	Les autolaveuses
P. 62	Les balayeuses
P. 67	Les nettoyeurs haute pression
P. 68	Les nettoyeurs vapeur
P. 68	Les batteries, prises et chargeurs
P. 69	Les disques

► VOS ATTENTES...

90 % des micro-organismes se trouvent au niveau du sol !

L'aspect et la propreté des sols c'est :

- La qualité de l'accueil
- La sécurité de l'utilisateur
- L'hygiène générale des locaux

Pour vous, assurer un bon entretien des sols, c'est aussi préserver le patrimoine, l'image de marque et l'esthétique de votre établissement

... NOS RÉPONSES ▼

• Des méthodes et des systèmes d'entretien rationnels et efficaces

• Des produits, matériels et accessoires conçus dans le souci de confort de travail

• Du matériel ergonomique, simple et sans risque pour l'utilisateur

• Des produits faciles à doser, très résistants pour les dispersions, agréablement parfumés et non toxiques

Remise en état (préparation avant protection)

- Ramène le sol le plus proche possible de son état d'origine
- Élimine par l'action chimique d'un décapant (décapage) et l'action physique d'un abrasif (récurage) les vieilles couches de protection et les salissures

Protection

- Protège les surfaces des salissures et agressions
- Facilite les opérations de nettoyage

Maintenance

- Permet de conserver les surfaces dans un état permanent de propreté
- Préserve le sol et ralentit la dégradation des couches de protection

Besoins spécifiques

- Détachage
- Désinfection

ENTRETIEN DES SOLS

SYSTÈME J-FIT



TASKI J-FIT

TASKI
Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI.
Capacité cartouche : 1,5 l (25 000 m² de nettoyage).
Dosage « 1 goutte » sur l'écran : 0,2 % - 750 l solution nettoyage.
Dosage « 2 gouttes » sur l'écran : 0,3 % - 500 l solution nettoyage.
Dosage « 3 gouttes » sur l'écran : 0,5 % - 300 l solution nettoyage.
Raccord clic de la cartouche.
Pompe doseuse péristaltique.
Système conçu pour les autolaveuses TASKI Swingo.
Code : 844669



TASKI J-FIT

TASKI
Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI.
Capacité cartouche : 1,5 l (25 000 m² de nettoyage).
Dosage « 1 goutte » sur l'écran : 0,2 % - 750 l solution nettoyage.
Dosage « 2 gouttes » sur l'écran : 0,3 % - 500 l solution nettoyage.
Dosage « 3 gouttes » sur l'écran : 0,5 % - 300 l solution nettoyage.
Raccord clic de la cartouche.
Pompe doseuse péristaltique.
Système conçu pour les autolaveuses TASKI swingo 1650.
Code : 857573



TASKI J-FIT

TASKI
Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI.
Capacité cartouche : 1,5 l (25 000 m² de nettoyage).
Dosage « 1 goutte » sur l'écran : 0,2 % - 750 l solution nettoyage.
Dosage « 2 gouttes » sur l'écran : 0,3 % - 500 l solution nettoyage.
Dosage « 3 gouttes » sur l'écran : 0,5 % - 300 l solution nettoyage.
Raccord clic de la cartouche.
Pompe doseuse péristaltique.
Système conçu pour les autolaveuses TASKI swingo 755 et 1255.
Code : 822198



TASKI J-FIT

TASKI
Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI.
Capacité cartouche : 1,5 l (25 000 m² de nettoyage).
Dosage « 1 goutte » sur l'écran : 0,2 % - 750 l solution nettoyage.
Dosage « 2 gouttes » sur l'écran : 0,3 % - 500 l solution nettoyage.
Dosage « 3 gouttes » sur l'écran : 0,5 % - 300 l solution nettoyage.
Raccord clic de la cartouche.
Pompe doseuse péristaltique.
Système conçu pour les autolaveuses TASKI swingo 2500, 3500.
Code : 857581



NOUVEAUTE

TASKI J-FIT

TASKI
Système embarqué de dosage automatique pour autolaveuses TASKI.
Capacité cartouche : 1,5 l (25 000 m² de nettoyage).
Dosage « 1 goutte » sur l'écran : 0,2 % - 750 l solution nettoyage.
Dosage « 2 gouttes » sur l'écran : 0,3 % - 500 l solution nettoyage.
Dosage « 3 gouttes » sur l'écran : 0,5 % - 300 l solution nettoyage.
Raccord clic de la cartouche.
Pompe doseuse péristaltique.
Système conçu pour les autolaveuses TASKI Swingo 4000.
Code : 961732



TASKI JONTEC FORWARD JFIT

TASKI
Détergent alcalin concentré puissant peu moussant.
Nettoyage et dégraissage des sols durs résistant à l'eau.
Action rapide et en profondeur.
Nettoie et dégraisse les salissures minérales et organiques.
pH pur : 11,0 - 11,5
Cartouche de 1,5 l
Colis de 2
Code : 857540



TASKI JONTEC 300 JFIT

TASKI
Détergent concentré neutre peu moussant.
Pour sols durs résistant à l'eau, et plus particulièrement sols protégés grâce à son pH neutre.
Peu moussant.
Formule non classée à la manipulation.
pH pur : 8,0 - 8,5
Inclut la technologie O.N.T. (Technologie Neutralisante d'odeurs).
Cartouche de 1,5 l
Colis de 2
Code : 857532



TASKI JONTEC TENSOL JFIT

TASKI
Détergent concentré nourrissant pour sols.
Pour sols durs protégés ou non résistant à l'eau.
Peu moussant.
Contient un élément lustrant.
Facile d'application.
pH pur : 8,5 - 9,0
Non filmogène, ne laisse pas de film sur le support.
Cartouche de 1,5 l
Colis de 2
Code : 857557



LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE DÉCAPAGE

- **Le décapage au mouillé** : il est essentiel conditionnant la pose de l'émulsion protectrice. il est effectué avec une monobrosse basse vitesse équipée d'un réservoir et d'un disque abrasif de décapage choisi en fonction du matériau constitutif du revêtement de sol et de sa résistance à l'abrasion, au décapant et à l'eau.
- **Le décapage à sec** : c'est une technique plus récente qui élimine facilement, rapidement et efficacement, par pulvérisation d'un spray de décapant spécifique, les anciennes émulsions et les salissures incrustées sur les revêtements thermoplastiques ayant une bonne résistance mécanique.

DÉCAPANT



SUPER DÉCAPANT ETAP'1

HYPRONORM

Décapage ou récurage des sols.
Pour tous types de revêtements protégés ou non, résistant à l'eau.

Utilisation monobrosse basse vitesse, aspirateur à eau, autolaveuse.

pH : 13,2 +/- 0,5

Dilution : 5 à 10 %

Bidon de 5 l

Colis de 4 bidons

Code : 868935

hypronorm



DÉCAPANT A SEC

HYPRONORM

Nettoyant pour la rénovation des sols par décapage à sec.

Permet d'espacer les remises en état complètes.

Utilisation avec monobrosse disque bleu.

pH : 12,5 - 12,8

Densité : env. 1,030

Produit pur à pulvériser (spray méthode).

Consommation : env. 500 ml/100m²

Bidon de 5 l

Colis de 4 bidons

Code : 868372

hypronorm



DÉCAPANT SANS RINÇAGE

HYPRONORM

Supprime les anciennes couches d'émulsion.

Pour tous les sols recouverts d'émulsion.

Réduit le temps de phase de décapage.

Utilisation avec monobrosse disque noir ou vert.

pH : env. 13,2

Densité : env. 1,015

Dilution : de 10 à 20%

Bidon de 5 l

Colis de 4 bidons

Code : 868364

hypronorm



NU-ENERGIKĀ MC

INNU-SCIENCE

Décapant concentré écologique à faible odeur et faible C.O.V.

Pénètre et émulsifie rapidement

les accumulations de bouche-pores

et de protection pour sol.

Compatible avec tous types de protections sols.

Utilisation : hôpitaux, centres pour personnes âgées, secteur de l'éducation...

pH : 12

Dilution : 11 à 20%

Bidon de 5 l

Code : 873673



SYSTEME DILUTION ACCUDOSE II V. 4

INNU-SCIENCE

Dilue jusqu'à 4 produits différents sur une même station à l'aide de débits faible et élevé.

Possède une valve « Quad Diverter » qui évite les mélanges de produits.

Pressions de 1,6 à 6 Bars, soit 160 à 600 kPa

Débits de 4 à 14 l/min

Compacte : 10 x 60 cm

Code : 874579



SYSTEME DILUTION UNIDOSE

INNU-SCIENCE

Comprend :

- Tube, valve de retenue et pesée
- Tube PVC transparent 1,50 m
- Valve d'alimentation
- Tuyau d'alimentation 2,50 m
- Connecteur type « Gardena » pour évier (mâle et femelle)

Code : 874580



DESCALE

DIVERSEY

Détergent Détartrant acide liquide peu moussant, à base d'acide phosphorique, destiné à un grand nombre d'applications dans les industries agroalimentaires.

Fortement acide et efficace pour éliminer les souillures minérales.

Dosage : entre 1 et 6%

Densité à 20°C : 1,17

pH (solution 1% à 20°C) : 2

Bidon de 20 l

Code : 544643



JONTEC LINOSAFE

JONTEC

Décapant puissant pour le linoléum.

Liquide limpide jaune de pH 9,9 en utilisation (dilué à 20%).

A base de solvants pour l'élimination

des couches de protection sur le linoléum.

Respecte les colorations des sols en linoléum même les plus anciens.

Dosage minimum : 20% jusqu'à 50%

pour les films tenaces.

Dosage : 2,5% en seau ou 8% en pulvérisateur.

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 760108

JONTEC



JONTEC N°1 F

JONTEC

Décapant puissant SANS rinçage pour sols.

Liquide limpide incolore de pH 12 en utilisation.

Décapant puissant pour émulsion.

Tous types de sols sauf bois, liège ou linoléum.

Fort pouvoir mouillant et émulsifiant.

Pas de rinçage : 50% de temps gagné.

Dilution minimum : 13% jusqu'à 25% en cas

de salissures tenaces.

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 505404

JONTEC



JONTEC FUTUR

JONTEC

Décapant puissant pour sols.

Liquide limpide jaune de pH 12 en utilisation (dilué à 8%).

Tous types de sols sauf bois, liège ou linoléum.

Hautement alcalin, action rapide.

Parfum neutre.

Dilution minimum : 8% jusqu'à 20%

en cas de salissures tenaces.

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 505396

JONTEC



JD OMNISTRIP

DIVERSEY

Détergent puissant/décapant pour la méthode spray.

Enlève couches tenaces de salissures

et résidus de produits d'entretien.

Utilisation pur avec monobrosse basse vitesse

150/200 tr/min ou prog Ergodic Omn.

Dosage : pour les monobrosses basse

vitesse (150/200 tr/min) : utiliser pur.

Pour Taski Omnisystem : diluer à 50 %

pH pur : 8,9 - 9,9

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 781518

Diversey

BOUCHE-PORES ET APPRÊT DE BASE



BOUCHE PORES HYPRONORM

Emulsion pour sols poreux (thermoplastiques, dallages...). Primaire d'adhésion avant pose d'émulsion. Renforce la durée de vie de l'émulsion. Utilisation pur avec balai applicateur. pH : env. 8,5
Densité : env. 1,020
Consommation : 1 kg/20 à 30 m²
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons
Code : 868380

hypronorm



NU-EGÄL MC INNU-SCIENCE

Relustrant rénovateur pour protections sols. Redonne brillance et répare la protection des sols. Réduit les fréquences de décapage. Compatible avec tous types de finis à plancher. Utilisation vaporisateur et polisseuse : Nu-Egäl MC est idéal pour la réparation des surfaces endommagées par la circulation. pH : 8
Facon de 630 ml
Code : 873674



JONTEC ETERNUM JONTEC

Emulsion Haute Brillance, anti glissante pour un brillant prestigieux. Pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (pvc, linoléum, thermoplastique, vinyls...). Très haute résistance au trafic et aux marques. Aptitude anti-glissante. Référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047). Facile d'application. Maintenance allégée. Liquide opaque blanc de pH pur à 8,3/8,7
Consommation : 30 à 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 505420

JONTEC

info

QU'EST-CE QU'UNE ÉMULSION ?

Une émulsion est un produit, d'apparence laiteuse, contenant des polymères et des cires naturelles ou synthétiques en suspension dans l'eau, utilisé pour la protection de certains revêtements. L'émulsion forme un film plus ou moins rigide sur le sol, après évaporation de son eau de constitution.

On distingue :

- Les émulsions polissables
- Les émulsions semi-polissables
- Les émulsions non polissables



NU-MC3 MC INNU-SCIENCE

Protection sols. Emulsion biotechnologique qui allie durabilité, brillance et flexibilité d'entretien et d'application. Conserve son lustre longtemps. Faible générateur de C.O.V. et dégage très peu d'odeurs. Utilisation : secteurs de la santé, éducation, édifices publics et tous autres secteurs soucieux de l'environnement. Remplace avantageusement l'utilisation d'un scellant bouche-pores. Compatible avec les revêtements vinyle composé, marmoléum, linoléum pierres naturelles. Polissages à basse, haute et ultra haute vitesses. pH : 8
Prêt à l'emploi
Bidon de 5 l
Code : 873672



JONTEC LUNA JONTEC

Emulsion à effet satinée permettant un faible niveau de maintenance. Pour tous types de sols lavables (pvc, linoléum, vinyls, thermoplastiques). Haute résistance aux marques de poinçonnement. Un film clair, profond et sans pénétration. Aptitude anti-glissante - Référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047). Liquide opaque blanc de pH pur à 8,4/9,2
Consommation : 30 à 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760165

JONTEC

JONTEC TECHNIQUE

Bouche Pores primaire pour les revêtements tels que vinyl, linoléum, caoutchouc. Renforce l'adhésion de la protection et augmente la durabilité des émulsions. Réduit la consommation d'émulsion pour un niveau de protection équivalent. S'emploie pur. Liquide opaque blanc de pH pur : 8 à 9
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 599753

JONTEC

PROTECTION



DISPERSION BRILLANTE ETAP'2 HYPRONORM

Dispersion métallisée pour protection sols thermoplastiques. Assure brillance, résistance au trafic, préservation de l'aspect d'origine, entretien facilité. pH : 8,5 +/- 0,5
Produit prêt à l'emploi. Application avec un mop ou applicateur de dispersion. Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons
Code : 868943

hypronorm



NU-MC2 MC INNU-SCIENCE

Protection sols. Emulsion biotechnologique qui allie durabilité, brillance et flexibilité d'entretien et d'application. Pouvoir d'étalement exceptionnel. Conserve son lustre longtemps. Faible générateur de C.O.V. et dégage très peu d'odeurs. Utilisation : secteurs de la santé, éducation, édifices publics et tous autres secteurs soucieux de l'environnement. Remplace avantageusement l'utilisation d'un bouche-pores. Compatible avec les revêtements vinyle composé, marmoléum, linoléum et pierres naturelles. Polissages à basse, haute et ultra-haute vitesses. pH : 8
Prêt à l'emploi
Bidon de 5 l
Code : 873671



TASKI VISION STAR

Emulsion pour sols durs, haute brillance, antiglissante. Résistant aux désinfectants de surface à base d'alcool. Odeur eucalyptus. Idéal pour un environnement médical. Dosage prêt à l'emploi. Utiliser pur. Couverture : 30 à 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 537969

TASKI



TASKI VISION SILK

Emulsion pour sols durs, brillance satinée antiglissante. Formation d'un film résistant. Excellent résultat au lustrage. Prêt à l'emploi. pH pur : 8,4 - 9,2
Couverture : 30 - 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 537977

TASKI



JONTEC TIMESAVER

JONTEC

Emulsion Haute Brilliance, exceptionnellement résistante pour les sols.

Pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (pvc, linoléum, thermoplastiques, vinyles...).

Haute teneur en matière solide (31%).

Aptitude anti-glissante - Référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

Temps gagné grâce à l'application de moins de couches.

Facile d'application - Maintenance allégée.

Liquide laiteux blanc de pH pur à 7,5/8,5

Consommation : 25 à 40 m²/l

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 766022



SPRAY



SPRAY RENOVANT ETAP'3

HYPRONORM

Nettoie, protège et fait briller.

Pour tous types de revêtements protégés.

pH : 8 +/- 0,3

Produit prêt à l'emploi.

Vaporiser et traiter avec monobrosse basse ou haute vitesse.

Bidon de 5 l

Colis de 4 bidons

Code : 869362



DÉTERGENT NEUTRE



DETERGENT NEUTRE PARFUME ETAP'4

HYPRONORM GREEN

Nettoie et entretient tous types de revêtements protégés ou non.

Satisfait aux exigences de l'Ecolabel.

Parfum agréable.

Utilisation manuelle ou mécanisée

(monobrosse ou autolaveuse).

Redonne brillance et éclat pour des entretiens réguliers.

Dosage :

- manuel : 20 à 60 ml/5 l

- machine : 0,5 à 1,2 %

- spray nettoyant : utiliser pur pour des surfaces très sales ou encrassées.

Bidon de 5 l

Colis de 4 bidons

Code : 869081



TASKI QUARTZ

TASKI

Dispersion haute brillance, très haute résistance pour sols durs (vinyls, thermoplastiques, linoléum et sols en caoutchouc).

Formule à base de polymères avec un taux de matières solides à 31%.

Très bonne résistance aux marques de chaussures, roues de chariots et trafic élevé.

Renforce le pouvoir antiglissant du sol (selon référentiel ASTM-D).

Prêt à l'emploi (bien mélanger le produit avant application).

Couverture : 25 à 35 m²/l

pH pur : 7,5 - 8,0

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 766030



JONTEC RESTORE

JONTEC

Détergent, produit d'entretien pour nettoyage en spray méthode.

Peut être utilisé avec une monobrosse à basse, haute ou très haute vitesse.

Laisse un film protecteur en combinant polymères, cires et solvants.

Sèche très rapidement et donc permet de ne pas interrompre le trafic.

Liquide opaque blanc de pH : 6,5/7,5 pur

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 505446



TASKI P44

TASKI

Emulsion de nettoyage et d'entretien par méthode spray avec une monobrosse jusqu'à 300 tr/min.

Utilisation sur parquets, sols en plastique (PVC), linoléum, sols en laminé, dallage de pierres.

Nettoie, entretient les sols durs en laissant un film protecteur antiglissant et lustrable.

Prêt à l'emploi.

pH : 9,4 - 10,6

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 545376



API DETERGENT AMMONIAQUE

API

Nettoyage manuel de toutes surfaces lavables (sols, carrelages, murs, peinture lavable, plans de travail...).

Agréé contact alimentaire.

Dilution : 1 à 2 %

Bidon de 5 l

Code : 869768



QUELLE EST L'ACTION D'UN DÉTERGENT ?

L'action d'un détergent va dépendre de plusieurs facteurs : l'action mécanique, les conditions environnementales (température, composition des matériaux, nature des souillures) et le facteur temps.

En fonction de l'utilisation usuelle du produit et des buts à atteindre, les dosages des composants seront variables en combinant différentes actions :

- **Le pouvoir mouillant** : c'est l'action de séparation des salissures du support où elles sont présentes. Il est exprimé par la tension superficielle du liquide. L'efficacité est d'autant plus grande que cette tension est inférieure à celle de la matière à séparer.
- **L'action de décollement** : c'est l'action de décollement et de fragmentation de la salissure qui est facilitée par le pouvoir mouillant.
- **Le pouvoir émulsifiant** : Il s'agit de la capacité à maintenir en suspension dans la solution les fragments de salissures. Ce sont les molécules actives du détergent, formées de groupements hydrophiles et hydrophobes, qui sont responsables de l'effet tensioactif permettant l'action vis-à-vis des saletés.



JD OMNISPRAY

DIVERSEY

Détergent, produit d'entretien haute brillance pour les sols protégés ou non, pour la méthode spray.

S'utilise avec une monobrosse haute vitesse 400 tr/min et plus.

Nettoie et entretient les sols en une seule opération et le séchage rapide ne perturbe pas le trafic.

Laisse un film haute brillance.

Dosage : 50% avec ergodisc omni.

Prêt à l'emploi pour les autres types de machines.

pH pur : 9,0 - 9,5

Couverture : 150-200 m²/l

Bidon de 5 l

Par colis de 2

Code : 769000



JONTEC 300

J-FLEX

Détergent neutre pour le nettoyage quotidien des sols. Peu moussant, convient pour une utilisation manuelle ou mécanisée.

Système O.N.T. - Détruit les odeurs.

Parfum frais et rémanent.

Permet de préparer 124 seaux de 6 l.

Bidon de 1,5 l

Code : 748509





JONTEC 300 PUR-ECO QS

TASKI

Détergent neutre concentré pour sols.
Peu moussant, pour le nettoyage des sols durs résistant à l'eau. Utilisation manuelle ou mécanisée (monobrosse ou autolaveuse).
pH pur : 7,3 - 8,3
Densité relative (20°C) : 1,01
Liquide limpide incolore.
Dosage : 0,2%
Remplit tous les critères des Ecolabels européen (EU Flower) et scandinave (Nordic SWAN).
S'utilise avec la centrale de dilution Quattro Select.
Cartouche de 2,5 l
Par colis de 2
Code : 873769



JONTEC 300

J-FLEX

Détergent neutre pour le nettoyage quotidien des sols.
Peu moussant, convient pour une utilisation manuelle ou mécanisée.
Système O.N.T.
Détruit les odeurs.
Parfum frais et rémanent.
Permet de préparer 417 seaux de 6 l
Bidon de 5 l
Code : 748517



JONTEC TENSOL QS

TASKI

Détergent/produit d'entretien concentré pour sols durs protégés ou non.
Non filmogène, bonnes propriétés anti-glissantes et retarde l'adhésion des salissures.
Peu moussant. Parfum frais.
Utilisation manuelle ou mécanisée (autolaveuse).
Liquide limpide transparent.
Densité relative (20°C) : 0,97
pH pur : 8,5 - 9,0
Dosage : 0,2%
S'utilise avec la centrale de dilution Quattro Select.
Cartouche de 2,5 l
Par colis de 2
Code : 873889



TASKI R50

TASKI

Détergent neutre peu moussant pour sols protégés et/ou durs résistant à l'eau.
Très économique avec d'excellents résultats de nettoyage à faible dosage.
Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et laisse ainsi une odeur agréable rémanente.
Utilisation en autolaveuse, monobrosse et aspirateurs à eau.
Dosage minimum : 50 ml pour 10 l de solution (0,5%) et jusqu'à 5% pour les salissures tenaces.
Dosage balayage humide : 100 à 200 ml pour 10 l de solution (1 - 2%)
pH pur : 7,8 - 9,2
pH solution à 1% : 7,2 +/- 0,5
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760520



JONTEC 300 QS

TASKI

Détergent quotidien neutre peu moussant pour sols - concentré.
Convient pour le nettoyage des sols durs résistants à l'eau, protégés ou non.
Idéal pour une utilisation en autolaveuse.
Parfum frais, technologie O.N.T.
Dilution : seau et/ou autolaveuse 0,2%
Cartouche de 2,5 l
Par colis de 2
Code : 873888



JONTEC 300

JONTEC

Détergent neutre peu moussant pour sols spécial autolaveuse.
Liquide limpide vert de pH neutre (7,8 pur) peu moussant - sèche rapidement.
Détruit chimiquement les mauvaises odeurs.
Technologie brevetée : O.N.T. (Technologie Neutralisante d'Odeurs).
Idéal pour les sols des salles de sport :
Test n° 55150/900 8274-1
(DIN V 18032-2 : 2001-04).
Dosage manuel : 0,5% et autolaveuse : 1 à 2%
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760132

TASKI R50 PLUS NC 1L

TASKI

Détergent neutre peu moussant.
Concentré pour sols protégés et/ou durs résistants à l'eau. Inclut la technologie ONT qui neutralise les mauvaises odeurs.
pH pur : 7,5-8,5
Utilisation en autolaveuse, monobrosse et aspirateurs à eau.
Bouchon doseur pour un dosage approprié et maîtrise des coûts.
Dosage : 0,2% (2 bouchons pour 10 l de solution).
Augmenter jusqu'à 1% pour salissures tenaces.
Bidon de 1 l
Par colis de 6
Code : 830042



JONTEC ASSET

JONTEC

Détergent neutre parfumé pour les sols durs résistants à l'eau.
S'utilise au quotidien mais aussi en SPRAY nettoyante de manière périodique.
Pas de rinçage et laisse un parfum frais agréable.
Dosage mini : 1% et autolaveuse : 0,5 à 2%
En spray nettoyante, dosé à 50%
Liquide rose parfumé de pH : 7,5 en utilisation
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 505479



JONTEC 300

TASKI

Détergent neutre concentré pour sols.
Peu moussant, pour l'entretien quotidien des sols durs lavables.
Utilisation manuelle ou mécanisée (autolaveuse). pH neutre, sans parfum et sans colorant.
Conforme au cahier des charges EU-Flower 2005/344/EC.
Dosage : 0,2%
Bouteille SmartDose de 1,4 l
Par colis de 2
Code : 873800



JONTEC 300 PAKET

JONTEC

Détergent neutre peu moussant pour sols.
Utilisable en autolaveuse.
Liquide limpide vert de pH neutre (8,5 pur).
Sèche rapidement.
Détruit chimiquement les odeurs (technologie O.N.T.).
Une dose de 20 ml pour 6 à 8 l d'eau.
Colis de 250 dosettes de 20 ml
Par colis de 250
Code : 755470

TASKI R50 PLUS

TASKI

Détergent concentré neutre peu moussant pour sols.
Formule hautement concentré combinant différents types de tensio actifs.
Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et laisse ainsi une odeur agréable rémanente.
Utilisation en autolaveuse, monobrosse et aspirateurs à eau.
Cubitainer pour recharge bouteille doseuse ou centrale de dilution.
Dosage : 2 bouchons pour 10 l de solution (0,2%) et jusqu'à 1% pour les salissures tenaces.
pH pur : 8,1 - 9,3
pH solution 1% : 7,5 +/- 0,5
Cubitainer EXACT de 5 l
Code : 761148



JONTEC CERAMICA

JONTEC

Détergent spécial carrelages et pierres naturelles.
Spécialement formulé pour le nettoyage des grès cérames et émaillés.
De pH neutre il préserve l'apparence naturelle de vos sols et respecte le brillant.
Séchage rapide et sans rinçage.
Dosage mini : 1% et autolaveuse : 0,5 à 2%
Liquide limpide vert de pH : 7,5 en utilisation
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 505487

DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN



JONTEC FORWARD QS

TASKI

Détergent alcalin concentré puissant pour sols. Sa formule peu moussante supprime les salissures tenaces et les graisses sur tous les sols durs résistants à l'eau. Idéal pour une utilisation en autolaveuse. Parfum frais.
Dilution : seau ou autolaveuse 0,2%
Cartouche de 2,5 l
Par colis de 2
Code : 873890



DÉGRAISSANT SUPERACTIF MULTI-SURFACES

L'ARBRE VERT

Pour le nettoyage des sols en autolaveuses et le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques et autres surfaces. Liquide limpide jaune clair. Odeur fleurie.
pH pur : 10,5 +/- 1
Densité à 20°C : 1,05 +/- 0,01
Répond aux critères de l'Ecolabel.
Dilution de 0,5 à 3% en autolaveuse.
Dilution de 5 à 10% pour le dégraissage des pièces mécaniques.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 833261



DÉGRAISSANT SUPERACTIF MULTI-SURFACES

L'ARBRE VERT

Pour le nettoyage des sols en autolaveuses et le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques et autres surfaces. Liquide limpide jaune clair. Odeur fleurie.
pH pur : 10,5 +/- 1
Densité à 20°C : 1,05 +/- 0,01
Répond aux critères de l'Ecolabel.
Dilution de 0,5 à 3% en autolaveuse.
Dilution de 5 à 10% pour le dégraissage des pièces mécaniques.
Fût de 200 l
Code : 833262



DÉGRAISSANT SUPERACTIF MULTI-SURFACES

L'ARBRE VERT

Pour le nettoyage des sols en autolaveuses et le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques et autres surfaces. Liquide limpide jaune clair. Odeur fleurie.
pH pur : 10,5 +/- 1
Densité à 20°C : 1,05 +/- 0,01
Répond aux critères de l'Ecolabel.
Dilution de 0,5 à 3% en autolaveuse.
Dilution de 5 à 10% pour le dégraissage des pièces mécaniques.
Bidon de 20 l
Code : 860676



NU-GRIP PLUS^{MC} INNU-SCIENCE

Nettoyant et super dégraissant biotechnologique pour les sols. Efficace sur huiles, graisses et autres saletés. Rend les sols moins glissants. Utilisation manuelle ou autolaveuse, sans rinçage dans cuisines, foires alimentaires, restaurants, hôtels, hôpitaux.
pH neutre
Dilution : 0,3 à 1%
Bidon de 1 l
Code : 822909



JONTEC FORWARD J-FLEX

Détergent alcalin pour le nettoyage des sols non protégés. Peu moussant, convient pour une utilisation manuelle ou mécanisée. Elimine efficacement tous types de graisse. Permet de préparer 124 seaux de 6 l
Bidon de 1,5 l
Code : 748525



JONTEC FORWARD J-FLEX

Détergent alcalin pour le nettoyage des sols non protégés. Peu moussant, convient pour une utilisation manuelle ou mécanisée. Elimine efficacement tous types de graisse. Permet de préparer 417 seaux de 6 l
Bidon de 5 l
Code : 748533



NU-GRIP PLUS^{MC} INNU-SCIENCE

Nettoyant et super dégraissant biotechnologique pour les sols. Efficace sur huiles, graisses et autres saletés. Rend les sols moins glissants. Utilisation manuelle ou autolaveuse, sans rinçage dans cuisines, foires alimentaires, restaurants, hôtels, hôpitaux.
pH neutre
Dilution : 0,3 à 1%
Bidon de 5 l
Code : 822915



SPRINT AMMO SPRINT

Détergent multi-usages ammoniacal Formule alcaline peu moussante pour un fort pouvoir émulsifiant. Respecte les surfaces. Ne contient pas de solvants. Convient pour une utilisation en autolaveuse.
pH pur : 11 et 9,5 en utilisation
Dosage de 0,5 à 8% selon les salissures.
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760553



POMPE 4 ML

TASKI

Pour bidon de 5 l
Code : 597013



POMPE 20 ML PULVOREX

Pour bidon de 5 l
Code : 757047

POMPE 25 ML TASKI

Pour bidon de 5 l
Code : 597153



POMPE 25 ML TASKI

Pour bidon de 10 l
Code : 597179



POMPE 100 ML TASKI

Pour bidon de 5 l
Code : 597161



POMPE 100 ML TASKI

Pour bidon de 20 l
Code : 597187



POMPE DT1 30CC CHRISTEYNS

Pompe doseuse de 20 ml
Pour bidon 5 l
Adaptable sur toute ouverture.
Code : 596650

VAPORISATEUR VIDE JONTEC 300 CONC.

DIVERSEY

Vaporisateurs de 500 ml
Par colis de 5
Code : 762377





JD ACTIVAL

DIVERSEY

Détergent dégraissant pour graisses et huiles végétales.
Détergent pour les sols, fortement alcalin et extrêmement puissant.
A utiliser sur sols de restaurants, cuisines industrie alimentaire.
pH : 13
Enlève rapidement les tâches incrustées de graisses et huiles végétales.
Idéal pour autolaveuse grâce à son pouvoir moussant contrôlé.
Dosage manuel de 1 à 5% ou autolaveuse de 1 à 2%.
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760199



TASKI COMBIBEST

TASKI

Dégraissant neutre pour sols à base de solvant. Elimine graisses, huiles minérales/synthétiques et salissures solubles dans l'eau.
Peu moussant, idéal pour autolaveuse.
Dosage minimum : 100 ml pour 10 l de solution (1%) et jusqu'à 5% pour les salissures tenaces.
Dosage pour autolaveuse : 100 - 250 ml pour 10 l de solution (1 - 2.5%).
pH pur : 9,0 - 9,5
pH solution à 1% : 8,4 +/- 0,5
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760512



LE VRAI DEGRAISSANT FORT

LE VRAI

Formule très concentrée soluble en eau chaude ou froide ou en eau de mer. Dégraisse tous types de surfaces (sols, murs, ciments, parkings).
Contact alimentaire (sols, surfaces, hottes, filtres à graisses).
Formule actipin.
Contribue au respect de l'environnement.
Parfum : Pin des Landes.
Utilisable en autolaveuse.
pH du produit pur : 13
pH de la solution diluée : 10,7 à 1%
Densité : 1,005
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 528869



JONTEC COMBIMARKET

JONTEC

Quotidien solvanté.
Détergent rénovant pour l'entretien des sols en GMS.
Recommandé pour l'entretien périodique des sols résistants aux alcalins.
Produit à base d'hydroxyde de potassium (pH en utilisation : 12,5 / 13).
Formule spéciale qui saponifie ou met en solution les graisses et salissures.
S'utilise en alternance avec Jontec Combinet.
Evite le dépôt calcaire.
Dosage : Entretien périodique : 5% ou remise en état : 10 à 15%
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 761700



JONTEC COMBINET

JONTEC

Périodique rénovant.
Détergent quotidien pour l'entretien des sols en GMS.
Recommandé pour l'entretien journalier des sols résistants aux alcalins.
Combinaison de tensioactifs anioniques, savons, séquestrants, alcalins et alcool.
Son pH en utilisation est de 11 à 12 (dilué à 1%)
Dosage minimum : 1%
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 761734



JONTEC CLOREX

JONTEC

Détergent alcalin chloré blanchissant pour carrelages spécial autolaveuse.
Utilisation sur tous sols non protégés résistant à l'eau, excepté le marbre, les pierres marbrées et le granit.
Atténue les tâches à base de tanin (vin, café).
Ravive la blancheur des sols carrelés (grès cérames en particulier).
Nettoie et blanchit en une seule opération.
Dosage minimum : 250 ml pour 10 l de solution (2,5% / 1:40).
Autolaveuses : utiliser dilué de 1 à 2%
Liquide, jaune pâle.
pH pur à 13,5 / 14
pH en utilisation : 12,4 +/- 0,5 (dilué à 1%)
Bidon de 10 l
Code : 761098



JONTEC JONCLEAN 800

JONTEC

Alcalin dégraissant désincrustant puissant. Elimine les salissures importantes (traces de pneus, graisses et huiles minérales, goudron...) sur toutes surfaces (béton, béton peint, acier, surfaces peintes, email, carrelage, plastique).
Idéal pour nettoyage industriel, remise en état des sols tels que parkings.
Dosage manuel : 3 à 5%
Dosage mécanisé : basse pression de 5 à 10% ; haute pression de 1 à 3%.
Autolaveuse : de 2 à 3%
Liquide rouge
pH pur
Bidon de 20 l
Code : 763193



DETERGENT ALCALIN LF 2812

CHRISTEYNS

Liquide alcalin détergent multi-usages.
Puissant et peu moussant.
Utilisation manuelle ou mécanisée (monobrosse ou autolaveuse).
pH du produit pur : environ 13,8
pH de la solution diluée : 11,8 à 3 %
Densité : 1,065 g/cm³
Dosage : env. 30%
Par colis de 4
Code : 508010



JONTEC STRIDE DEGRAISSANT

JONTEC

Détergent alcalin puissant peu moussant pour sols.
Sa formule peu moussante permet un nettoyage en profondeur des tâches de graisses, d'huiles, etc...
sur tous les sols durs non protégés résistant à l'eau (excepté le bois).
Teneur élevée en agents séquestrants.
S'utilise en lavage mécanique ou manuel (monobrosse, balayage humide).
Dosage manuel : 2,5% (1/40).
Autolaveuse : 100 à 200 ml pour 10 l de solution (soit de 1 à 2%).
Liquide bleu.
pH pur : > 12
pH en utilisation : 11,5 +/- 0,5 (dilué à 1%)
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 763201



LE VRAI DEGRAISSANT HM

LE VRAI PROFESSIONNEL

Puissant détergent alcalin.
Pour tous types de sols non protégés (carrelages, bétons bruts/peints...)
Agit sur résidus de graisse, traces de carburant, huiles minérales.
Evite l'encrassement des sols.
Odeur agréable.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 774489



NOUVEAUTE

LE VRAI PRO DEGRAISSANT FORT

LE VRAI PROFESSIONNEL

Particulièrement adapté aux secteurs : industriel, alimentaire, collectif et sportif.
Dégraisse tous types de surfaces, ciments, sols carrelés, peints, en résine, hottes, filtres à graisse...
Parfum pin des Landes.
Densité (20° C) : 1,015 g/cm³
pH pur : 13 - pH dilué : 10-11
Flacon de 1 l
Colis de 6
Code : 930636



LE VRAI PRO CLEAN POWER

LE VRAI PROFESSIONNEL

Nettoyant ultra puissant.
Efficace sur taches tenaces (encres, feutres indélébiles...)
Multi surfaces : bois, stratifiés, inox.
pH : 13
Vaporisateur de 750 ml
Colis de 12
Code : 847285

DÉTERGENT CIRANT



TASKI TENSIO

Produit d'entretien non filmogène pour sols poreux (plastiques, caoutchouc).
Nettoyage et entretien des sols durs protégés ou non résistant à l'eau.
Bonne propriété antiglissante et évite la redéposition des taches.
Contient un élément lubrifiant et lustrant.
Dosage minimum : 50 ml pour 10 l de solution (0,5%) et jusqu'à 2% pour les salissures tenaces.
Dosage autolaveuse : 100 - 200 ml pour 10 l de solution (1 - 2%).
Dosage spray méthode à la monobrosse : 100 ml pour 500 ml de solution (20%). Essuyage au mop : 25 ml pour 500 ml de solution (5%).
pH pur : 8,0 - 8,5
pH solution 1% : 7,7 - 9,3
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760546



TASKI COMBIPLUS

Détergent, produit d'entretien pour sols à base de polymères, spécial autolaveuse.
Enlève rapidement et complètement les saletés grasses et solubles à l'eau.
Laisse une protection brillante et durable et un film antiglissant de protection.
Dosage minimum : 50 ml pour 10 l de solution (0,5%) et jusqu'à 5% pour les salissures tenaces.
pH pur : 9,0 - 10,0
pH solution à 1% : 9,3 - 10,3
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 556670



TASKI TOPSHINE

Produit d'entretien pour sols à base de polymères à action durable, laissant un film protecteur antiglissant.
Laisse un film de protection résistant, brillant et évitant la redéposition de la saleté.
Superposition des couches de protection rendant les surfaces faciles à nettoyer et antiglissantes.
Application au mop ou en autolaveuse.
Dosage minimum : 100 ml pour 10 l de solution (1%) et jusqu'à 4% pour une protection renforcée.
Application manuelle : 200 ml pour 10 l de solution (2%).
Monobrosse : 100 - 200 ml pour 10 l de solution (1 - 2%).
pH pur : 8,0 - 9,0
pH solution à 1% : 8,0
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 555953



DÉTERGENT PARFUMÉ



ESSENCES DE JAKARTA

HYPRONORM SELECT
Parfum détergent désinfectant.
Nettoie, désinfecte et parfume tous types de sols et surfaces.
Appliquer la solution avec un système de lavage à plat ou Faubert.
Dilution à 0,5%
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 1%
Staphylococcus aureus.
Fongicide : EN 1275 4%
pH dilution 0,5% : 7 +/- 0,5
Densité : 1,00 +/- 0,01
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons + 1 pompe
Code : 869776



VENTS DU CAP NORD

HYPRONORM SELECT
Parfum détergent désinfectant.
Nettoie, désinfecte et parfume tous types de sols et surfaces.
Appliquer la solution avec un système de lavage à plat ou Faubert.
Dilution à 0,5%
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 1%
Staphylococcus aureus.
Fongicide : EN 1275 4%
pH dilution 0,5% : 7 +/- 0,5
Densité : 1,00 +/- 0,01
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons + 1 pompe
Code : 869800



JARDINS DE MARRAKECH

HYPRONORM SELECT
Parfum détergent désinfectant.
Nettoie, désinfecte et parfume tous types de sols et surfaces.
Appliquer la solution avec un système de lavage à plat ou Faubert.
Dilution à 0,5%
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 1%
Staphylococcus aureus.
Fongicide : EN 1275 4%
pH dilution 0,5% : 7 +/- 0,5
Densité : 1,00 +/- 0,01
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons + 1 pompe
Code : 869784



BOIS DES GRANDS LACS

HYPRONORM SELECT
Parfum détergent désinfectant.
Nettoie, désinfecte et parfume tous types de sols et surfaces.
Appliquer la solution avec un système de lavage à plat ou Faubert.
Dilution à 0,5%
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 1%
Staphylococcus aureus.
Fongicide : EN 1275 4%
pH dilution 0,5% : 7 +/- 0,5
Densité : 1,00 +/- 0,01
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons + 1 pompe
Code : 869792



AMANDE DOUCE

HYPRONORM
Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), EN 1275 (fongicide) et EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 1 dose pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 1 dose pour 8 l d'eau.
Dose de 20 ml
Par colis de 250
Code : 756288



AMANDE DOUCE

HYPRONORM
Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), en dilution à 0,5 % pendant 5 min.
EN 1275 (fongicide) en dilution à 4 % pendant 15 min.
EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : Lavage et assainissement : 25 ml pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 50 ml pour 10 l d'eau.
Pulvérisation (désinfection bactéricide et odorisation) : dilution de 20 à 50%
Utilisation manuelle ou mécanique.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 756270





HYPRONORM CITRON VERT

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), EN 1275 (fongicide) et EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 1 dose pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 1 dose pour 8 l d'eau.
Dose de 20 ml
Par colis de 250
Code : 756320



HYPRONORM PAMPLEMOUSSE

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), EN 1275 (fongicide) et EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 1 dose pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 1 dose pour 8 l d'eau.
Dose de 20 ml
Par colis de 250
Code : 756353



HYPRONORM FLORAL

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Concentré en parfum.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Détergent puissant pour toutes les surfaces lavables, avec rinçage pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
pH neutre : 7 +/- 0,5
Conforme à la norme bactéricide EN 1040 à 1% en 5 min
Entretien quotidien en collectivités, hôpitaux, maisons de retraite, hôtellerie...
Le DDS s'emploie en dilution dans l'eau pour une utilisation manuelle ou mécanisée sans rinçage ou en pulvérisation.
Lavage et assainissement : 50 ml pour 10 l d'eau
Pulvérisation : dilution de 20 à 50%
Bidon de 5 l
Code : 826131



API PAMPLEMOUSSE

API

Détergent super odorant.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non par émulsion.
Conforme à la norme EN 1040 à 0,5% en 5 min
Usage : médical, DDR, salles polyvalentes, vestiaires...
Dilution : 0,5% (manuel), 2% (autolaveuse)
pH pur : 7 +/- 0,5
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 869701



API LAVANDE

API

Détergent Super Odorant.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non par émulsion.
Conforme à la norme EN 1040 à 0,5% en 5 min
Usage : médical, DDR, salles polyvalentes, vestiaires...
Dilution 0,25 % (manuel) ou 0,5% (autolaveuse).
Dose de 20 ml
Par colis de 100
Code : 869750



API PAMPLEMOUSSE

API

Détergent super odorant.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non par émulsion.
Conforme à la norme EN 1040 à 0,5% en 5 min
Usage : médical, DDR, salles polyvalentes, vestiaires... Dilution : 0,25 % (manuel) ou 0,5% (autolaveuse).
Dose de 20 ml
Par colis de 100
Code : 869719



API LAVANDE

API

Détergent Super Odorant.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non par émulsion.
Conforme à la norme EN 1040 à 0,5% en 5 min
Usage : médical, DDR, salles polyvalentes, vestiaires...
Dilution : 0,5% (manuel), 2% (autolaveuse)
pH pur : 7 +/- 0,5
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 869743



HYPRONORM CITRON VERT

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), en dilution à 0,5 % pendant 5 min
EN 1275 (fongicide) en dilution à 4 % pendant 15 min
EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 25 ml pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 50 ml pour 10 l d'eau.
Pulvérisation (désinfection bactéricide et odorisation) : dilution de 20 à 50%
Utilisation manuelle ou mécanique.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 756312



HYPRONORM PAMPLEMOUSSE

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), en dilution à 0,5 % pendant 5 min
EN 1275 (fongicide) en dilution à 4 % pendant 15 min
EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 25 ml pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 50 ml pour 10 l d'eau.
Pulvérisation (désinfection bactéricide et odorisation) : dilution de 20 à 50%
Utilisation manuelle ou mécanique.
Bidon de 1 l
Par colis de 12
Code : 756361



HYPRONORM CITRON VERT

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), en dilution à 0,5 % pendant 5 min
EN 1275 (fongicide) en dilution à 4 % pendant 15 min
EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 25 ml pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 50 ml pour 10 l d'eau.
Pulvérisation (désinfection bactéricide et odorisation) : dilution de 20 à 50%
Utilisation manuelle ou mécanique.
Bidon de 1 l
Par colis de 12
Code : 756338



HYPRONORM PAMPLEMOUSSE

HYPRONORM

Détergent désinfectant surodorant.
Pour sols et toutes surfaces lavables, sans rinçage, pH neutre.
Neutralise les mauvaises odeurs.
Conforme aux normes AFNOR NFT 72151 - EN 1040 (bactéricide), en dilution à 0,5 % pendant 5 min
EN 1275 (fongicide) en dilution à 4 % pendant 15 min
EN 1276 sur Staphylococcus aureus à 1%
Dosage : lavage et assainissement : 25 ml pour 10 l d'eau.
Lavage et désinfection : 50 ml pour 10 l d'eau.
Pulvérisation (désinfection bactéricide et odorisation) : dilution de 20 à 50%
Utilisation manuelle ou mécanique.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 756346



L'ENTRETIEN DES MOQUETTES

Saviez-vous qu'une moquette nettoyée régulièrement (pas seulement aspirée) durera 2 à 3 fois plus longtemps qu'une moquette qui ne l'est jamais ?

Saviez-vous qu'une moquette nettoyée à la mousse sèche pourra être utilisée deux heures après ?

Saviez-vous qu'une tache nettoyée de suite avec le produit idoine, disparaîtra complètement dans 95 % des cas ?





API OCEAN

API

Détergent Super Odorant.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non par émulsion.
Conforme à la norme EN 1040 à 0,25% en 5 min
Usage : médical, DDR, salles polyvalentes, vestiaires...
Dilution 0,25 % (manuel) ou 0,5% (autolaveuse).
Dose de 20 ml
Par colis de 100
Code : 869735



API CITRONNELLE

API

Détergent désinfectant rémanent.
Nettoyage et désinfection des sols protégés ou non (locaux hospitaliers, halls d'immeubles, MDR...).
Conforme à la norme AFNOR EN 1040 (bactéricide) à 50%
Utilisation manuelle par lavage à plat ou en autolaveuse.
Dosage : Lavage avec action bactéricide ou pulvérisation : pur ou dilué à 50 %
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 763128



TASKI SANOFRESH

TASKI

Détergent et désodorisant pour les surfaces résistant à l'eau.
Nettoie et enlève les mauvaises odeurs.
Action et séchage rapides.
Convient pour pierres naturelles et artificielles, carrelages, surfaces synthétiques, miroirs, porcelaine et émail.
Dosage minimum : 100 ml pour 10 l de solution (2%).
Application par pulvérisation : 40 ml dans un vaporisateur avec 500 ml d'eau (8%).
pH pur : 6,1 - 7,9
pH solution à 1% : 7,0 +/- 0,5
Facon de 1 l
Par colis de 6
Code : 557074



TASKI SANOFRESH

TASKI

Détergent et désodorisant pour les surfaces résistant à l'eau.
Nettoie et enlève les mauvaises odeurs.
Action et séchage rapides.
Convient pour pierres naturelles et artificielles, carrelages, surfaces synthétiques, miroirs, porcelaine et émail.
Dosage minimum : 100 ml pour 10 l de solution (2%).
Application par pulvérisation : 40 ml dans un vaporisateur avec 500 ml d'eau (8%).
pH pur : 6,1 - 7,9
pH solution à 1% : 7,0 +/- 0,5
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 555870



GOOD SENSE VERT

J-FLEX

Détergent quotidien surodorant.
Nettoie sans laisser de trace.
Recommandé sur sols, carrelages et bureaux.
Système O.N.T. - Détruit les mauvaises odeurs.
Parfum rémanent.
Permet de préparer 153 pulvérisés de 750 ml ou 75 seaux de 6 l
Bidon de 1,5 l
Code : 748491



GOOD SENSE VERT

J-FLEX

Détergent quotidien surodorant.
Nettoie sans laisser de trace.
Recommandé sur sols, carrelages et bureaux.
Système O.N.T.
Détruit les mauvaises odeurs.
Parfum rémanent.
Permet de préparer 510 pulvérisés de 750 ml ou 250 seaux de 6 l
Bidon de 5 l
Code : 748483



GOOD SENSE MANDARINE PAKET

GOOD SENSE

Détergent désodorisant parfum mandarine.
Pour le nettoyage des sols et surfaces.
Liquide orange de pH pur 9,5/10
Détruit chimiquement les composés soufrés et azotés des odeurs.
Une dose de 20 ml pour 6 à 8 l d'eau.
Colis de 250 dosettes de 20 ml
Code : 755488



GOOD SENSE SPRING ULTRA PAKET

GOOD SENSE

Détergent désodorisant désinfectant.
Parfum fleuri rémanent.
Pour le nettoyage des sols et surfaces.
Liquide jaune de pH pur 9,5/10
Détruit chimiquement les composés soufrés et azotés des odeurs.
Une dose de 20 ml pour 6 à 8 l d'eau.
Colis de 250 dosettes de 20 ml
Code : 755496



DETERGENT 2D PAMPLEMOUSSE

AMD

Nettoyant, détergent dégraissant universel pour l'entretien de tous types de sols et surfaces.
pH : 7,7 +/- 0,5
Densité : 0,99 +/- 0,01
Liquide limpide orange.
Parfum pamplemousse.
Dilution :
- Lavage manuel : 1 à 5% dans l'eau selon salissure
- Lavage mécanisé : 1 à 3% dans l'eau
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 833584



DETERGENT 2D POMME

AMD

Nettoyant, détergent dégraissant universel pour l'entretien de tous types de sols et surfaces.
pH : 7,7 +/- 0,5
Densité : 0,99 +/- 0,01
Liquide limpide vert.
Parfum pomme verte.
Dilution :
- Lavage manuel : 1 à 5% dans l'eau selon salissure
- Lavage mécanisé : 1 à 3% dans l'eau.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 833585



NETTOYANT PIN

API

Dégraisse et nettoie toutes surfaces lavables.
Dilution : 1 à 2% en lavage à plat (inutile de rincer).
Pur sur surface encrassée (rincer après nettoyage).
Bidon de 5 l
Colis de 2 bidons
Code : 869495



DÉTERGENT DÉSINFECTANT



LE VERT SOL

HYPRONORM

Nettoyant désinfectant désodorisant.
Pour sols durs et plastique et toutes surfaces lavables.
Bactéricide selon normes NF EN 1040 EN 1276 72-300, EN 13727.
Tuberculocide EN 14348, Levuricide EN 1650.
Actif sur Aspergillus niger (T 72-300), HIV-1 et PRV.
Efficacité garantie sur le virus H1N1.
A diluer : 1 dose pour 8 l d'eau.
Dose de 20 ml
Par colis de 250
Code : 545590



LE VERT SOL

HYPRONORM

Nettoyant désinfectant désodorisant.
Pour sols durs et plastique et toutes surfaces lavables.
Bactéricide selon normes NF EN 1040 EN 1276, 72-300, EN 13727.
Dilution : 0,25%
pH à 0,25% env. 8,5
Tuberculocide EN 14348.
Levuricide EN 1650.
Actif sur Aspergillus niger (T 72-300), HIV-1 et PRV.
Efficacité garantie sur le virus H1N1.
Flacon doseur de 1 l
Par colis de 6
Code : 593384



LE VERT SOL

HYPRONORM

Nettoyant désinfectant désodorisant.
Pour sols durs et plastique et toutes surfaces lavables.
Bactéricide selon normes NF EN 1040, EN 1276, 72-300.
Tuberculocide EN 14348.
Levuricide EN 1650.
Actif sur Aspergillus niger (T 72-300), HIV-1 et PRV.
Efficacité garantie sur le virus H1N1.
Dilution : 0,25 %
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 543405



NETTOYANT SOL ROMARIN

NOVAMEX

Composants origine végétale et huile essentielle de romarin.
Entretien régulier sols lavables.
Efficace eau dure/douce peu moussant utilisation autolaveuse.
Agréé contact alimentaire.
Equivalent 200 l prêt à l'emploi.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 777813



LE VRAI MENAGE

LE VRAI

Nettoie et dégraisse sans mousser toutes surfaces lavables.
Efficace sur les huiles et graisses.
Agréé contact alimentaire.
Odorise et assainit tous les locaux.
Parfum : Pin des Landes.
Dosage sols : manuel 1 à 2% autolaveuse : 0,5 à 1%
pH produit pur : 10,5
pH solution diluée : 10 à 1%
Densité : 1,010
Activité bactéricide - sur gram.
Bidon de 5 l
Par colis de 4
Code : 542019



TASKI DEGRAGERM QS

TASKI

Détergent quotidien hautement concentré pour tous types de sols et surfaces durs résistants à l'eau.
Parfum frais au pin.
Activité bactéricide, fongicide et virucide (Hépatite B et VIH).
Nettoie sans altérer le brillant des émulsions.
Peu moussant.
Dilution : vapo 1% - seau 0,5%
Cartouche de 2,5 l
Par colis de 2
Code : 873887



SPRINT DS 5001

SPRINT

Détergent désinfectant pour sols et surfaces.
Produit Bactéricide, fongicide et virucide agréé par la SFHH.
Efficace sur les souillures grasses et protéiques.
Rinçage inutile.
Dosage : manuel (0,5%) ou en seau (0,5%).
Bactéricide en 1 min (EN 1276 à 0,5%) et sur BK (0,25%).
Bactéricide à 0,25% (NFT 72-171).
Fongicide en 15 min (EN1275 sur Candida Albicans) NFT 72301 Aspergillus
Virucide NFT 72180 sur Hépatite B (0,1%) HIV (0,25%) Rotavirus (0,5%).
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 761775



SPRINT DEGRAGERM

J-FLEX

Détergent, désinfectant neutre désodorisant Nettoie et conserve le brillant des émulsions sans laisser de traces.
Polyvalent : sols protégés ou non, surfaces, bureaux, sanitaires...
Dosage : en seau (0,3%) ou en pulvérisateur (2,5%), permet de préparer 200 pulvés de 750 ml ou 49,5 seaux de 6 l
Bactéricide en 1 min (EN 1276 à 1,5% en conditions de saleté à 40° C).
Fongicide en 15 min (EN 1650 à 1,5% à 20° C sur Candida Albicans).
Virucide en 5 min à 1% sur hépatite B.
Bidon de 1,5 l
Code : 766063



VAPORISATEUR VIDE 500 ML

P/DEGRAGERM

DIVERSEY

Colis de 5

Code : 850007



PRODUITS POUR TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

SOLS DURS



JONTEC PLAZA

JONTEC

Bouche pores et émulsion haute brillance pour pierres naturelles, marbre, terrazzo, ...
Combinaison innovante de polymères, résines et de cires.
Un film de protection homogène qui respecte le brillant naturel des sols.
Spécialement résistant aux éraflures et marques de talons.
Aptitude anti glissante testée (méthode de James : ASTM D-2047).
Utiliser Pur.
Liquide opaque blanc de pH pur 8,3/8,7
Consommation : 30 à 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 560110



JONTEC TERRASTAR

JONTEC

Poudre de cristallisation haute brillance (aspect Wet Look).
Protection des sols en pierre calcaire.
Augmente la précision des contours et intensifie l'aspect naturel de la pierre.
Faire le mélange dans un flacon applicateur (100 ml + 1 sachet de 200 g).
Poudre solide jaune de pH (en solution à 66%) : 1,5/3
Consommation : 5 à 7 m²/sachet de 200 g
Sachets de 200 g
Par colis de 25
Code : 760579





JD TERRANOVA W DIVERSEY

Liquide de cristallisation pour marbre et terrazzo.
Produit de cristallisation pour l'entretien
des sols calcaires.
Restitue la brillance et la dureté aux surfaces
traitées.
Facilite le nettoyage et l'entretien quotidien.
Finition brillante et anti-glissante.
Intensifie et rehausse l'aspect naturel de la pierre.
Utiliser pur.
Liquide opaque, blanc de pH pur à 2,0
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760173



JONTEC SOLVE JONTEC

Décapant à base de solvants pour parquets,
lièges et bois cirés.
Liquide limpide incolore, prêt à l'emploi pur.
Agit rapidement grâce à sa composition
à base de solvants.
Enlève complètement les films de cire,
de graisse et d'huile.
Utilisable en balayage humide ou en spray
méthode avec une monobrosse.
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760058



JONTEC 300 PUR-ECO F4A

JONTEC
Détergent neutre peu moussant.
Spécial autolaveuse.
Pour sols durs résistants à l'eau protégés ou non.
Agit et sèche rapidement sans laisser de
marque.
Sans parfum et sans colorant.
Efficace à faible lavage.
Conforme aux cahiers des charges Swan
pour les détergents V.3,0 15/6 2003 et EU
Flower 2005/344/EC.
Emballage 100% recyclable.
Utilisation en autolaveuse, monobrosse et
aspirateur à eau.
pH pur : 8,1 - 9,3
Dosage : 25 ml pour 10 l de solution (0,25%)
Bidon de 5 l
Code : 784231



JONTEC LIQUID WAX

JONTEC
Cire à base de solvants pour sols en bois
et liège.
Nettoyage et l'entretien de sols protégés ou non.
Donne une brillance satinée, effet naturel
de vos sols.
Facile à appliquer, séchage rapide.
S'emploie pur.
Liquide opaque, jaune ambré, parfumé.
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 766352



PARQUETS



JONTEC LENIO JONTEC

Cire en solution aqueuse pour parquets.
Sans solvant. Couche de protection lustrable
et hautement anti-glissante.
Protège les sols d'un vieillissement prématuré
et donne une brillance satinée.
Traitement initial : pur et spray méthode
solution à 50%
Liquide opaque blanc de pH : 3,8/4,3
Consommation : 30 - 40 m²/l
Bidon de 5 l
Par colis de 2
Code : 760116



MOQUETTES



MOQUETTE HYPRONORM


Shampooing tapis/moquettes moussant.
Nettoie en profondeur et ravive les couleurs.
Utilisation manuelle ou avec monobrosse
pH : env. 9
Densité : env. 1,015
Dosage : 5 à 10%
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons
Code : 868422




info

TAPI NEUTRAFRESH

Une détergence au plus profond des fibres



La molécule de saleté se fixe dans
les fibres de la moquette.



La substance active de Tapi Neutrafresh
prévient la formation des mauvaises odeurs
et laisse un parfum frais et durable
de pommes vertes.



La nouvelle formule Tapi émulsionne
la saleté et détruit chimiquement
les mauvaises odeurs.



MOQUETTE INJECTION / EXTRACTION HYPRONORM

Shampooing tapis/moquettes.
Nettoie en profondeur.
Evite l'encrassement prématuré des
moquettes.
pH : env. 9
Densité : env. 1,050
Dosage : de 1 à 5%
Bidon de 5 l
Colis de 4 bidons
Code : 868430



NU-KARPET KARE MC

INNU-SCIENCE

Détachant, nettoyant et contrôleur
biotechnologique d'odeurs pour
moquettes et tissus.
Biodégrade les matières organiques
et élimine les mauvaises odeurs.
Nettoyant ultra efficace certifié sous
le programme Green WoolSafe.
Utilisation : moquettes, carpettes, sofas,
sièges d'auto, rideaux, toutes surfaces
couvertes de tissus ou fibres.
pH neutre
Dilution : 1 à 2%
Bidon de 1 l
Code : 873667



NU-KARPET KARE MC

INNU-SCIENCE

Détachant, nettoyant et contrôleur
biotechnologique d'odeurs pour moquettes
et tissus.
Biodégrade les matières organiques et élimine
les mauvaises odeurs.
Nettoyant ultra efficace certifié sous
le programme Green WoolSafe.
Utilisation : moquettes, carpettes, sofas,
sièges d'auto, rideaux, toutes surfaces
couvertes de tissus ou fibres.
pH neutre
Dilution : 1 à 2%
Bidon de 5 l
Code : 873668



SYSTEME DILUTION UNIDOSE INNU-SCIENCE

Comprend :
• Tube, valve de retenue et pesée
• Tube PVC transparent 1,50 m
• Valve d'alimentation
• Tuyau d'alimentation 2,50 m
• Connecteur type « Gardena » pour évier
(mâle et femelle)
Code : 874580



SYSTEME DILUTION ACCUDOSE II V.4 INNU-SCIENCE

Dilue jusqu'à 4 produits différents sur une même station à l'aide de débits faible et élevé. Possède une valve « Quad Diverter » qui évite les mélanges de produits. Pressions de 1,6 à 6 Bars, soit 160 à 600 kPa. Débits de 4 à 14 l/min. Compacte : 10 x 60 cm. Code : 874579



NU-BIOCAL INNU-SCIENCE

Nettoyant enlève-calcaire pour sols et tapis. Supprime les dépôts de calcium des fondants à glace. pH neutre. Sans rinçage. Dilution : 0,8% (manuel) ou 0,5% (autolaveuse). Bidon de 1 l. Colis de 8. Code : 900060



SHAMPOOING MOQUETTE KING

Aérosol de 750 ml. Par colis de 12. Code : 799239



TAPI DEO

TAPI. Granulés odorants pour aspirateur. Très haute concentration de parfum. Percer le couvercle d'une portion, verser les granulés sur le sol et aspirer. Plaquettes de 8 pièces de 80 g. Par colis de 5. Code : 761221



TAPI DEFOAM

TAPI. Anti-mousse. Pour le nettoyage en injection extraction et aspirateur à eau. Décompose immédiatement la mousse. Verser 100 ml directement dans le réservoir de récupération d'eau sale. Flacon de 1 l. Par colis de 6. Code : 759993



JD PROTECT DIVERSEY

Imprégnation protection pour moquettes. Diluer à 25%. Produit transparent. Respecte l'aspect d'origine des fibres. Bidon de 5 l. Par colis de 2. Code : 556662



TAPI SPOTEX 1

TAPI. Détachant pour taches grasses sur tapis et moquettes. Enlève les graisses, le stylo, le rouge à lèvres, le cirage et le goudron. A reçu le label « Woolsafe Approved » qui assure un respect des fibres en laine. Appliquer Spotex 1 AVANT Spotex 2. Prêt à l'emploi. Vaporiser à 15 cm et laisser agir 1 min. Aérosol de 500 ml. Par colis de 6. Code : 760025



TAPI SPOTEX 2

TAPI. Détachant liquide super puissant et polyvalent pour tapis et moquettes. Associe différents solvants organiques (sans odeur ni toxicité), Détachant polyvalent pour moquettes. Pomme Verte. Détruit chimiquement les odeurs : technologie O.N.T. (Technologie Neutralisante d'Odeurs). A reçu le label « Woolsafe Approved » qui assure un respect des fibres en laine. pH pur : 6,8 - 7,3. Prêt à l'emploi. Appliquer Spotex 2 TOUJOURS APRES Spotex 1. Vaporisateur de 750 ml. Par colis de 6. Code : 760017



TAPI GUM

TAPI. Détachant chewing gum. Spray réfrigérant pour l'élimination du chewing gum. Prêt à l'emploi. Pulvériser directement sur le chewing gum. Sans danger pour l'environnement. Aérosol de 500 ml. Par colis de 6. Code : 760041



TASKI TR 101

TASKI. Shampooing concentré pour tapis et moquettes. Combinaison spéciale de tensioactifs efficaces donnant une mousse dense et sèche. Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et laisse une odeur agréable rémanente. Réduction du taux d'allergène dans les moquettes NOGU 051107-02/K1 ; réalisé par BmA-LABOR GbR Allemagne du 07.11.2005. Certifié « Woolsafe Approved » par Cleaning Research International. Dosage : 300 à 500 ml pour 10 l d'eau. (3 - 5%) et jusqu'à 1 l pour 10l (10%) pour les salissures tenaces. pH pur : 5,3 - 6,9. pH dilution 3% : 7,0 +/- 0,5. Bidon de 5 l. Par colis de 2. Code : 761072



TASKI TR 103

TASKI. Détergent pour le nettoyage en profondeur des moquettes par injection/extraction. Les résidus de shampooing s'éliminent facilement à l'aspirateur à poussière ou aspirateur brosseur retardant le réencrassement. Neutralise les molécules responsables des mauvaises odeurs et laisse une odeur agréable rémanente. Réduction du taux d'allergène dans les moquettes NOGU 051107-02/K1 ; réalisé par BmA-LABOR GbR Allemagne du 07.11.2005. Certifié «Woolsafe Approved» par Cleaning Research International. Dosage : dilué à 2% et jusqu'à 10 % (1 l pour 10 l) pour les salissures tenaces - En pré-détachage (méthode spray) : 5 - 10% pH pur : 6,8 - 7,3. Bidon de 5 l. Par colis de 2. Code : 760488



COMPOSITION D'UNE MOQUETTE

Une moquette est constituée du velours et du sommier :

- **Un velours** : couche visible de la moquette, les fibres la composant pouvant être d'origine animale (laine), ou végétale (coton, jute, coco...) ou synthétique (polyamide, polyester, polypropylène). Le velours est fixé sur un sommier.
- **Le sommier** : composé d'un support et d'un dossier.
 - **Support** : destiné à augmenter la résistance (à l'usure, à la déformation) des moquettes, et peut être constitué de fibres végétales (thibaudes) ou de matières synthétiques (sous-couche).
 - **Dossier** : composé soit d'une toile de jute, soit de matière synthétique (polypropylène...), il sert à l'accrochage du velours (fabrication traditionnelle). Le mode d'ancrage du velours détermine la classification des moquettes.

MATÉRIELS POUR LES SOLS

CHARIOT DE LAVAGE



NOUVEAUTE

CHARIOT DE LAVAGE 2 ROULEAUX

VDM

Dimensions 40 x 39 x H. 40 cm
Seau plastique en Polypropylène copolymère.
Acier chromé.

Petit chariot "2 rouleaux", chromé, équipé de : 1 seau de 12 l, avec presse 2 rouleaux actionnés à pédale.
Code : 950325



NOUVEAUTE

CHARIOT DE LAVAGE SKY 2 X 15 L MP SANS PRESSE

VDM

Dimensions 70 x 46 x H.88 cm
Base plastique en Polypropylène copolymère.
Seau plastique en Polypropylène copolymère.
Chariot de lavage Plastique 2 x 15 l avec timon plastique et Roues Ø 80 mm sans presse.
Code : 920618



NOUVEAUTE

CAISSETTE PORTE PRODUITS

VDM

Dimensions 37 x 15 x H. 20 cm
Pour chariots SKY.
Utilisé pour transporter des produits et accessoires de nettoyage.
Code : 920617



NOUVEAUTE

CHARIOT SKY COMPLET 2 X 15 L

VDM

Dimensions 70 x 46 x H. 88 cm
Base et seau plastique en Polypropylène copolymère.
Chariot de lavage Plastique 2 x 15 l avec timon plastique et Roues Ø 80 mm + Presse à machoires + Monture à languette + Frange à languette + Manche en 2 parties.
Code : 950322



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 1 PL

VDM

Dimensions 83 x 52 x H. 105 cm
Base plastique / Montant Rilsan.
Chariot équipé de : base plastique avec roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), caoutchouc fixe-sac, panier porte-seaux (plastique), panier porte-produits (plastique), fixe-balai, 2 seaux de 6 l
Code : 950327



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 6 PL

VDM

Dimensions 95 x 52 x H. 105 cm
Base plastique / Montants Rilsan.
Sans presse, sans panier porte produit, sans couvercle.
Chariot service équipé : base plastique avec roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), caoutchouc fixe-sac, support presse (plastique), panier porte-seaux (plastique), 2 seaux de 6 l, 2 fixe-balais, 2 seaux de 15 l, sans presse.
Option : panier porte produit, couvercle, presse.
Code : 950324



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 16 SANS PRESSE

VDM

Dimensions 135 x 61 x H. 113 cm
Base plastique / Montants Rilsan.
Chariot rilsan équipé : 1 caoutchouc fixe sac, 2 bacs plastique avec 4 pinces fixe balai intégrées, 2 + 2 crochets universels, 4 seaux de 6 l, 2 seaux de 15 l, 1 support de presse plastique. Sans presse.
Code : 950316



NOUVEAUTE

CHARIOT MINIMAX 3 SANS PRESSE

VDM

Dimensions 55 x 45 x H. 110 cm
Chariot menage pliable, chromé, équipé de : 1 seau de 25 l, bac-plastique, porte-sac, caoutchouc fixe sac, support bac plastique, bac plastique, 2 seaux de 6 l, pare-chocs et roues Ø 80 mm, sans presse.
Code : 950320



NOUVEAUTE

CHARIOT SKY 2 X 15 L SANS PRESSE

VDM

Dimensions 70 x 46 x H. 88 cm
Base plastique en Polypropylène copolymère.
Seau plastique en Polypropylène copolymère.
Chariot de lavage Plastique 2 x 15 l avec timon rilsan et Roues Ø 80 mm sans presse.
Code : 950323



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 13 PL SANS PRESSE

VDM

Dimensions 110 x 52 x H. 105 cm
Base plastique / Montant Rilsan.
Chariot équipé de : Base plastique avec extension et roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), caoutchouc fixe-sac, support presse (plastique), 2 bacs plastique, 3 fixe-balais, 2 seaux de 6 l, 2 seaux de 15 l, sans presse.
Code : 950315



CHARIOT NET FIX - SERIE 100

ORIGO

Chariot multi-usages complet.
Plastique/cadre acier trempé.
Configuration fixe, 4 roues 100 mm
Dimensions 126 x 58 x 100 cm
Comprend : 2 plateaux fixes, 2 seaux 6 l
+ 2 seaux US 15 l, 1 presse, 1 support sac
poubelle 120 l avec 3 crochets intégrés,
1 extension métal support sac poubelle,
1 clip de fixation, 1 support balais.

Code : 785154



CHARIOT NET INTEGRAL - SERIE 300

ORIGO

Chariot multi-usages complet.
Plastique/cadre acier trempé.
Configuration évolutive, 4 roues 100 mm
Dimensions 126 x 58 x 100 cm
Comprend : 2 plateaux (1 fixe, 1 ajustable),
2 seaux 6 l + système UltraSpeed 2 x 25 l,
Presse à levier, 1 support sac poubelle 120 l
avec 3 crochets intégrés, 1 extension métal
support sac poubelle, 1 support balais.

Code : 785162



CROCHET FIXE PELLE

VDM

Pince Fixe pelle pour chariot montant Ø 22 mm

Code : 961448

CLIP DE FIXATION DE MANCHE

VILED A

Code : 798827

PRESSE VERTICALE

VILED A

Presse universelle adaptable à tous les
systèmes de franges horizontales ou verticales.

Code : 873713



COUVERCLE BOITE PRE-IMPREGNATION

ORIGO

Pour chariots Care Origo.
Par colis de 5

Code : 800318

NOUVEAUTE

PRESSE LATÉRALE SANS FOND

VDM

Dimensions 39 x 23 x H. 58 cm

Presse plastique.

S'adapte sur tous les chariots avec 2 seaux
de 15 ou 25 l

Peut être utilisée pour l'essorage des Fauberts
ou des franges de lavage à plat.

Code : 950352



NOUVEAUTE

PRESSE LATÉRALE AVEC FOND

VDM

Dimensions 23,5 x 22 x H. 49 cm

Presse plastique.

S'adapte sur tous les chariots avec 2 seaux
de 15 ou 25 l

Peut être utilisée pour l'essorage des Fauberts
ou des franges de lavage à plat.

Code : 950351



NOUVEAUTE

PRESSE MACHOIRE GRISE AVEC FOND

VDM

Dimensions 24 x 21 x H. 47 cm

Presse plastique avec machoires plastiques.

S'adapte sur tous les chariots pour l'essorage
des fauberts.

Code : 950350



NOUVEAUTE

MACHOIRE POUR PRESSE 950350

VDM

Dimensions 4 x 3 x H. 24 cm

Machoire de rechange pour presse 950350.

Code : 920620



NOUVEAUTE

SEAU BLEU 15 L

VDM

Code : 910604



NOUVEAUTE

SEAU ROUGE 15 L

VDM

Code : 950308



NOUVEAUTE

SEAU BLEU 6 L

VDM

Code : 950314



NOUVEAUTE

SEAU ROUGE 6 L

VDM

Code : 950312



NOUVEAUTE

SEAU JAUNE 6 L

VDM

Code : 950311



NOUVEAUTE

SEAU JAUNE 6 L

VDM

Code : 950313



NOUVEAUTE

SEAU BLEU 12 L

VDM

Code : 910605



LES CHARIOTS



La conception modulaire des chariots vous
permet de les choisir en fonction des besoins
particuliers de vos locaux :

pour l'entretien général, la décontamination et la
désinfection des surfaces et sols.



NOUVEAUTÉ

COUVERCLE SUPPORT SAC

VDM
Pour chariots Ideabase.
Code : 961431



NOUVEAUTÉ

SEAU ROUGE 12 L

VDM
Code : 950309



NOUVEAUTÉ

SEAU BLEU 25 L

VDM
Code : 950306



NOUVEAUTÉ

SEAU ROUGE 25 L

VDM
Code : 950307



CHARIOT ULTRA SPEED STARTER KIT 15 L

VILEDA
Seau 15 l
Presse sans levier.
Support 40 cm + Mop MicroPlus.
Code : 763649



CHARIOT ULTRA SPEED STARTER KIT 25 L

VILEDA
1 châssis - Seau 25 l
Presse avec levier.
Support 40 cm + Mop MicroPlus.
Code : 763656



CHARIOT ULTRA SPEED COMPLET

VILEDA
Double châssis robuste.
Starter kit 2 x 25 l
Presse avec levier.
Support 40 cm + MOP MicroPlus.
Code : 763631



FRANGE MICROPLUS 40 CM POUR CHARIOT ULTRA SPEED

VILEDA
Par colis de 25
Code : 763664

SUPPORT FRANGE MICROPLUS 40 CM POUR CHARIOT ULTRA SPEED

VILEDA
Par colis de 10
Code : 763672

CHASSIS ULTRA SPEED

VILEDA
Code : 764357

SEAU ULTRA SPEED 15 L

VILEDA
Par colis de 10
Code : 764332

SEAU ULTRA SPEED 25 L

VILEDA
Par colis de 10
Code : 764340

info

LE SYSTÈME LAMELLO



Système pour le balayage humide, s'utilise selon les exigences et la situation des locaux soit avec des gazes en non-tissé à usage unique soit avec des tissus TASKI Flortex.

PRESSE AVEC LEVIER ULTRA SPEED

VILEDA
Par colis de 10
Code : 764365

KIT 2 BARRES ASSEMBLAGE

VILEDA
Par colis de 10
Code : 764985



NOUVEAUTÉ

SAC TOILE POUR CHARIOT 110 L


VDM
En coton.
Par colis de 30.
Code : 961447



NOUVEAUTÉ

PRESSE A ROULEAU

VDM
S'adapte sur tous les chariots.
Presse avec 1 rouleau.
S'utilise pour l'essorage des franges à pression et paroll.
Code : 950349



NOUVEAUTÉ

SEPARATEUR TRI SELECTIF

VDM
S'utilise sur un porte sac 110 l
Livré avec 2 pinces fixe sac.
Séparation en 2 x 70 l : tri sélectif.
Code : 920619

CHARIOT HOSPITALIER



NOUVEAUTÉ

CHARIOT IDEABASE 17 SPEC 2

VDM
Dimensions 135 x 61 x H. 113 cm
Base Plastique / Montants Rilsan.
Chariot équipé de : base plastique et montant rilsan. Caoutchouc fixe sac, 2 bacs plastique, 4 seaux de 6 l, 4 couvercle seaux 6 l, 2 seaux de 22 l, support seau 22 l, 2 couvercles 22 l, 1 couvercle protocole, 1 séparateur tri sélectif.
Code : 950318



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 2

VDM

Dimensions 83 x 52 x H. 105 cm
Chariot 2 sacs 120 l "Ideabase 2" équipé de : base plastique avec roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), caoutchouc fixe-sac, porte-sac (rilsan), fixe-balai.

Code : 950328



NOUVEAUTE

CHARIOT MX 301 SANS PRESSE

VDM

Dimensions 110 x 56 x H. 105 cm
En polypropylène et ABS.
Chariot service plastique caréné, équipé de : couvercle avec porte-documents, 7 pinces fixe-balai intégrées, séparateur tri-sélectif pour porte-sac double, 2 seaux de 6 l, compartiment central fermé sécurisé par cadenas, support presse, 2 seaux de 15 l, sans presse, 5 roues Ø 100 mm.

Code : 950321



BAC DE PRE-IMPREGNATION

ORIGO

Pour chariots Origo.
256 trous (4 l d'eau en 5-10 sec).
Rangement facilité (système d'attaches).
Dimensions 39 x 27,5 x 22 cm
Par colis de 3
Code : 785519



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 11 SPEC 1

VDM

Dimensions 100 x 52 x H. 105 cm
Base plastique / Montant Rilsan.
Chariot équipé de : Base plastique avec extension et roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), montant vertical (rilsan), caoutchouc fixe-sac, fixe-balai, 2 bacs plastiques, 2 seaux de ménage de 6 l, 2 couvercles de 6 l, support seau 22 l (rilsan), 2 seaux de 22 l, 2 couvercles 22 l, 1 couvercle protocole, 1 séparateur tri sélectif.

Code : 950329



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 11 SPEC 2

VDM

Dimensions 100 x 52 x H. 105 cm
Base plastique / Montant Rilsan.
Chariot équipé de : Base plastique avec extension et roues Ø 100 mm, montant et porte-sac (rilsan), montant vertical (rilsan), caoutchouc fixe-sac, fixe-balai, 2 bacs plastiques, 2 seaux de ménage de 6 l, 2 couvercles 6 l, 1 seau de 22 l bleu, 1 couvercle 22 l, 1 couvercle protocole, 1 séparateur tri sélectif.

Code : 950330



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEABASE 17 SPEC 1

VDM

Dimensions 135 x 61 x H. 113 cm
Base Plastique / Montants Rilsan.
Chariot équipé de : base plastique et montant rilsan. Caoutchouc fixe sac, 2 bacs plastique, 4 seaux de 6 l, 4 couvercle seaux 6 l, 1 seau de 22 l bleu, 1 couvercle 22 l, 1 couvercle protocole, 1 séparateur tri sélectif.

Code : 950317



NOUVEAUTE

PANIER PORTE PRODUITS

VDM

Pour chariots Ideabase.

Code : 961417



CHARIOT CARE COMPACT - SERIE 300

ORIGO

Chariot hospitalier compact en méthode pré-imprégnation. Totalement modulable. Plastique/cadre acier trempé. Codes couleurs (barrettes). 4 roues 100 mm
Dimensions 84 x 58 x 100 cm
Comprend : 4 seaux 6 l + 2 seaux 15 l, 1 plateau fixe, 2 rails hauteur ajustable, 2 bacs avec couvercles, 1 support sac poubelle 70 l, push bar + 3 crochets intégrés, 3 fixations manches, 3 supports balai extension métal, support sac poubelle.

Code : 785055



CHARIOT TASKI COMBI BOY 80

TASKI

Kit de base : Châssis 80 x 45 cm
Comprend : 2 arceaux, 3 tablettes Combi Boy 4 roulettes, 1 porte manche.

Code : 503516



NOUVEAUTE

CHARIOT IDEAPLUS 25 SPECIAL

AVEC PRESSE

VDM

Dimensions 70 x 54 x H. 125 cm
Base plastique / Montant Rilsan.
Chariot équipé de : 1 seau de 25 l, structure plate (rilsan), bac plastique "Mini", porte sac (rilsan), 2 seaux de 6 l, boîte latérale support balai, fixe-balai et roues Ø 80 mm.
Spécial : livré avec 1 presse.

Code : 950319



CHARIOT CARE INTEGRAL - SERIE 300

ORIGO

Chariot hospitalier compact en méthode pré-imprégnation. Totalement modulable. Plastique/cadre acier trempé. Codes couleurs (barrettes). 4 roues 100 mm
Dimensions 126 x 58 x 100 cm
Comprend : 4 seaux 6 l + 2 seaux 15 l, 3 plateaux, 5 rails hauteur ajustable, 4 bacs avec couvercles, 1 support sac poubelle 2 x 70 l push bar + crochets intégrés, 3 attaches manches, 3 supports balai extension métal support sac poubelle.

Code : 784504



CHARIOT VOLEO ULTRA SPEED STARTER KIT

VILEDA

Double châssis comprenant : 1 seau et une presse à levier, 1 demi-plateau et 2 seaux 6 l, 1 support poubelle avec couvercle et protège-sac, 2 supports balais, 2 supports manches 1 support ultraspeed, 1 frange microlite sans manche.

Dimensions 83 x 36 x 125 cm

Code : 858274

COUVERCLE CHARIOT

TASKI

Pour fixation sacs.
Pour chariots TASKI.

Code : 526715



KIT DUO MOP 16

TASKI

Pour chariot TASKI, Mini Boy 80 et Combi Boy 110.

Code : 526657



KIT DESINFECTION COMBI BOY

TASKI

Fixation, seau, 2 brides universelles, consoles pour tissus DS, 2 portes accessoires, bidon pour solution DS.

Code : 504886



PORTE MANCHE MINI BOY 50 ET 80

TASKI

Pour chariots TASKI.

Code : 526699



PORTE USTENSILE MINI BOY 50 ET 80

TASKI

Pour chariots TASKI.

Code : 526665



PORTE ACCESSOIRES

TASKI

Pour chariot TASKI.

Code : 540765



BOX ROUGE A USAGE MULTIPLES

TASKI

Pour chariots TASKI.

Code : 526632



VIDE CENDRIER POUR BOX ROUGE

TASKI

Pour chariots TASKI.

Code : 526640



SEAU BLEU

TASKI

Pour chariots TASKI.

Contenance 7 l

Code : 509562



SEAU JAUNE

TASKI

Pour chariots TASKI.

Contenance 7 l

Code : 509448



SEAU ROUGE

TASKI

Pour chariots TASKI.

Contenance 7 l

Code : 509570



SEAU BLANC

TASKI

Pour chariots TASKI.

Contenance 7 l

Code : 509588



SUPPORT EXPRESS VELCRO VILEDA

Support classique 40 cm

Par colis de 6

Code : 759563

FRANGE MICROSPEED PLUS VILEDA

Pour monture Combispeed.

Frange de 40 cm

Par colis de 25

Code : 759761

FRANGE MICROSPEED PLUS VELCRO VILEDA

Pour system Spray Express : frange microfibre

Code : 757005

REGLETTE MICRO VELCRO

VILEDA

Lot de 2

Par colis de 25

Code : 781534



NOUVEAUTE

BANDEAU DE DESINFECTION

VDM

Dimension 60 cm

Composition : 50% polyester - 50% coton.

Sachet de 20

Par colis de 10

Code : 961428

BALAI DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION



TASKI APPLICATEUR DS

TASKI

Pour le lavage et la désinfection des sols.

Avec récipient incorporé 1,5 l

Code : 503482



TISSU DS BEIGE TASKI

TASKI

Pour désinfection.

Par colis de 20 pièces

Code : 504605



MANCHE SPRAY EXPRESS

VILEDA

Par colis de 6

Code : 759571

BALAIS TRAPÈZE



NOUVEAUTE

BANDEAU SUPER ABSORBANT

DELTA

Blanc

Dimensions 33 x 52 cm (absorbant 11 x 43 cm)

Absorption des liquides à base d'eau

(eau, urine, sang).

Se fixe à tous types de balais équipés

d'accroches-gazes.

Idéal pour le secteur de la santé.

Colis de 200 pièces

Code : 970317



LE SYSTÈME LAMELLO

Système pour
le balayage humide,
s'utilise selon les exigences
et la situation des locaux soit avec des gazes
en non-tissé à usage unique soit avec des tissus
TASKI Flortex.



BALAYAGE HUMIDE AVEC BALAI TRAPÈZE

			MANCHE SPRAY EXPRESS	MANCHE ALUMINIUM 140 cm Ø 23,5 mm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 100-180 cm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 160 cm	MANCHE BALAI CISEAU
			759 571	900 016	762 971	961 430	961 434
504597	Taski Lamello 60 cm sans manche	TASKI					
508531	Tissus Flortex 60 pour Taski Lamello 60	TASKI					
961425	Balai trapèze Vulcain 60 cm	VDM					
961440	Balai trapeze mousse velcro 60 cm	VDM					
961439	Support trapèze velcro 60 cm	VDM					
950344	Frange lavage velcro 60 cm	VDM					
961420	Semelle fibre blanche 60 cm	VDM					
961441	Semelle mousse 60 cm	VDM					
961437	Balai trapèze mousse velcro 40 cm	VDM					
961416	Support trapèze velcro 40 cm	VDM					
950343	Frange lavage velcro 40 cm	VDM					
950348	Frange microfibre bleue velcro 40 cm	VDM					
961419	Semelle fibre blanche 40 cm	VDM					
961438	Semelle mousse 40 cm	VDM					

BALAYAGE HUMIDE AVEC BALAI À FRANGE

			MANCHE SPRAY EXPRESS	MANCHE ALUMINIUM 140 cm Ø 23,5 mm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 100-180 cm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 160 cm	MANCHE BALAI CISEAU
			759 571	900 016	762 971	961 430	961 434
961443	Monture balai à frange 40 cm	VDM					
950331	Frange coton 40 cm	VDM					
961444	Monture balai à frange 60 cm	VDM					
950332	Frange coton 60 cm	VDM					
961445	Monture balai à frange 80 cm	VDM					
950333	Frange coton 80 cm	VDM					
961446	Monture balai à frange 100 cm	VDM					
950334	Frange à poches coton 100 cm	VDM					
961433	Monture balai ciseau	VDM					
961432	Frange coton balai ciseau 100 cm	VDM					

SYSTÈMES DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION


			MANCHE SPRAY EXPRESS	MANCHE ALUMINIUM 140 cm Ø 23,5 mm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 100-180 cm	MANCHE TÉLESCOPIQUE 160 cm	MANCHE BALAI CISEAU
			759 571	900 016	762 971	961 430	961 434
759563	Support express velcro classique 40 cm	VILEDA					
781534	Réglette Microspeed velcro	VILEDA					
757005	Frange Microspeed plus velcro	VILEDA					
961453	Frange Faubert plastique bleue	VDM					
950335	Frange Faubert bande et trous 350 g	VDM					
950337	Frange Faubert sans bande 400 g	VDM					
950336	Frange Faubert sans ruban 350 g	VDM					
549816	Support Combispeed 40 cm	VILEDA					
759761	Frange Microspeed plus poches et languettes 40 x 13 cm	VILEDA					
763672	Support Ultra Speed 40 cm	VILEDA					
763664	Frange Ultra Speed Microplus 40 cm	VILEDA					
961435	Monture à poche pliable 40 cm	VDM					
504597	Taski Lamello 60 cm sans manche	TASKI					
508531	Tissus Flortex 60 pour Taski Lamello 60	TASKI					
961452	Support à languettes 40 cm	VDM					
950346	Frange microfibre bleue à poches 40 cm	VDM					
773689	Support Sweb duo 50 cm	VILEDA					
773655	Frange V Microtech mop 40 cm	VILEDA					
773663	Frange Sweb duo Microtech 50 cm	VILEDA					
773671	Frange classic Microtech 50 cm	VILEDA					




NOUVEAUTE

BALAI TRAPEZE VELCRO AVEC MOUSSE VDM
Dimension 40 cm
S'adapte sur les manches Ø 22-24 mm
Par colis de 25
Code : 961437

TISSUS TASKI FLORTEX H TASKI
Pour lavage des sols.
Dimensions 70 x 23 cm
Sachet de 5 pièces
Code : 508598



BALAI TASKI LAMELLO 60 TASKI
Longueur 60 cm
Semelle en mousse de polyuréthane avec lamelles souples à 4 fixations clips et 2 velcro.
Code : 504597



GAZE USAGE UNIQUE PLANET PLUS 67 SPONTEX PROFESSIONNEL
Rose, non tissée, imprégnée.
Dimensions 60 x 30 cm
Sachet de 50 pièces
Par colis de 20
Code : 502740



NOUVEAUTE

BALAI TRAPEZE VULCAIN VDM
Dimension 60 cm
S'adapte sur les manches Ø 22-24 mm
Par colis de 25
Code : 961425



NOUVEAUTE

BALAI TRAPEZE VELCRO AVEC MOUSSE VDM
Dimension 60 cm
S'adapte sur les manches Ø 22-24 mm
Par colis de 25
Code : 961440



TISSUS TASKI FLORTEX 60 TASKI
Pour balayage humide.
Dimensions 64 x 24 cm
Pour balai TASKI Lamello 60
Sachet de 10 unités
Code : 508531



GAZE DEPOUSSIERAGE PLANET PLUS 55 SPONTEX
Non-tissé fin thermolié imprégné.
Jetable après usage.
Conforme à l'usage hospitalier.
Dimensions 60 x 30 cm
Colis de 50
Code : 757351



info

LE SYSTÈME À LANGUETTE



Ce système permet d'éviter tout contact avec la solution détergente et l'eau souillée.

La base de fixation articulée de la monture permet un lavage efficace des plinthes et contremarches. Frange lavable en machine.



NOUVEAUTE

BOUCHON FIXE GAZE VDM
Pour trapèze.
Permet de fixer la gaze de balayage.
Colis de 5000
Code : 961451



NOUVEAUTE

SUPPORT TRAPEZE VELCRO 40 CM VDM
S'adapte sur les manches Ø 22-24 mm
Par colis de 25
Code : 961416



NOUVEAUTE

SUPPORT TRAPEZE VELCRO 60 CM VDM
S'adapte sur les manches Ø 22-24 mm
Par colis de 25
Code : 961439



NOUVEAUTE

BARRETTE VELCRO VDM
Pour code 961416
Par colis de 500 pièces
Code : 950305

NOUVEAUTE

BARRETTE VELCRO VDM
Pour code 961440
Par colis de 500 pièces
Code : 950304

NOUVEAUTE

SEMELLE FIBRE BLANCHE 60 CM VDM
Composition : Fibres Synthétiques.
S'utilise avec un trapèze velcro en 60 cm.
Par colis de 25
Code : 961420



NOUVEAUTE

SEMELLE MOUSSE 40 CM VDM
S'adapte sur le trapèze velcro en 40 cm.
Utilisé pour le balayage humide des sols.
Code : 961438



NOUVEAUTE

SEMELLE MOUSSE 60 CM VDM
S'adapte sur le trapèze velcro en 60 cm.
Utilisé pour le balayage humide des sols.
Code : 961441



NOUVEAUTE

FRANGE LAVAGE VELCRO 40 CM VDM
Dimensions 45 x 14 cm
Composition : 58% polyester - 42% coton.
S'utilise avec un support de lavage à plat : Trapèze velcro.
Par colis de 50
Code : 950343



NOUVEAUTE

FRANGE LAVAGE VELCRO 60 CM

VDM
Dimensions 65 x 14 cm
Composition : 58% polyester - 42% coton.
S'utilise avec un support de lavage à plat :
Trapèze velcro 60 cm.
Par colis de 50
Code : 950344



NOUVEAUTE

SEMELLE FIBRE BLANCHE 40 CM

VDM
Composition : Fibres Synthétiques.
S'utilise avec un trapèze velcro en 40 cm.
Par colis de 25
Code : 961419

BALAIS À FRANGE



NOUVEAUTE

FRANGE COTON 40 CM

VDM
Frangé à poches.
Composition : 52% polyester - 48% coton.
S'utilise avec un support Balai frange 40 cm.
Par colis de 25
Code : 950331

NOUVEAUTE

FRANGE COTON 60 CM

VDM
Frangé à poches.
Composition : 52% polyester - 48% coton.
S'utilise avec un support Balai frange 60 cm.
Par colis de 25
Code : 950332

NOUVEAUTE

FRANGE COTON 80 CM

VDM
Frangé à poches.
Composition : 52% polyester - 48% coton.
S'utilise avec un support Balai frange 80 cm.
Par colis de 25
Code : 950333

GAZE AVEC TROU

THION
Dimensions 80 x 80 cm
Sachet de 25 pièces
Par colis de 4
Code : 503003



NOUVEAUTE

FRANGE MICROFIBRE BLEUE A POCHE 40 CM

VDM
Composition : 100 % Microfibre
(80% Polyester - 20% Polyamide).
Dos de la frange : 100% Polyester.
S'utilise avec un support de lavage à plat :
Monture à poche.
Code : 950346



NOUVEAUTE

MONTURE BALAI CISEAU

VDM
En métal.
Par colis de 10
Code : 961433

NOUVEAUTE

MANCHE POUR BALAI CISEAU

VDM
Manche en métal chromé.
Par colis de 5
Code : 961434



NOUVEAUTE

FRANGE COTON BALAI CISEAU

VDM
Dimension 100 cm
Code : 961432



PROTOCOLE D'UTILISATION DU BALAI DE LAVAGE À PLAT

- Préparer et vérifier le matériel
- Préparer et doser le détergent désinfectant
- En verser la quantité nécessaire dans le seau vert et la quantité d'eau dans le seau rouge situé sur le panier supérieur du chariot
- Sortir la lavette de son sac, la déplier
- La tremper dans la solution du seau vert
- L'essorer soigneusement à la main
- L'appliquer sur le sol
- Poser le balai rasant sur la lavette
- Appliquer le produit sur le sol en reculant et 'godillant' pour travailler en bandes
- Ramasser la lavette en emprisonnant les petits déchets
- Secouer la lavette au-dessus du sac à déchets
- Jeter la lavette sale dans la solution du seau rouge
- Contrôler le travail
- Laver les lavettes contaminées et décontaminer, nettoyer, désinfecter et protéger l'ensemble du matériel



NOUVEAUTE

FRANGE MICROFIBRE BLEUE VELCRO 40 CM

VDM
Composition : 100 % Microfibre
(80% Polyester - 20% Polyamide).
Dos de la frange : velcro 100% Nylon.
S'utilise avec un support de lavage à plat :
Trapèze velcro.
Code : 950348



NOUVEAUTE

MONTURE BALAI A FRANGE 40 CM

VDM
Pliable.
Armature en acier munie d'une articulation en plastique.
S'utilise pour le balayage des sols avec une frange coton.
Par colis de 25
Code : 961443

NOUVEAUTE

MONTURE BALAI A FRANGE 60 CM

VDM
Pliable.
Armature en acier munie d'une articulation en plastique.
S'utilise pour le balayage des sols avec une frange coton.
Par colis de 25
Code : 961444

NOUVEAUTE

MONTURE BALAI A FRANGE 80 CM

VDM
Pliable.
Armature en acier munie d'une articulation en plastique.
S'utilise pour le balayage des sols avec une frange coton.
Par colis de 25
Code : 961445

NOUVEAUTE

MONTURE BALAI A FRANGE 100 CM

VDM
Pliable.
Armature en acier munie d'une articulation en plastique.
S'utilise pour le balayage des sols avec une frange coton.
Par colis de 25
Code : 961446

NOUVEAUTE

FRANGE A LANGUETTES 50 CM

VDM
Dimensions 50 x 17 cm
Composition : 58% polyester - 42% coton.
S'utilise avec un support de lavage à plat :
monture à languettes.
Par colis de 50
Code : 950342



NOUVEAUTE

FRANGE COTON 100 CM

VDM
Frangé à poches.
Composition : 52% polyester - 48% coton.
S'utilise avec un support balai frange 100 cm.
Par colis de 25
Code : 950334

LAVAGE À PLAT



FRANGE MICROFIBRE POCHEs + LANGUETTES 40 X 14 HYPRONORM

Frange microfibre de lavage à plat, à poches et languettes 43 cm. Carton de 20 franges
Code : 845800

hypronorm



STARTER KIT ULTRASPEED MINI BLEU VILEDA

Petit en taille, grand en performance. Créé spécifiquement pour le nettoyage des petites surfaces (10 - 30m²) telles que les bureaux, cafés, petits magasins, restaurants, halls d'accueil, chambres/salles de bain d'hôtel, cantines, cuisines, toilettes. Combine un seau compact de 10 l avec un balai à plat. Support plat de 34 cm permettant de nettoyer bien plus que les sols (murs, carrelage de cuisine ou salle de bain, plinthes, escaliers, derrière les tuyaux des toilettes...). Le Starter Kit comprend : un seau et un essoreur bionique, un support de frange, 1 frange Mini Micro.
Code : 856121



FRANGE COTON 40 CM HYPRONORM

Poches languettes. 2 x 2 œillets. Par colis de 20
Code : 830471

hypronorm



NOUVEAUTE

FRANGE BLUE MOP A POCHEs VILEDA

Dimensions 42 x 15 cm
Composition : Microfibre : 100% polyester. Dos et poches : 100% polyester. Bandes rugueuses : 100% polyamide. Idéale pour le nettoyage de tous les types de sols en méthode presse. Sa structure en microfibres permet la collecte des salissures dans les moindres recoins. Les bandes rugueuses en polyamide réduisent la friction au sol et décrochent la saleté tenace. Lavable plus de 300 fois à 60°C. Par colis de 50
Code : 900327



NOUVEAUTE

FRANGE BLUE MOP A VELCRO VILEDA

Dimensions 42 x 14,5 cm (trapézoïdale)
Composition : Microfibre : 100% polyester. Dos et poches : 100% polyester. Bandes rugueuses : 100% polyamide. Étudiée pour une utilisation en méthode de pré-imprégnation ou en spray. Sa structure en microfibres permet la collecte des salissures dans les moindres recoins. Les bandes rugueuses en polyamide réduisent la friction au sol et décrochent la saleté tenace. La qualité du velcro permet une bonne adhésion au support velcro classique. Lavable plus de 150 fois à 60°C. Par colis de 50
Code : 900699

ULTRA SPEED MINI MANCHE TELESCOPIQUE VILEDA

Texture 'soft grip' améliorée pour une meilleure préhension. Extensible de 80 cm à 140 cm. Attache sur le haut du manche pour un rangement facile.
Code : 869428



ULTRASPEED MINI SEAU + ESSOREUR BIONIQUE BLEU VILEDA

Seau de 10 l (capacité de remplissage de 5 l avec l'essoreur). Éléments de guidage pour insertion facile de la frange. Fait partie du kit de nettoyage UltraSpeed mini. Par colis de 2 pièces
Code : 845069

ULTRASPEED FRANGE MINI SAFE MOP VILEDA

Spécialement développée pour une utilisation sur sol brut et de sécurité. Fibres extra dures pour un effet brosse. Etiquettes RBVJ à découper. Fait partie du kit de nettoyage UltraSpeed mini. Colis de 10 pièces
Code : 845070



ULTRASPEED MINI SUPPORT FRANGE VILEDA

Support cassant de 34 cm résistant et léger. Les PowerZones sous le support offrent de meilleures performances. Rotules pivotantes pour un nettoyage facile des surfaces verticales. Fait partie du kit de nettoyage UltraSpeed mini. Colis de 10 pièces
Code : 845071



ULTRASPEED FRANGE MINI MICRO VILEDA

90% microfibres PES pour une performance de nettoyage remarquable. 10% de fibres PA (gris) pour enlever la saleté tenace. Etiquettes RBVJ à découper. Fait partie du kit de nettoyage UltraSpeed mini. Colis de 10 pièces
Code : 845072



NOUVEAUTE

BANDEAU MICROFIBRE DE LAVAGE A USAGE UNIQUE DELTA

Blanc. Dimensions 11 x 46 cm Nettoyage et désinfection des sols, murs et plafonds. Colis de 500 pièces
Code : 970316



NOUVEAUTE

SEMELLE MICROPLAST DELTA

Noire. Dimension 40 cm Colis de 50 pièces
Code : 970318



NOUVEAUTE

MANCHE TELESCOPIQUE ERGONOMIQUE DELTA

Vert et gris. Dimension de 105 à 180 cm Colis de 10 pièces
Code : 970320



NOUVEAUTE

FRANGE MICROFIBRE BLEUE A LANGUETTES 40 CM VDM

Composition : 100 % Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide). Dos de la frange : 100% Polyester. S'utilise avec un support de lavage à plat : monture à languette.
Code : 950347



NOUVEAUTE

FRANGE SYNTHETIQUE A LANGUETTES 40 CM VDM

Composition : 52% Polyester - 48% Coton Dos de la frange : Polyester - Languettes : Polyester avec 2 œillets - Distance entre les 2 œillets : 4,2 cm - Ø 0,6 cm. S'utilise avec un support de lavage à plat : monture à languettes.
Code : 950340



NOUVEAUTE

SUPPORT VELCRO 40 CM

DELTA


Adapté à la gamme de mops DELTA.
Extra plat (4 mm) pour balayer sous les meubles sans les déplacer.
Bandes velcro interchangeables sans outil.
Système exclusif de blocage de la rotule : parfaite stabilité du support lors du nettoyage des murs et des plafonds.
Bord relevé afin de répartir les salissures de façon optimisée présentant un angle de 14° augmentant l'effet de l'action mécanique.
Dimensions 40 x 36 x 8 cm
Colis de 10 pièces
Code : 970321



NOUVEAUTE

MOP DE DEPOUSSIERAGE MICROTECHNIQUE

S'utilise à sec pour le dépoussierage des sols, murs et plafonds de toute surface lisse (carrelage, thermoplastique, parquet, ...). ainsi que des murs et plafonds textiles.
Lavable jusqu'à 300 fois en machine à 60°C (90°C max.).
Dimensions 48 x 43 x 14 cm
Velcro 40 cm
Par colis de 122 pièces
Code : 970322



NOUVEAUTE

MOP MICROFIBRE VELCRO LAVAGE MICROTECHNIQUE

Pour le lavage et désinfection des sols, murs et plafonds.
Convient particulièrement aux sols adhérents : sols thermoplastiques.
Dégraissage en profondeur des surfaces.
Évite la formation de film chimique.
Bonne absorption.
Lavable jusqu'à 800 fois en machine à 60°C (90°C max.).
Dimensions 14 x 48 cm
Par colis de 100 pièces
Code : 970323



FRANGE ULTRA SPEED MICROLITE

VILED A

Dimension 40 cm
100% microfibrilles polyester.
Lavable à 60°C.
Colis de 50
Code : 868760



NOUVEAUTE

FRANGE COTON LACETS 130 CM

VDM


S'utilise avec un support Balai frange 130 cm.
Par colis de 25
Code : 950338

NOUVEAUTE

FRANGE COTON LACETS 160 CM

VDM

S'utilise avec un support Balai frange 160 cm.
Par colis de 25
Code : 950339



SUPPORT COMBISPEED 40 CM

VILED A

Monture acceptant les franges à poches et à languettes.
Code : 549816



NOUVEAUTE

SUPPORT A LANGUETTES 40 CM

VDM

Monture composée par deux bases avec une charnière à pivot en polycarbonate, équipée d'une pédale d'ouverture et de fermeture, entraînée par un ressort en acier inox et par des languettes latérales pour la fixation de la frange.
Par colis de 25
Code : 961452



NOUVEAUTE

MONTURE A POCHE PLIABLE 40 CM

VDM


Monture équipée d'une pédale d'ouverture et de fermeture, entraînée par un ressort en acier inox.
Embout de fixation et clip en polypropylène copolymère.
Code : 961435

NOUVEAUTE

MONTURE A LANGUETTES 50 X 13 CM

VDM

Monture composée par deux bases avec une charnière à pivot en polycarbonate, équipée d'une pédale d'ouverture et de fermeture, entraînée par un ressort en acier inox (AISI 304) et par des languettes latérales pour la fixation de la frange.
Par colis de 10
Code : 961427



NOUVEAUTE

FRANGE FAUBERT 400 G SANS BANDE

VDM

En polyester et coton.
S'utilise avec la pince faubert pour le lavage des sols.
Par colis de 50
Code : 950337



NOUVEAUTE

PINCE FAUBERT BLEUE

VDM

En plastique.
S'utilise avec une frange faubert pour le lavage des sols.
Code : 961453

LAVAGE FAUBERT



NOUVEAUTE

FRANGE FAUBERT SANS RUBAN 350 G

VDM

Dimensions 75 x 16 cm
Composition : polyester/coton.
S'utilise avec la pince faubert pour le lavage des sols.
Par colis de 50
Code : 950336



NOUVEAUTE

FRANGE FAUBERT BANDE + TROU 350 G

VDM

Dimensions 75 x 16 cm
Composition : polyester/coton.
S'utilise avec la pince faubert pour le lavage des sols.
Par colis de 50
Code : 950335



SEAU LAVEUR ESPAGNOL BROSSIERIE THOMAS

Rectangulaire.
Contenance 11 l
Code : 592485

CONE ESSOREUR ESPAGNOL BROSSIERIE THOMAS

Pour seau contenance 11 l
Code : 592493



NOUVEAUTE

FRANGE COTON 200 G

TAMPEL

Pour balai espagnol.

Code : 998114



NOUVEAUTE

SEAU DOUBLE COMPARTIMENT AVEC ESSOREUR 15 L

VDM

Seau avec 2 compartiments 7,5 l.

Essoreur coulissant sur les 2 compartiments. Poignée de transport fixée sur la partie la plus longue du seau pour une meilleure stabilité dans toutes les conditions de transport.

Code : 910606



FRANGE V MICROTECH MOP 40 X 11 CM

VILEDA

Frange à velcro microfibrilles longues. Pour nettoyage intensif des sols.

Par colis de 30

Code : 773655



NOUVEAUTE

FRANGE SYNTHETIQUE A POCES 40 CM

VDM

Composition : 52% Polyester - 48% Coton.

Dos de la frange : Polyester.

Dimension des Poches : 14 x 7 cm

S'utilise avec un support de lavage à plat : monture à languettes.

Code : 950341



NOUVEAUTE

SERPILLERE SCRUB AND WIPE

DELTA

Serpillère double face pour un double usage : une face polyester grattante pour décrocher les salissures, une face microfibre pour absorber et nettoyer.

Performante et efficace, cette serpillère peut également être utilisée en lavette pour les surfaces plus importantes.

Utilisation à sec ou humide.

Lavable jusqu'à 300 fois en machine à 60°C (90°C max.).

Dimensions 40 x 60 cm

Sachet de 2 pièces

Par colis de 50

Code : 970319



SERPILLERE TRADITIONNELLE

THION

Blanche 60 x 100 cm

Sachet de 5 pièces

Code : 544627

SERPILLERE TRADITIONNELLE

THION

Écru 50 x 100 cm

Sachet de 5 pièces

Code : 544635



SERPILLERE MICROFIBRE GAUFREE

THION


Blanche

Dimensions 40 x 60 cm

Sachet de 10 serpillères.

Par colis de 3

Code : 874609



FRANGE SWEP DUO MICROTECH 50 CM

VILEDA

Frange microfibrilles longues double face p/grandes surfaces.

Par colis de 25

Code : 773663



FRANGE CLASSIC MICROTECH 50 CM

VILEDA

Frange à poches.

Microfibrilles longues.

Par colis de 30

Code : 773671



SEAU BI-BAC AVEC ESSOREUR

BROSSERIE THOMAS

Polypropylène 2 x 7 l

Dimensions 435 x 335 x 325 mm avec anse.

A utiliser avec une frange coton.


Par colis de 12

Code : 535773



PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DU FAUBERT

- Préparer et vérifier le matériel
- Préparer et doser le produit dans le seau vert et l'eau dans le seau rouge destiné à recevoir les eaux sales
- Tremper le bout des franges du faubert dans le seau vert afin de les imprégner de solution détergente désinfectante
- Essorer légèrement les franges dans la presse
- Appliquer le produit sur le sol en reculant et 'godillant' pour travailler en bandes
- Essorer les franges
- Tremper les franges dans l'eau du seau rouge
- Presser à nouveau les franges du faubert
- Appliquer de nouveau les franges du faubert sur le sol
- Essorer de nouveau les franges
- Tremper de nouveau les franges dans l'eau du seau rouge
- Presser de nouveau les franges du faubert
- Contrôler le travail



SUPPORT FRANGE SWEP DUO 50 CM

VILEDA

Pour franges Classic et Duo.

Forme trapézoïdale à tête pivotante directionnelle.

Par colis de 10

Code : 773689

HOUSSE DUO DUSTER

VILEDA

Par colis de 20


Code : 778399

SUPPORT DUO DUSTER

VILEDA

Par colis de 10

Code : 778407



SERPILLERE MICROFIBRE FIRST

DE WITTE

Bleue cobalt.

Dimensions 40 x 60 cm

Sachet de 5 pièces

Par colis de 50

Code : 873988



NOUVEAUTE

BOUCHON FIXE GAZE

VDM
Pour trapèze.
Permet de fixer la gaze de balayage.
Colis de 5000
Code : 961451

MANCHE



NOUVEAUTE

MANCHE TELESCOPIQUE ALU 160 CM

VDM
Manche télescopique équipé d'un trou :
s'adapte sur les support de lavage à plat.
Par colis de 25
Code : 961430

MANCHE TELESCOPIQUE

VILED
Par colis de 10
Code : 762971

MANCHE ACIER A VIS

TAMPEL
L. 140 cm
Ø 22 mm
Par colis de 24
Code : 786038

MANCHE ALU ANODISE 4 TROUS

BROSSERIE THOMAS
L. 1,40 m
Pour système « PRO » et raclettes industrie
métal.
Par colis de 10
Code : 900016

MANCHE ALUMINIUM

BROSSERIE THOMAS
L. 1,40 m - Ø 22 mm
Code : 830596



MANCHE TELESCOPIQUE ACIER LAQUE

BROSSERIE THOMAS
L. 2 x 1,50 m
Embout vis et attache + adaptateur conique.
Par colis de 12
Code : 773119



MANCHE TELESCOPIQUE ACIER LAQUE

BROSSERIE THOMAS
L. 2 x 0,8 m
Embout vis et attache tournante.
Par colis de 25
Code : 773127

NOUVEAUTE

MANCHE FIBRE DE VERRE 145 CM

VDM
Par colis de 25
Code : 961442

ACCESSOIRES



NOUVEAUTE

PINCE FIXE SAC

VDM
L. 2,7 cm - Ø 22 mm
En plastique.
S'adapte sur les chariots n'ayant pas
de caoutchouc fixe-sac.
Code : 950310



NOUVEAUTE

PINCE FIXE MANCHE

VDM
Ø 22 mm
Par colis de 10
Code : 961449



NOUVEAUTE

PANNEAU DE SIGNALISATION

VDM
Panneau de signalisation équipé de 2 disques
de signalisation.
Dimensions 30 x 20 x H. 58 cm
Par colis de 10
Code : 961429



SEAU ROND

BROSSERIE THOMAS
Contenance 10 l
Code : 515791



SEAU ROND

TAMPEL
Contenance 12 l
En polyéthylène.
Code : 535971



NOUVEAUTE

PICHET DOSEUR NEUTRE 1L

DELTA
Produit tout en 1 pour faciliter la préparation
des solutions et l'imprégnation des mops et des
lavettes Delta.
Une graduation standard (marquage tous
les 10 ml) (graduation centrale).
H. 17 cm - Ø bas : 9,5 cm - Ø haut : 12 cm
Par colis de 30
Code : 910594



NOUVEAUTE

PINCE RAMASSE DECHETS

DELTA
Dimension 100 cm
Cet outil permet de ramasser les déchets
au sol (papiers, sodas, seringues, etc...) à l'aide de 2 machoires situées en son
extrémité actionnées par une poignée.
Par colis de 10
Code : 961418



NOUVEAUTE

PORTE TAMPON A MANCHE ARTICULE

VDM
Code : 961426



NOUVEAUTE

TAMPON ABRASIF BLANC

VDM
Dimensions 12 x 25 cm
S'utilise avec le porte pad à main ou le porte
pad à manche.
Pour un décapage léger des sols.
Code : 930623



NOUVEAUTE

TAMPON ABRASIF MARRON

VDM
Dimensions 12 x 25 cm
S'utilise avec le porte pad à main ou le porte
pad à manche.
Pour un décapage des sols.
Code : 930624



NOUVEAUTE

TAMPON ABRASIF VERT

VDM
Dimensions 12 x 25 cm
S'utilise avec le porte pad à main ou le porte
pad à manche.
Pour un décapage léger des sols.
Code : 961436

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE ET ASPIROBROSSEURS



ASPIRATEUR VENTO 8

TASKI

Conso nominale 900W - 220/240 V
Sac tissu / papier 8 l
Niveau sonore : 59 dB
Dépression 17 Kpa - Débit air 55 l/s
Filtration 4 niveaux.
Câble 10,5 m - Tuyau 2,2 m
Tige aspiration métal 3 parties + suceur universel.
2 roues fixes + 2 pivotantes
Poids : 6 kg
Classe protection II - Certification CE
Dimensions 42 x 39 x 34 cm
Code : 777896



779371 : Sac aspirateur tissu jetable x 10
779413 : Filtre air d'évacuation
779421 : Micro hepa
779439 : Microfiltre hepa
779447 : Tige d'aspiration télescopique
779454 : Câble détachable 15 m
779462 : Suceur à poussière universel 30 cm
779470 : Tige d'aspiration en 3 parties
781682 : Kit (1 suceur fente, 1 pinceau suceur)
785196 : Sac aspirateur papier jetable x 10
827204 : Tuyau d'aspiration flexible 2 m

ASPIRATEUR EP12

HYPRONORM

Puissance 1100 W - 220/240 V
Cuve 10 l - Débit 57,9 l/s
Dépression 28 Kpa
Emission sonore 69 dB
Câble 10 m - Cuve 10 l
Poids 7,5 kg
5 roulettes pivotantes.
Livré avec tige d'aspiration, 1 sac et 3 suceurs (fente, meuble, pédale).
Code : 766865



855714 : Sac aspirateur x 10



ASPIRATEUR H8

HYPRONORM

Robuste et simple d'utilisation.
Moteur Ametek haut de gamme (mini 750H).
Puissance 1050 W
Capacité cuve et sac : 8 l
Dépression à la colonne d'eau : 2800 mm
Débit d'air : 57,9 l/s
Niveau sonore à 1 m : 69 dB
2 filtres coton et mousse.
Accessoires : flexible qualité Premium 450 g/m² de 2,3 m
3 suceurs : pédale, plat et fente.
Longueur de câble : 7,5 m
Poids : 7,5 kg
Code : 766873



ASPIRATEUR VENTO 15

TASKI

Conso nominale 1000W - 220/240 V
Sac tissu / papier 15 l
Niveau sonore : 59 dB
Dépression 22 Kpa - Débit air 61 l/s
Filtration 4 niveaux
Câble 10,5 m - Tuyau 2,2 m
Tige aspiration métal 3 parties
2 roues fixes + 2 pivotantes
Poids : 8 kg
Classe protection II - Certification CE
Acc. suceurs fente et brosse
Dimensions 42 x 39 x 48 cm
Code : 777904



779389 : Sac aspirateur tissu jetable x 10
779413 : Filtre air d'évacuation
779421 : Micro hepa
779439 : Microfiltre hepa
779447 : Tige d'aspiration télescopique
779454 : Câble détachable 15 m
779462 : Suceur à poussière universel 30 cm
779470 : Tige d'aspiration en 3 parties
781682 : Kit (1 suceur fente, 1 pinceau suceur)
785204 : Sac aspirateur papier jetable x 10
827204 : Tuyau d'aspiration flexible 2 m



ASPIROBROSSEUR TAPIET 70

TASKI

Aspirobrosseur grandes surfaces.
Largeur de travail : 70 cm
Capacité sac à poussière : 35 l
Vitesse de rotation brosse : 1900 tr/min
Puissance : 2000 W
Rendement : 2500 m²/h
Dépression : 15,7 Kpa
Débit d'air : 105 l/s
Longueur de câble : 23 m
Niveau sonore : 78 dB
Poids : 43 kg
Dimensions : 150 x 79 x 46 cm
Code : 538447



553248 : Housse filtrante
540575 : Sacs double filtre x 10



ASPIROBROSSEUR XP3

COLUMBUS

Largeur de travail : 44 cm
Capacité sac à poussière : 5,3 l
Puissance : 1300 W
Dépression : 22,5 Kpa
Débit d'air : 50 l/s
Longueur de câble : 12 m
Niveau sonore : 66 dB
Poids : 7,7 kg
Dimensions : 33 x 44 x 117 cm
Code : 833255

844684 : Sacs papier x 20
855720 : Rallonge flexible 1,7 m
855721 : Rallonge tuyau d'aspiration Ø 40 mm, longueur 480 mm
855722 : Brosses cylindriques x 2
855723 : Filtre complet (10 sacs papier, 1 filtre)
855724 : Collecteur de poussière



ASPIROBROSSEUR JET 38

TASKI

Largeur de travail : 38 cm
Capacité sac à poussière : 4 l
Vitesse de rotation brosse : 5000 tr/min
Puissance : 900 W
Dépression : 16 Kpa
Débit d'air : 45 l/s
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 69 dB
Poids : 7,8 kg
Dimensions : 26 x 38 x 120 cm
Classe de protection II.
Certification CE.
Code : 874909



ASPIROBROSSEUR JET 50

TASKI

Largeur de travail : 50 cm
Capacité sac à poussière : 4 l
Vitesse de rotation brosse : 4500 tr/min
Puissance : 920 W
Dépression : 16 Kpa
Débit d'air : 45 l/s
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 69 dB
Poids : 8,3 kg
Dimensions : 26 x 50 x 120 cm
Classe de protection II.
Certification CE.
Code : 874891



ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



ASPIRATEUR VACUMAT 12 TASKI

Aspirateur eau et poussière.
Capacité cuve : 35 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 60 l/s
Puissance : 1000 W - 220/240 V
Indice de protection classe II.
Poids : 10 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 64 dB
Dimensions (L x l x h) : 57 x 58 x 100 cm
5 roulettes.
Code : 503409



503664 : Tuyau d'aspiration 2 m
ou 2,20 m complet Ø 50 mm

503441 : Kit d'aspiration à eau standard
532614 : Kit aspiration poussière



ASPIRATEUR VACUMAT 22 TASKI

Aspirateur eau et poussière.
Capacité cuve : 43 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 60 l/s
Puissance : 1000 W - 220/240 V
Indice de protection classe II
Poids : 10,5 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 64 dB
Dimensions (L x l x h) : 57 x 58 x 100 cm
5 roulettes.
Code : 508465



ASPIRATEUR PERGE 20 WD-P STAR MAKINA

Aspirateur eau et poussière compact.
Cuve en polypropylène résistant aux produits chimiques.
Capacité cuve : 20 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 40,2 l/s
Puissance : 1100 W - 220/230 V
Poids : 13 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 70 dB
4 roulettes.
Livré complet avec accessoires.
Code : 857177

855715 : Sacs aspirateur 30/40 L x 10



ASPIRATEUR PERGE 40 WD-P STAR MAKINA

Aspirateur eau et poussière monté sur chariot.
Cuve en polypropylène résistant aux produits chimiques.
Vidange facile par tuyau.
Capacité cuve : 40 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 40,2 l/s
Puissance : 1100 W - 220/230 V
Poids : 16,5 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 70 dB
2 roues fixes + 2 roues pivotantes.
Livré complet avec accessoires.
Code : 857185

855715 : Sacs aspirateur 30/40 l x 10



ASPIRATEUR PERGE 60-3 WD-P STAR MAKINA

Aspirateur eau et poussière monté sur chariot.
Cuve en polypropylène résistant aux produits chimiques.
Vidange facile par tuyau.
Capacité cuve : 60 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 3 x 40,2 l/s
Puissance : 3 moteurs de 1200 W - 220/230 V
Poids : 32 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 80 dB
2 roues fixes + 2 roues pivotantes.
Livré complet avec accessoires.
Code : 857193

855716 : Sacs aspirateur 60 l x 10

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE À CUVE BASCULANTE



ASPIRATEUR VACUMAT 44 T TASKI

Aspirateur eau et poussière.
2 moteurs d'aspiration.
Châssis à bascule et cuve inox.
Capacité cuve : 60 l
Dépression : 2 x 22 Kpa
Débit d'air : 2 x 50 l/s
Puissance : 2 x 950 W - 230 V
Indice de protection II.
Poids : 23 kg
Longueur de câble : 15 m
Niveau sonore : 67 dB
2 roues fixes + 2 pivotantes
Code : 527192



527218 : Kit fixomat 66 cm (tuyau d'aspiration, porte suceur, suceur, vis de réglage)
503441 : Kit d'aspiration à eau standard
527200 : Panier filtre poussière comprenant sac de filtre avec cercle



FONCTIONNEMENT D'UN ASPIRATEUR

Créer un courant d'air suffisamment puissant pour enlever du sol et récupérer, dans une cuve, les déchets solides et liquides. Les aspirateurs fonctionnent avec 2 paramètres fondamentaux :

1. la dépression / 2. le débit d'air

• **La dépression :**

C'est la différence entre la pression atmosphérique ambiante et la pression se

trouvant à l'intérieur de la cuve de récupération des déchets. Elle s'exprime en mm/colonne d'eau ou en kilo Pascal et varie entre 1200 mm et 2500 mm ou 12 à 15 kpa.

• **Le débit d'air :**

C'est le volume d'air déplacé pendant la phase d'aspiration. Il s'exprime en litre ou en dm³ par seconde ou m³ par minute.





ASPIRATEUR VACUMAT 22 T TASKI

Aspirateur eau et poussière.
Avec système de vidange à bascule.
Livré avec Fixomat de 66 cm.
Capacité cuve : 43 l
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 60 l/s
Puissance : 1000 W - 220/240 V
Indice de protection II
Poids : 19 kg
Longueur de câble : 15 m
Niveau sonore : 64 dB
2 roues fixes + 2 pivotantes.
Code : 527184



503664 : Tuyau d'aspiration 2 m ou 2,20 m
complet Ø 50 mm
527218 : Kit Fixomat 66 cm (tuyau d'aspiration,
porte suceur, vis de réglage)
503441 : Kit d'aspiration à eau standard
538314 : Kit d'aspiration poussière

ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES



ASPIRATEUR DORSALINO TASKI

Aspirateur dorsal nu.
Capacité sac : 4,7 l
Débit d'air : 47 l/s
Dépression : 21,5 Kpa
Puissance : 950 W
Poids : 5,4 kg
Hauteur : 52 cm
Niveau sonore : 65 dB
Longueur de câble : 15 m
Classe de protection II.
Code : 527739



503664 : Tuyau d'aspiration 2 m ou 2,20 m
complet Ø 50 mm
504860 : Kit accessoires Taski Dorsalino
504878 : Sacs en papier double-filtre lot de 10



ASPIRATEUR VALET BACKPACK TRUVOX

Aspirateur dorsal.
Capacité sac : 5 l
Débit d'air : 52 l/s
Dépression : 25 Kpa
Puissance : 1400 W - 230 V
Poids : 4,5 kg
Niveau sonore : 81 dB
Longueur de câble : 15 m
Code : 833271

822889 : Sacs à poussière x 10
910025 : Kit manchon
822892 : Manchon télescopique
874004 : Outil sol dur
910024 : Kit petits accessoires
910026 : Kit tuyau

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS

SAC ASPIRATEUR

STAR MAKINA
Pour aspirateur EP12.
Sachet de 10 sacs
Par colis de 50
Code : 855714

SAC ASPIRATEUR TISSU JETABLE V8

TASKI
Sachet de 10 pièces
Code : 779371



FILTRE AIR D'EVACUATION V8 -V15

TASKI
Code : 779413



KIT MICRO HEPA P/VENTO 15

TASKI
Code : 779421



MICROFILTRE HEPA P/VENTO 15

TASKI
Code : 779439



TIGE ASPI TELESCOPIQUE P/V8 - V15

TASKI
Code : 779447



CABLE DETACHABLE 15 M P/V8 - V15

TASKI
Code : 779454



SUCEUR A POUSSIERE UNIVERSEL 30 CM

TASKI
Code : 779462



TIGE ASPI EN 3 PARTIES P/V8 - V15

TASKI
Code : 779470



KIT ACCESSOIRES P/VENTO 8 ET 15

TASKI
Code : 781682



SAC ASPIRATEUR PAPIER JETABLE CLAUDE BOURNOVILLE

Pour Vento 8.
Sachet de 10 sacs
Code : 785196



TUYAU D'ASPIRATION FLEXIBLE 2 M

TASKI
Code : 827204



SAC ASPIRATEUR TISSU JETABLE V15

TASKI
Sachet de 10 pièces
Code : 779389



SAC ASPIRATEUR PAPIER JETABLE CLAUDE BOURNOVILLE

Pour Vento 15
Sachet de 10 sacs
Code : 785204

HOUSSE FILTRANTE

TASKI
Pour Tapiset 70.
Code : 553248



SAC DOUBLE FILTRE

TASKI
Pour Tapiset 70.
Sachet de 10 sacs
Code : 540575



SAC PAPIER COLUMBUS

Pour aspirobrosseur XP3.
Sachet de 20 sacs
Code : 844684

RALLONGE FLEXIBLE 1,70 M

COLUMBUS
Pour aspirobrosseur XP3.
Code : 855720

RALLONGE TUBE D'ASPIRATION 4,80 M COLUMBUS

Pour aspirobrosseur XP3.
Code : 855721

BROSSES CYLINDRIQUES

COLUMBUS
Pour aspirobrosseur XP3.
Lot comprenant 1 brosse longue
+ 1 brosse courte.
Code : 855722

FILTRE COMPLET XP3

COLUMBUS
Jeu de 10 sacs papier + 1 filtre.
Code : 855723

COLLECTEUR DE POUSSIERE XP3

COLUMBUS
Code : 855724

TUYAU FLEXIBLE

TASKI
Pour aspirateurs TASKI
L. 2 m - Ø 5 cm
Code : 503664



KIT STANDARD D'ASPIRATION EAU

TASKI
Pour Taski Vacumat.
Code : 503441



KIT D'ASPIRATION POUSSIERE

TASKI
Pour aspirateur Vacumat.
Code : 532614



SAC ASPIRATEUR 30/40 L

STAR MAKINA
Sachet de 10 sacs
Colis de 40
Code : 855715

SAC ASPIRATEUR 60 L

STAR MAKINA
Sachet de 10 sacs
Colis de 30
Code : 855716

FIXOMAT VACUMAT 44

TASKI
Code : 527218



PANIER FILTRE

TASKI
Pour Vacumat 44 T.
Code : 527200



KIT D'ASPIRATION POUSSIERE

TASKI
Pour aspirateur Vacumat 12.
Code : 538314



KIT ACCESSOIRES DORSALINO

TASKI

Suceur 30 cm, tuyau d'aspiration.
Tige en 3 parties inox.

Code : 504860



SAC A POUSSIERE

TASKI

Pour Dorsalino.
Sachet de 10 pièces

Code : 504878



SAC A POUSSIERE POUR VALET BACK

PACK

TRUVOX

Lot de 10 sacs
Code : 822889

KIT MANCHON POUR VALET BACK PACK

TRUVOX

Code : 910025

MANCHON TELESCOPIQUE POUR VALET

BACK PACK

TRUVOX

Code : 822892

OUTILS SOLS DURS

TRUVOX

Pour aspirateur Valet Back Pack.
Code : 874004

KIT PETITS ACCESSOIRES

TRUVOX

Pour aspirateur Valet Back Pack.
Code : 910024

KIT TUYAU

TRUVOX

Tuyau flexible de 1,5 m.
Pour aspirateur.
Valet Back Pack.
Code : 910026

SAC ASPIRATEUR

CLAUDE BOURNOVILLE

Pour 127 AD Dorsalino.
Par colis de 25
Code : 755793

SAC ASPIRATEUR DOUBLE PAROI

CLAUDE BOURNOVILLE

Pour Box 85 et Yes Free et EP12.
Sachet de 10 sacs
Par colis de 20
Code : 755751

SAC ASPIRATEUR PAPIER

CLAUDE BOURNOVILLE

Sachet de 10 sacs
Par colis de 10
Code : 755843

SAC ASPIRATEUR PAPIER

CLAUDE BOURNOVILLE

TAPITRONIC TAPISET
Sachet de 10 sacs
Par colis de 20
Code : 779538

SAC ASPIRATEUR SUPERSONIC V2

CLAUDE BOURNOVILLE

Sachet de 10 sacs
Par colis de 20
Code : 757880

SAC ASPIRATEUR

CLAUDE BOURNOVILLE

Pour Vacumat 20/35.
Sachet de 10 sacs
Par colis de 10
Code : 755819

SAC ASPIRATEUR

CLAUDE BOURNOVILLE

Sachet de 10 sacs
Par colis de 10
Code : 756072

MICROFILTRE

TASKI

Pour Vacumat / Bora 12.
Code : 508655



TIGE D'ASPIRATION EN 4 PARTIES

TASKI

Pour Baby Bora.
Code : 508622



TIGE D'ASPIRATION EN 3 PARTIES

TASKI

Pour Bora 12.
Code : 508648



SAC ASPIRATEUR SA 600 FILTRE

ICA SOTECO

Papier pour cuve Ø 40/42 cm.
Pour aspirateur ABN 429, 429 B et 429 BD.
Pochette de 10 sacs
Code : 526897

SET MICROFILTRE POUR BORA 12

TASKI

Comprenant : flasque, boîte, panier, filtre coton,
microfiltre.
Code : 541243



COUDE PLASTIQUE

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 426B et 440B.
Ø 38 mm
Code : 745315

COUDE PLASTIQUE

ICA SOTECO

Avec régularisation air.
Pour Yes Free.
Ø 35 mm
Code : 745349

FLEXIBLE COMPLET

ICA SOTECO

Avec terminal.
Pour Yes Free.
Ø 35 mm
Code : 745323

FLEXIBLE COMPLET

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 429B, 440B, 429.
Ø 38 mm
Code : 745331

SUCEUR BISEAU PLASTIQUE

ICA SOTECO

Ø 35 mm
Pour aspirateur Yes Free.
Code : 745356

SUCEUR A PEDALE INTERIEUR

ICA SOTECO

Ø 35 mm
Pour aspirateur Yes Free et Box.
Code : 745364

SUCEUR BISEAU PLASTIQUE

ICA SOTECO

Pour Base 315, 429B, 440B et 429.
Ø 38 mm
Code : 556472

SUCEUR BROSSSE ROULETTE

ICA SOTECO

Pour Base 315, 429B, 440B.
Ø 38 mm
Sortie courbée
Code : 556456

SUCEUR BROSSSE RONDE

ICA SOTECO

Ø 35 mm
Pour aspirateur Yes Free.
Code : 745307

SUCEUR BROSSSE RONDE

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 429B et 440.
Ø 38 mm
Code : 556464

SUCEUR A EAU A ROULETTE

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 429B et 440B.
Ø 38 mm
Sortie courbée
Code : 745299

SUCEUR PLAT

ICA SOTECO

Pour Yes Free.
Ø 35 mm
Code : 556480

SUCEUR REDUCTEUR PVC

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 429B et 440B.
Ø 35 mm
Code : 560003

TUBE DROIT ALUMINIUM ET PLASTIQUE

ICA SOTECO

Pour Base PL 315, 429, 429B, 440 et 440B.
Ø 38 mm
Code : 556498

TUBE DROIT ALUMINIUM ET PLASTIQUE

ICA SOTECO

Pour Yes Free.
Ø 35 mm
Code : 559286

MONOBROSSES

MONOBROSSES BASSE VITESSE



MONOBROSSE ERGODISC 200

TASKI

Monobrosse basse vitesse.
Vitesse de rotation : 200 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 34 kg
Puissance nominale : 800 W
Pression brosse : 23,4 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Appareil classe II.
Double sécurité de démarrage.
Protection des mains.
Machine livrée nue.
Code : 500090



504621 : Brosse pour spray Ø 43 cm

504704 : Vaporisateur mécanique

504688 : Brosse à briller union pour parquet
Ø 43 cm

504670 : Brosse à cirer Ø 43 cm

504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm

532465 : Brosse à récurer Tynex Ø 43 cm

526731 : Brosse shampooing mouillé
Ø 43 cm

503102 : Réservoir à eau

503110 : Plateau entraîneur standard
Ø 43 cm



MONOBROSSE ERGODISC 165 TASKI

Monobrosse basse vitesse.
Vitesse de rotation : 165 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 42 kg
Puissance nominale : 1100 W
Pression brosse : 29 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Timon rabattable.
Machine livrée sans compresseur à mousse.
Munie d'un poids additionnel de 5 kg.
Code : 500082



504621 : Brosse pour spray Ø 43 cm
504704 : Vaporisateur mécanique
504639 : Agrégat d'aspiration
538280 : Sacs papier double filtre x 10
504688 : Brosse à briller union pour parquet Ø 43 cm
504670 : Brosse à cirer Ø 43 cm
504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm
532465 : Brosse à récurer tynex Ø 43 cm
504720 : Brosse shampooing à sec Ø 43 cm
526731 : Brosse shampooing mouillé Ø 43 cm
508507 : Compresseur à mousse 230 V
503102 : Réservoir à eau
503110 : Plateau entraîneur standard Ø 43 cm



MONOBROSSE EQUIPEE JOLLY 17 FIORENTINI

Monobrosse basse vitesse.
Equipée d'un système d'entraînement planétaire.
Vitesse de rotation : 175 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 40 kg
Puissance nominale : 1000 W
Pression brosse : 40 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Code : 763508

763623 : Brosse nylon
763573 : Plateau Ø 43 cm
811483 : Réservoir 12 l



MONOBROSSE BIONIC 43 COLUMBUS

Monobrosse basse vitesse.
Vitesse de rotation : 140 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 40 kg
Puissance nominale : 1200 W
Pression brosse : 37 g/cm²
Longueur de câble : 12 m
Code : 833256

811488 : Brosse standard
811490 : Brosse souple
811492 : Brosse shampooing
811491 : Brosse abrasive
811499 : Plateau Ø 43 cm
811498 : Réservoir



MONOBROSSE EQUIPEE JOLLY 17 HS FIORENTINI

Monobrosse haute vitesse.
Equipée d'un système d'entraînement planétaire.
Vitesse de rotation : 320 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 40 kg
Puissance nominale : 1100 W
Pression brosse : 40 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Code : 763516

763623 : Brosse nylon
763573 : Plateau Ø 43 cm
811483 : Réservoir 12 l
811484 : Plateau PAD

MONOBROSSES HAUTE VITESSE



MONOBROSSE ERGODISC 400 TASKI

Monobrosse haute vitesse.
Vitesse de rotation : 400 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 37 kg
Puissance nominale : 1100 W
Pression brosse : 25,5 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Agrégat d'aspiration en option.
Idéale pour spray méthode/lustrage.
Machine livrée sans agrégat d'aspiration et sans couronne d'aspiration.
Code : 500074



508499 : Plateau entraîneur haute vitesse Ø 43 cm

504621 : Brosse pour spray Ø 43 cm
504704 : Vaporisateur mécanique
504639 : Agrégat d'aspiration
538280 : Sacs papier double filtre x10

MONOBROSSES BASSE ET HAUTE VITESSE



MONOBROSSE EQUIPEE JOLLY 17/2 FIORENTINI

Monobrosse basse et haute vitesse.
Equipée d'un système d'entraînement planétaire.
Moteur 1 1/2 HP
Réservoir : 12 l
Vitesse de rotation : 175/320 tr/min
Rendement : jusqu'à 300 m²/h
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 40 kg
Puissance nominale : 1100 W
Pression brosse : 40 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Code : 763524

763623 : Brosse nylon
763573 : Plateau Ø 43 cm
811484 : Plateau PAD
811483 : Réservoir 12 l

info

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'UNE MONOBROSSE

• LA VITESSE DE ROTATION (EN T/MIN) :

qui détermine les domaines d'applications possibles de la machine. La basse vitesse (entre 135 et 200 tours par minute) permet : lavage, décapage à sec, décapage humide, lustrage, spray méthode, shampooing moquette et cristallisation du marbre.

La haute vitesse (entre 350 et 500 tours par minute) permet : lustrage, décapage à sec et spray méthode.

Enfin, la très haute vitesse (entre 900 et 2500 tours par minute) permet : lustrage et spray méthode.

• LE POIDS DE LA MACHINE (EN KG) :

en fonction du besoin et de l'opération de nettoyage à effectuer : une machine lourde accentue la force du décapage.

• LA PRESSION DE LA BROSSE (EN G/CM²) :

en fonction du travail à réaliser, la pression nécessaire n'est pas la même (pression faible pour une spray méthode ou lustrage ; pression importante pour un décapage).

• LA POLYVALENCE :

selon l'accessoire utilisé, on peut élargir le nombre d'opérations possibles (décapage puis shampooing moquette...)



MONOBROSSE ERGODISC DUO TASKI

Monobrosse basse et haute vitesse.
Vitesse de rotation : 165/330 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 48 kg
Puissance nominale : 1100 W
Pression brosse : 34 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Agrégat d'aspiration en option.
Possibilité de compresseur à mousse.
Machine livrée nue.
Munie d'un poids additionnel de 5 kg à supprimer dans le cadre d'une shampooinisation.
Livrée sans réservoir d'eau.
Code : 500108



504688 : Brosse à briller union pour parquet
Ø 43 cm

504670 : Brosse à cirer Ø 43 cm

504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm

532465 : Brosse à récurer tynex Ø 43 cm

504621 : Brosse pour spray Ø 43 cm

504720 : Brosse shampooing à sec
Ø 43 cm

526731 : Brosse shampooing mouillé
Ø 43 cm

508499 : Plateau entraîneur haute vitesse
Ø. 43 cm

503110 : Plateau entraîneur standard
Ø 43 cm

508507 : Compresseur à mousse 230 V

503102 : Réservoir à eau

504704 : Vaporisateur mécanique

504639 : Agrégat d'aspiration

538280 : Sacs papier double filtre x 10

LUSTREUSES



MONOBROSSE ERGODISC 1200 TASKI

Monobrosse lustreuse.
Vitesse de rotation : 1200 tr/min
Largeur de travail : 50 cm
Poids de la machine : 42 kg
Puissance nominale : 1300 W
Pression brosse : 5 g/cm²
Longueur de câble : 25 m
Agrégat d'aspiration en option.
Livrée avec plateau intégré et plateau électrique.
Code : 503540



MONOBROSSE ERGODISC OMNI TASKI

Monobrosse lustreuse.
Vitesse de rotation : 900 tr/min
Largeur de travail : 43 cm
Poids de la machine : 42 kg
Puissance nominale : 1400 W
Pression brosse : 15 g/cm²
Longueur de câble : 15 m
Livrée avec plateau intégré et vaporisateur électrique.
Code : 503557



ACCESSOIRES POUR MONOBROSSES

BROSSE DE SPRAY

TASKI
Pour Ergodisc.
Code : 504621



VAPORISATEUR MECANIQUE SPRAY

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200, 400 et Duo.
Code : 504704



BROSSE A BRILLER

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200 et Duo.
Code : 504688



BROSSE A CIRER

TASKI
Pour Ergodisc 165 et Duo.
Code : 504670



BROSSE PERLON

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200, Duo et Swingo 755.
Code : 504613



BROSSE A RECURER TYNEX 43 CM

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200, Duo et Swingo 755.
Code : 532465



BROSSE DE SHAMPOOING MOUILLE

TASKI
Pour Ergodisc.
Code : 526731



RESERVOIR A EAU 10 L

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200 et Duo.
Code : 503102



PLATEAU ENTRAINEUR

TASKI
Pour Ergodisc 165, 200 et Duo.
Code : 503110



AGREGAT D'ASPIRATION

TASKI
Pour Ergodisc 165, 400 et Duo.
Code : 504639



SAC PAPIER DOUBLE FILTRE

TASKI
Sachet de 10
Code : 538280



BROSSE DE SHAMPOOING A SEC

TASKI
Pour Ergodisc 165 et Duo.
Code : 504720



COMPRESSEUR A MOUSSE

TASKI
Pour Ergodisc 165 et Duo.
Code : 508507



BROSSE NYLON

FIORENTINI
Pour monobrosses JOLLY.
Ø 43 cm
Code : 763623

PLATEAU DIAM. 43 CM

FIORENTINI
Pour monobrosses JOLLY.
Code : 763573

RESERVOIR 12 L

FIORENTINI
Pour monobrosses JOLLY.
Code : 811483

BROSSE STANDARD

COLUMBUS
Ø 43 cm
Code : 811488

BROSSE SOUPLE

COLUMBUS
Ø 43 cm
Code : 811490

BROSSE SHAMPOOING

COLUMBUS
Ø 43 cm
Pour Bionic.
Code : 811492

BROSSE SICA

COLUMBUS
Ø 43 cm
Code : 811491

PLATEAU DIAM. 43 CM

COLUMBUS
Pour Bionic.
Code : 811499

RESERVOIR

COLUMBUS
Code : 811498

PLATEAU ENTRAINEUR

TASKI
Pour Ergodisc 400 et Duo.
Code : 508499



PLATEAU PAD

FIORENTINI
Pour monobrosses Jolly.
Code : 811484

SAC ASPIRATEUR AGREGAT

CLAUDE BOURNOVILLE
Pour Ergodisc.
Sachet de 10 sacs
Code : 755769

HEPA BOX + FILTRE HEPA

COLUMBUS
Hepa box sac papier x 8 + 1 Filtre HEPA.
Code : 844685

INJECTEURS EXTRACTEURS

INJECTEURS EXTRACTEURS



AQUAMAT 10.1 TASKI

Machine injection-extraction.
Rendement horaire pratique : 30 m² / h
Puissance nominale : 900 W - 230 V
Réservoir solution/eau sale : 10/10 l
Largeur de travail : 25 cm
Débit d'air : 41 l/s
Dépression : 18 Kpa
Moteur d'aspiration : 800 W
Longueur de câble : 10 m
Dimensions (L x l x h) : 38 x 38 x 60 cm
Niveau sonore : 66 dB
Poids : 12,5 kg
Livré sans accessoire.
Code : 538470



532655 : Buse 12 cm
538371 : Kit accessoire buse fixe
538389 : Kit accessoire buse pivotante



HYDROMIST LITE TRUVOX

Machine injection-extraction.
Réservoir solution/eau sale : 6,5/7 l
Puissance : 1100 W - 230 V
Dépression : 20 Kpa
Débit d'air : 46,1 l/s
Poids : 10 kg
Longueur de câble : 4,5 m
Niveau sonore : 78 dB
Dimensions (L x l x h) : 53 x 37 x 43 cm
Code : 833267

811862 : Tuyau
811863 : Flexible
811864 : Kit outils sols et revêtements textiles
811868 : Outils en plastique pour revêtements tissu
822886 : Outils métal pour revêtements tissus
822888 : Sac de rangement pour le tuyau et l'outil de revêtement textile
811865 : Housse stockage outils



AQUAMAT 45 TASKI

Machine injection - extraction
Réservoir solution/eau sale : 45/45 l
Largeur de travail : 45 cm
Dépression : 29,1 Kpa
Puissance : 1450 W - 230 V
Débit d'air : 47 l/s
Poids : 39 kg
Longueur de câble : 15 m
Niveau sonore : 74 dB
Travaille en avant et arrière
Timon réversible
Dimensions (L x l x h) : 109 x 56 x 83 cm
Livré sans accessoire
Code : 538496



532655 : Buse 12 cm
538371 : Kit accessoire buse fixe
538389 : Kit accessoire buse pivotante



HYDROMIST 10 TRUVOX

Machine injection-extraction.
Réservoir solution/eau sale : 10/10 l
Dépression : 23 Kpa
Puissance : 1100 W - 230 V
Débit d'air : 46,1 l/s
Poids : 15,8 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 78 dB
Dimensions (L x l x h) : 51 x 37,5 x 43 cm
Code : 833268

811866 : Accessoires standards : canne et outil en plastique
811868 : Outil en plastique pour revêtement tissu
822886 : Outil en métal pour revêtement tissu
822887 : Tuyau de 3 m
822888 : Sac de rangement pour le tuyau et l'outil revêtement textile

ACCESSOIRES POUR INJECTEURS EXTRACTEURS

BUSE

TASKI

L. 12 cm
Pour Aquamat 10.1 et 20.
Code : 532655



KIT ACCESSOIRES BUSE FIXE

TASKI

Pour Aquamat 10.1 et 20.
Code : 538371



KIT ACCESSOIRES BUSE PIVOTANTE

TASKI

Pour Aquamat 10.1 et 20.
Code : 538389



TUYAU POUR HYDROMIST LITE

TRUVOX

Code : 811862

FLEXIBLE POUR HYDROMIST LITE

TRUVOX

Code : 811863

KIT OUTILS SOLS ET REVETEMENTS TEXTILES

TRUVOX

Pour Hydromist Lite.
Code : 811864

OUTIL PLASTIQUE POUR SURFACE TEXTILE

TRUVOX

Code : 811868

OUTIL METAL POUR SURFACES TEXTILES

TRUVOX

Code : 822886



AQUAMAT 20

TASKI

Machine injection-extraction.
Réservoir solution/eau sale : 22/18 l
Largeur de travail : 25 cm
Puissance : 1050 W - 230 V
Dépression : 22 Kpa
Débit d'air : 47 l/s
Poids : 25 kg
Longueur de câble : 15 m
Niveau sonore : 66 dB
Dimensions (L x l x h) : 80 x 38 x 72 cm
Livré sans accessoire.
Code : 532606



532655 : Buse 12 cm
538371 : Kit accessoire buse fixe
538389 : Kit accessoire buse pivotante



AQUAMAT 30

TASKI

Machine injection - extraction.
Réservoir solution/eau sale : 26/26 l
Largeur de travail : 38 cm
Dépression : 29,1 Kpa
Puissance : 1050 W - 230 V
Débit d'air : 47 l/s
Poids : 39 kg
Longueur de câble : 15 m
Niveau sonore : 74 dB
Dimensions 104 x 45 x 87 cm
Livré sans accessoire.
Classe de protection I.
Code : 538488



532655 : Buse 12 cm
538371 : Kit accessoire buse fixe
538389 : Kit accessoire buse pivotante



HYDROMIST 20 HD

TRUVOX

Injecteur-extracteur compact spécial gros travaux ('Heavy Duty').
Réservoir solution/eau sale : 20/20 l
Dépression : 23 Kpa
Puissance : 1100 W - 230 V
Débit d'air : 46,1 l/s
Poids : 16,4 kg
Longueur de câble : 10 m
Niveau sonore : 78 dB
Dimensions (L x l x h) : 51 x 37,5 x 54 cm
Code : 833270

811867 : Accessoires gros travaux : canne inox et embout en métal
811868 : Outil en plastique pour revêtement tissu
822886 : Outil en métal pour revêtement tissu
822887 : Tuyau de 3 mètres
822888 : Sac de rangement pour le tuyau et l'outil revêtement textile

HOUSSE DE RANGEMENT OUTILS

TRUVOX
Code : 822888

HOUSSE STOCKAGE OUTILS

TRUVOX
Pour Hydromist Lite.
Code : 811865

ACCESSOIRES GROS TRAVAUX

TRUVOX
Pour Hydromist 20 HD.
Code : 811867

TUYAU 30 M

TRUVOX
Pour Hydromist 10 et 20 HD.
Code : 822887

KIT OUTILS SOLS PLASTIQUES

ET CANNE METAL

TRUVOX
Pour Hydromist 10.
Code : 811866



MULTIWASH 340 PUMP

TRUVOX

Autolaveuse à câble.
Equippée d'une pompe de solution de 4 l et pompe vaporisatrice rendant l'aspirateur plus efficace pour le nettoyage des espaces larges ou pour les moquettes.
Largeur de travail : 34 cm.
Largeur du suceur : 34 cm
Rendement théorique : 930 m²/h
Rendement pratique : 350 m²/h
Réservoir solution / récupération : 1,7 l
Pression de brosse réglable.
Niveau sonore : 69 dB
Code : 874005

811852 : Brosse standard - noire (2 sont requises)
811853 : Brosse douce - grise (2 sont requises)
822902 : Brosse dure - bleue (2 sont requises)
811854 : Brosse escalator - noire (2 sont requises)
811855 : Brosse latérale - noire
811856 : Réservoir de 4 l
811861 : Chariot de transport



MULTIWASH 440

TRUVOX

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 44 cm
Largeur du suceur : 44 cm
Rendement théorique : 1150 m²/h
Rendement pratique : 430 m²/h
Réservoir solution / récupération : 4 l
Pression de brosse réglable
Niveau sonore : 71 dB
Code : 833266

811857 : Brosse standard - noire (2 sont requises)
811858 : Brosse douce - grise (2 sont requises)
811859 : Brosse escalator - noire (2 sont requises)
811860 : Brosse latérale - noire (1 seule requise)
811861 : Chariot



RA 55K40 CABLE COLUMBUS

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 73 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 774 - 1100 m²/h
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 45 kg
Niveau sonore : 74 dB
Code : 833232

811493 : Brosse standard diam. 530 mm
811494 : Brosse souple
811495 : Brosse abrasive
811496 : Plateau Ø 495 mm

AUTOLAVEUSES

AUTOLAVEUSES À CÂBLE



MULTIWASH 240 TRUVOX

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 24 cm
Largeur du suceur : 24 cm
Rendement théorique : 650 m²/h
Rendement pratique : 250 m²/h
Réservoir solution/récupération : 1,2 l
Pression de brosse réglable.
Niveau sonore : 68 dB
Code : 833264

811848 : Brosse standard - noire (2 sont requises)
811849 : Brosse douce - grise (2 sont requises)
811850 : Brosse latérale - noire (1 seule requise)
811861 : Chariot



MULTIWASH 340

TRUVOX

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 34 cm
Largeur du suceur : 34 cm
Rendement théorique : 930 m²/h
Rendement pratique : 350 m²/h
Réservoir solution / récupération : 1,7 l
Pression de brosse réglable.
Niveau sonore : 69 dB
Code : 833265

811852 : Brosse standard - noire (2 sont requises)
811853 : Brosse douce - grise (2 sont requises)
822902 : Brosse dure - bleue (2 sont requises)
811854 : Brosse escalator - noire (2 sont requises)
811855 : Brosse latérale - noire (1 seule requise)
811856 : Réservoir de 4 litres
811861 : Chariot



RA 43K40 CABLE COLUMBUS

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 43 cm
Largeur du suceur : 73 cm
Rendement théorique : 1720 m²/h
Rendement pratique : 860 - 1540 m²/h
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 45 kg
Niveau sonore : 74 dB
Code : 833231

811488 : Brosse standard
811490 : Brosse souple
811491 : Brosse abrasive
855719 : Plateau Ø 406 mm



RA 66KM60 CABLE/TR (TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 2640 m²/h
Rendement pratique : 1320 - 1850 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 60/60 l
Pression brosse : 33 - 36 kg
Niveau sonore : 78 dB
Code : 833233

811487 : Brosse standard blanche
811486 : Brosse souple noire
811500 : Plateau Ø 320 mm

info

L'INJECTION EXTRACTION

- Pulvériser la solution détergente sur le revêtement textile.
- La machine à injection-extraction injecte l'eau chaude sous pression sur la fibre.
- L'extraction permet de récupérer les salissures ainsi émulsionnées.



	TASKI	TASKI			TASKI		TASKI		TASKI	TASKI
ACCESSOIRES POUR MONOBROSSES	TASKI ERGODISC 200 500090	TASKI ERGODISC 165 500082	FIorentini EQUIPEE JOLLY 17 763508	COLUMBUS BIONIC 43 BROS + RES 833256	TASKI ERGODISC 400 500074	FIorentini EQUIPEE JOLLY 17 HS 763516	TASKI ERGODISC DUO 500108	FIorentini EQUIPEE JOLLY 17/2 763524	TASKI ERGODISC 1200 503540	TASKI ERGODISC OMNI 503557
Plateau Ø 43 cm 763573			X			X		X		
Plateau Ø 43 cm 811499				X						
Plateau entraîneur standard Ø 43 cm 503110	X	X					X			
Plateau entraîneur haute vitesse Ø 43 cm 508499					X		X			
Plateau PAD 811484						X		X		
Brosse nylon 763623			X			X		X		
Brosse standard 811488				X						
Brosse souple 811490				X						
Brosse shampooing 811492				X						
Brosse abrasive 811491				X						
Brosse pour spray Ø 43 cm 504621	X	X			X		X			
Brosse à briller union pour parquet Ø 43 cm 504688	X	X					X			
Brosse à cirer Ø 43 cm 504670	X	X					X			
Brosse à récurer perlon Ø 43 cm 504613	X	X					X			
Brosse à récurer tynex Ø 43 cm 532465	X	X					X			
Brosse shampooing mouillé Ø 43 cm 526731	X	X					X			
Brosse shampooing à sec Ø 43cm 504720		X					X			
Réservoir 811498				X						
Réservoir 12 L 811483			X			X		X		
Réservoir à eau 503102	X	X					X			
Vaporisateur mécanique 504704	X	X			X		X			
Agrégat d'aspiration 504639		X			X		X			
Sacs papier double filtre x 10 538280		X			X		X			
Compresseur à mousse 230 V 508507		X					X			



CORRESPONDANCE MONOBROSSES/DISQUES		CODE	DIAMETRE DISQUES EN MM	TASKI ERGODISC						FIORENTINI JOLLY			COLUMBUS
				165	200	400	DUO	1200	OMNI	17	17 HS	17/2	BIONIC 43
				500082	500090	500074	500108	503540	503557	763508	763516	763524	833256
NYLON													
Noir pour décapage humide	561076 793588	432 432		■	■		■			■		■	■
Vert pour lavage	511816 793570	432 432		■	■	■	■			■	■	■	■
Beige pour lustrage	778498	432		■	■	■	■			■	■	■	■
POLYESTER													
Marron pour décapage humide ou à sec	561068	432		■	■		■			■		■	■
Bleu pour nettoyage et décapage à sec	561126	432		■	■	■	■		■	■	■	■	■
Rouge pour spray	561159 793562	432 432		■	■	■	■		■	■	■	■	■
Blanc pour lustrage basse et haute vitesse	561100 530527 793554	432 505 432		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Terre de sienne pour cristallisation/marbre	830067	432		■	■		■			■		■	■
DISQUES SPECIAUX													
Disque Hi Pro pour un décapage intensif	592212	432		■	■		■			■		■	■
Disque natural blend pour lustrage	778514	432		■	■	■	■			■	■	■	■
Disque amande pour spray haute vitesse	519538	505						■					
Disque rose pour lustrage haute vitesse	778530	505						■					
Disque orange pour ultra haute vitesse	519546	505						■					
Disque moquette	530493	432		■	■		■			■	■	■	■
Disque Scotchmesh - grain 60 pour ponçage et remise en état	551390	432		■	■		■			■		■	■
Disque Scotchmesh - grain 80 pour ponçage et semi-finition	550061	432		■	■		■			■		■	■
Disque Scotchmesh - grain 120 pour ponçage et finition	549980	432		■	■		■			■		■	■
Disque bronze pour cristallisation/marbre	519421	432		■	■	■	■		■	■	■	■	■
Disque diamant mauve pour nettoyage et lustrage	830091	432		■	■	■	■			■	■	■	■
Disque argent - entretien pierre marbrière	519470	432		■	■	■	■		■	■	■	■	■
Disque microfibre ciel pour nettoyage humide	845750	432		■	■		■			■		■	■



RA 66KM60 CABLE/KS/TR (KIT SILENCE / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 2640 m²/h
Rendement pratique : 1320 - 1850 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 60/60 l
Pression brosse : 33 - 36 kg
Niveau sonore : 72 dB
Code : 833234

811487 : Brosse standard blanche
811486 : Brosse souple noire
811500 : Plateau Ø 320 mm



SWINGO 755 E

TASKI
Autolaveuse à câble.
Rendement théorique : 1290 m²/h
Largeur de travail : 43 cm
Largeur d'aspiration : 69 cm
Réservoir solution/eau sale : 50/50 l
Pression brosse : 30 kg
Poids : 130 kg
Vitesse marche avant : 3 km/h
Longueur de câble : 25 m
Dimensions L x l x h 116 x 47,5 x 119,5 cm
Niveau sonore : 69 dB
Classe de protection I.
Certification CE.
Code : 845079



599894 : Plateau entraîneur à griffes
Ø 43 cm
504613 : Brosse à récureur perlon Ø 43 cm



SWINGO 150 E

TASKI
Autolaveuse à câble.
Ultra compacte.
Entretien facile des espaces confinés.
Largeur de travail : 33,5 cm
Largeur du suceur : 33,5 cm
Rendement théorique : 150 m²/h
Réservoir solution/récupération : 2,6/2,9 l
Pression brosse : réglable
Niveau sonore : 74 dB
Code : 874883



860171 : Brosse cylindrique standard
860189 : Brosse cylindrique dure
930007 : Kit lamelles



SWINGO 450 E

TASKI
Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 43 cm
Largeur du suceur : 68 cm
Rendement théorique : 1290 m²/h
Rendement pratique : 645 m²/h
Diamètre brosse : 43 cm
Réservoir solution/récupération : 20/20 l
Pression brosse : 24 kg
Niveau sonore : 69 dB
Code : 765586



504613 : Brosse à récureur perlon Ø 43 cm
599894 : Plateau entraîneur à griffes
Ø 43 cm



COMBIMAT 300 E

TASKI
Autolaveuse à câble.
Largeur de travail : 35 cm
Largeur du suceur : 46 cm
Rendement théorique : 1225 m²/h
Rendement pratique : 300 m²/h
Réservoir solution/récupération : 10/10 l
Pression brosse : 12 kg
Dimensions L x l x h 66 x 46 x 51 cm
Agrégat brosse / suceurs marche avant / arrière.
Code : 503565



DELUX 350 E A CABLE FIORENTINI

Autolaveuse à câble.
Compacte et maniable.
Largeur de travail : 35 cm
Largeur du suceur : 40 cm
Rendement théorique : 1750 m²/h
Diamètre brosse : 35 cm
Réservoir solution/récupération : 25/25 l
Pression brosse : 10 kg
Niveau sonore : 60 dB
Code : 833276



I 18 E

FIORENTINI
Autolaveuse à câble.
Compacte et maniable.
Largeur de travail : 45 cm
Largeur du suceur : 67 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1200 m²/h
Diamètre brosse : 45 cm
Réservoir solution/récupération : 30/30 l
Pression brosse : 20 kg
Niveau sonore : 72 dB
Livrée avec une brosse.
Code : 833274

811481 : Brosse nylon
811485 : Plateau support PAD

AUTOLAVEUSES À BATTERIE (LARGEUR DE TRAVAIL 43 CM)



SWINGO 350 B

TASKI
Autolaveuse à batterie.
Ultra compacte.
Rendement théorique : env. 1140 m²/h
Capacité réservoirs eaux propre/sale : 10/10 l
Largeur de travail : 38 cm
Pression brosse : maxi 17 kg
Largeur du suceur : 550 mm (mini. 510 mm)
Poids : 67 kg (57 kg vide)
Dimensions L x l x h 79 x 45 x 43 cm
Code : 873659



873656 : Brosse standard
873657 : Brosse cylindrique
873969 : Batterie x 2

SWINGO 350 B BMS

TASKI
Autolaveuse à batterie.
Ultra compacte.
Rendement théorique : env. 1140 m²/h
Capacité réservoirs eaux propre/sale : 10/10 l
Largeur de travail : 38 cm
Pression brosse : maxi 17 kg
Largeur du suceur : 550 mm (mini. 510 mm)
Poids : 67 kg (57 kg vide)
Dimensions L x l x h 79 x 45 x 43 cm
Code : 873658



873656 : Brosse standard
873657 : Brosse cylindrique
873969 : Batterie x 2



SWINGO 755 B ECO BMS

TASKI
Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 43 cm
Largeur du suceur : 69 cm
Rendement théorique : 1290 - 1935 m²/h
Rendement pratique : 750 m²/h
Diamètre brosse : 43 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 40 kg
Autonomie : 2 h
Niveau sonore : 58 dB
Code : 822195



599894 : Plateau entraîneur à griffes
Ø 43 cm
504613 : Brosse à récureur perlon Ø 43 cm
528729 : Batterie 2VEE12050
509976 : Batterie

SWINGO 755 B POWER BMS

TASKI

Autolaveuse à batterie.
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 69 cm
 Rendement théorique : 1290 - 1935 m²/h
 Rendement pratique : 750 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 40/40 l
 Pression brosse : 40 kg
 Autonomie : 2 h
 Niveau sonore : 58 dB
 Chargeur inclus.
Code : 822196



528729 : Batterie 2VEE12050
 509976 : Batterie
 504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm
 599894 : Plateau entraîneur à griffes
 Ø 43 cm

SWINGO 755 B ECO

TASKI

Autolaveuse à batterie.
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 69 cm
 Rendement théorique : 1290 - 1935 m²/h
 Rendement pratique : 750 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 40/40 l
 Pression brosse : 40 kg
 Autonomie : 2 h
 Niveau sonore : 58 dB
Code : 822194



598698 : Batterie
 509935 : Chargeur
 528729 : Batterie 2VEE12050
 509976 : Batterie
 748798 : Chargeur ZH 24 S 12 C
 540989 : Prise chargeur SB50 grise
 504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm
 599894 : Plateau Ø 43 cm



SWINGO 450 B BMS

TASKI

Autolaveuse à batterie.
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 68 cm
 Rendement théorique : 1290 m²/h
 Rendement pratique : 645 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 20/20 l
 Pression brosse : 30 kg
 Autonomie : 1,5 h
 Niveau sonore : 58 dB
 Chargeur inclus.
Code : 765602



528729 : Batterie 2VEE12050
 504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm
 599894 : Plateau Ø 43 cm



RA 43B40 KS (KIT SILENCE)

COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 73 cm
 Rendement théorique : 1720 m²/h
 Rendement pratique : 860 - 1200 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 40/40 l
 Pression brosse : 24 kg
 Autonomie : 1,8 h
 Niveau sonore : 68 dB
Code : 833238

509976 : Batterie GF12070
 822509 : Chargeur SH12S010D
 822508 : Batterie FF 12 085P
 509935 : Chargeur AWL24S10
 540989 : Prise chargeur SB50 grise
 811488 : Brosse standard
 855719 : Plateau Ø 406 mm
 855725 : Kit de dosage

RA 43B40 COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 73 cm
 Rendement théorique : 1720 m²/h
 Rendement pratique : 860 - 1200 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 40/40 l
 Pression brosse : 24 kg
 Autonomie : 1,8 h
 Niveau sonore : 72 dB
Code : 833237

509976 : Batterie GF12070
 822509 : Chargeur SH12S010D
 822508 : Batterie FF 12 085P
 509935 : Chargeur AWL24S10
 540989 : Prise chargeur SB50 grise
 811488 : Brosse standard
 855719 : Plateau Ø 406 mm
 855725 : Kit de dosage



SWINGO 450 B

TASKI

Autolaveuse à batterie
 Largeur de travail : 43 cm
 Largeur du suceur : 68 cm
 Rendement théorique : 1290 m²/h
 Rendement pratique : 645 m²/h
 Diamètre brosse : 43 cm
 Réservoir solution/récupération : 20/20 l
 Pression brosse : 30 kg
 Autonomie : 1,5 h
 Niveau sonore : 58 dB
Code : 765594



528729 : Batterie 2VEE12050
 748798 : Chargeur ZH 24 S 12 C
 540989 : Prise chargeur SB50 grise
 504613 : Brosse à récurer perlon Ø 43 cm
 599894 : Plateau Ø 43 cm



LE NETTOYAGE D'UN SOL À L'AIDE D'UNE AUTOLAVEUSE

Il peut se faire selon la méthode directe ou indirecte.

METHODE DIRECTE :

- La brosse ou le disque doit être abaissé, l'aspiration mise en route.
- La surface doit être brossée en récupérant simultanément, par aspiration, l'eau sale. Ainsi, la solution détergente versée sur le sol, les salissures enlevées sont éliminées par la puissante dépression créée au niveau du suceur de l'arc de l'autolaveuse.
- L'opérateur doit travailler par bandes se chevauchant, en commençant par le fond de la pièce.
- Lorsque toute la solution de nettoyage est utilisée, le réservoir de récupération doit être vidé et rincé, ainsi que la brosse et le suceur. Le réservoir doit être ensuite rempli à nouveau pour continuer la prestation.

METHODE INDIRECTE :

Elle est recommandée lorsque le sol est fortement encrassé.

- La brosse ou le disque doit être abaissé et la surface brossée sans récupérer les eaux sales.
- L'opérateur doit travailler par bandes se chevauchant, en commençant par le fond de la pièce. Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, une nouvelle solution doit être préparée. Il est nécessaire de laisser la solution agir.
- La brosse ou le disque, ainsi que le suceur doivent être abaissés et la solution sale récupérée, par aspiration, en brossant à nouveau le sol.
- Le réservoir de récupération est à vider lorsqu'il est plein.
- En fin d'opération, le réservoir de récupération sera vidé et rincé.
- L'autolaveuse, le disque ou les brosses, le suceur et les bacs seront enfin nettoyés.

AUTOLAVEUSES À BATTERIE (LARGEUR DE TRAVAIL 55 CM)



I 18B NEW FIORENTINI

Autolaveuse à batterie.
Compacte et maniable.
Chargeur intégré.
Livrée avec une brosse.
Largeur de travail : 45 cm
Largeur du suceur : 67 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 2000 m²/h
Diamètre brosse : 45 cm
Réservoir solution/récupération : 30/30 l
Pression brosse : 20 kg
Autonomie : 2,5 h
Code : 833273

811481 : Brosse nylon
811485 : Plateau support PAD
556308 : Monobloc 2GF12105V
748806 : Chargeur ZH24S15D



RA 35B10 CH INT (CHARGEUR INTEGRE) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Chargeur intégré.
Largeur de travail : 35 cm
Largeur du suceur : 42 cm
Rendement théorique : 1400 m²/h
Rendement pratique : 700 - 980 m²/h
Diamètre brosse : 38 cm
Réservoir solution/récupération : 10/10 l
Pression brosse : 28 kg
Autonomie : 1,5 h
Niveau sonore : 72 dB
Code : 833235

822507 : Batterie GF12063YO
811506 : Plateau Ø 35 cm
811503 : Brosse standard Ø 35 cm
811501 : Brosse extra souple Ø 35 cm
811504 : Brosse SICA Ø 35 cm
811502 : Brosse souple Ø 35 cm



SWINGO 855 B POWER BMS TASKI

Autolaveuse à batterie.
Rendement théorique : 2250 m²/h
Largeur de travail : 50 cm
Largeur d'aspiration : 69 cm
Réservoir solution/eau sale : 40/40 l
Poids : 160 kg
Pression brosse : 43 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Dimensions L x l x h 122 x 53 x 119,5 cm
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection I.
Certification CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Code : 869235



599787 : Brosse à récurer perlon Ø 50 cm
599902 : Plateau entraîneur à griffes
Ø 50 cm
528729 : Monoblocs 2GF

SWINGO 855 B POWER TASKI

Autolaveuse à batterie.
Rendement théorique : 2250 m²/h
Largeur de travail : 50 cm
Largeur d'aspiration : 69 cm
Réservoir solution/eau sale : 40/40 l
Poids : 160 kg
Pression brosse : 43 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Dimensions L x l x h 122 x 53 x 119,5 cm
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection III.
Certification CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Code : 869236



599787 : Brosse à récurer perlon Ø 50 cm
599902 : Plateau entraîneur à griffes
Ø 50 cm
528729 : Monoblocs 2GF



DELUX 55/1 B FIORENTINI

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 75 cm
Rendement théorique : 2100 m²/h
Rendement pratique : 1900 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 48/55 l
Pression brosse : 20 kg
Autonomie : 2,5 h
Chargeur intégré.
Brosse et plateau inclus.
Code : 763482

556308 : Monobloc 2GF12105V



SWINGO 1255 B POWER BMS TASKI

Autolaveuse à batteries.
Rendement théorique : 2475 m²/h
Largeur de travail : 55 cm
Largeur d'aspiration : 80 cm
Réservoir solution/eau sale : 60/60 l
Poids : 260 kg
Dimensions L x l x h 142 x 58 x 117 cm
Pression de brosse : 48 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection I.
Certifications CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Chargeur intégré.
Code : 845075



599910 : Plateau entraîneur Ø 28 cm
599795 : Brosse perlon Ø 28 cm
528729 : Monoblocs 2 GF

SWINGO 1255 B POWER BMS EBU TASKI

Autolaveuse à batteries.
Rendement théorique : 2475 m²/h
Largeur de travail : 55 cm
Largeur d'aspiration : 80 cm
Réservoir solution/eau sale : 60/60 l
Poids : 260 kg
Dimensions L x l x h 142 x 58 x 117 cm
Pression de brosse : 48 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection I.
Certifications CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Chargeur intégré
Code : 845076



599910 : Plateau entraîneur diam. 28 cm
599795 : Brosse perlon diam. 28 cm
528729 : Monoblocs 2 GF

SWINGO 1255 B POWER EBU TASKI

Autolaveuse à batteries.
Rendement théorique : 2475 m²/h
Largeur de travail : 55 cm
Largeur d'aspiration : 80 cm
Réservoir solution/eau sale : 60/60 l
Poids : 260 kg
Dimensions L x l x h 142 x 58 x 117 cm
Pression de brosse : 48 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection III.
Certifications CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Code : 845078



599910 : Plateau entraîneur Ø 28 cm
599795 : Brosse perlon Ø 28 cm
528729 : Monoblocs 2 GF
748798 : Chargeur SH 24 S012
540989 : Prise chargeur SB50 grise

SWINGO 1255 B POWER TASKI

Autolaveuse à batteries.
Rendement théorique : 2475 m²/h
Largeur de travail : 55 cm
Largeur d'aspiration : 80 cm
Réservoir solution/eau sale : 60/60 l
Poids : 260 kg
Dimensions L x l x h 142 x 58 x 117 cm
Pression de brosse : 48 kg
Vitesse marche avant : 4,5 km/h
Niveau sonore / en mode Eco : 58 dB / 55 dB
Classe de protection III.
Certifications CE / CD Test. Cert. / ÖVE.
Code : 845077



599910 : Plateau entraîneur Ø 28 cm
599795 : Brosse perlon Ø 28 cm
528729 : Monoblocs 2 GF
748798 : Chargeur SH 24 S012
540989 : Prise chargeur SB50 grise



RA 55B40 COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 84 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1540 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 24 kg
Autonomie : 2,5 h
Niveau sonore : 72 dB
Code : 833239

509976 : Batterie GF12070
822509 : Chargeur SH12S010D
822508 : Batterie FF 12 085P
509935 : Chargeur AWL24S10
540989 : Prise chargeur SB50 grise
811493 : Brosse standard Ø 530 mm
811496 : Plateau Ø 495 mm
855725 : Kit de dosage

RA 55B40 KS (KIT SILENCE) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 84 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1540 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 24 kg
Autonomie : 2,5 h
Niveau sonore : 68 dB
Code : 833245

509976 : Batterie GF12070
822509 : Chargeur SH12S010D
822508 : Batterie FF 12 085P
509935 : Chargeur AWL24S10
540989 : Prise chargeur SB50 grise
811493 : Brosse standard Ø 530 mm
811496 : Plateau Ø 495 mm
855725 : Kit de dosage



RA 55BM40 TR (TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 84 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1100 - 1540 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 24 kg
Autonomie : 2,3 h
Niveau sonore : 72 dB
Code : 833246

509976 : Batterie GF12070
822509 : Chargeur SH12S010D
556308 : Monobloc 2 GF12105V
748806 : Chargeur ZH24S15D
910323 : Chargeur SH24S010
540989 : Prise chargeur SB50 grise
811493 : Brosse standard Ø 530 mm
811496 : Plateau Ø 495 mm
855725 : Kit de dosage

RA 55BM40IL TR/CH INT (TRACTION / CHARGEUR INTEGRE) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 84 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1100 - 1540 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 24 kg
Autonomie : 2,3 h
Niveau sonore : 72 dB
Chargeur intégré.
Code : 833247

509976 : Batterie GF12070
556308 : Monobloc 2 GF12105V
811493 : Brosse standard Ø 530 mm
811496 : Plateau Ø 495 mm
855725 : Kit de dosage

RA 55BM40IL KS/CH INT/TR (KIT SILENCE / CHARGEUR INTEGRÉ / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 55 cm
Largeur du suceur : 84 cm
Rendement théorique : 2200 m²/h
Rendement pratique : 1100 - 1540 m²/h
Diamètre brosse : 55 cm
Réservoir solution/récupération : 40/40 l
Pression brosse : 24 kg
Autonomie : 2,3 h
Niveau sonore : 68 dB
Chargeur intégré.
Code : 833253

509976 : Batterie GF12070
556308 : Monobloc 2 GF12105V
811493 : Brosse standard Ø 530 mm
811496 : Plateau Ø 495 mm
855725 : Kit de dosage

AUTOLAVEUSES À BATTERIE (LARGEUR DE TRAVAIL 70 CM)



SWINGO 1650 B BMS TASKI

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 65 cm
Largeur du suceur : 95 cm
Rendement théorique : 2925 m²/h
Rendement pratique : 1650 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 85/85 l
Pression brosse : 50 kg
Autonomie : 5 h
Niveau sonore 62 dB
Chargeur intégré.
Code : 826594



780577 : Monobloc 4 GF06180V
826636 : Brosse perlon Ø 33 cm
(2 sont requises)
826651 : Brosse béton Ø 33 cm
(2 sont requises)
826644 : Brosse tynex Ø 33 cm
(2 sont requises)
826628 : Plateau Ø 33 cm (2 sont requis)

SWINGO 1650 B TASKI

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 65 cm
Largeur du suceur : 95 cm
Rendement théorique : 2925 m²/h
Rendement pratique : 1650 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 85/85 l
Pression brosse : 50 kg
Autonomie : 5 h
Niveau sonore 62 dB
Code : 826586



780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
540989 : Prise chargeur SB50 grise
826636 : Brosse perlon Ø 33 cm
(2 sont requises)
826651 : Brosse béton Ø 33 cm
(2 sont requises)
826644 : Brosse tynex Ø 33 cm
(2 sont requises)
826628 : Plateau Ø 33 cm (2 sont requis)



RA 66BM60 TR (TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 2640 m²/h
Rendement pratique : 1320 - 1848 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 32 cm
Réservoir solution/récupération : 60/60 l
Pression brosse : 26 - 29 kg
Autonomie : 3,6 h
Niveau sonore : 72 dB
Code : 833241

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
910323 : Chargeur SH24S010
780551 : Monobloc 4 FT0618101 6V 180 AH
509950 : Chargeur AWL24S25
540989 : Prise chargeur SB50 grise
811487 : Brosse standard blanche
(2 sont requises)
811500 : Plateau Ø 320 mm (2 sont requis)

RA 66BM60 KS/TR (KIT SILENCE / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 2640 m²/h
Rendement pratique : 1320 - 1848 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 32 cm
Réservoir solution/récupération : 60/60 l
Pression brosse : 26 - 29 kg
Autonomie : 3,6 h
Niveau sonore : 67 dB
Code : 833249

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
910323 : Chargeur SH24S010
780551 : Monobloc 4 FT0618101 6V 180 AH
509950 : Chargeur AWL24S25
540989 : Prise chargeur SB50 grise
811487 : Brosse standard blanche
(2 sont requises)
811500 : Plateau Ø 320 mm (2 sont requis)

AUTOLAVEUSES À BATTERIE AUTOPORTÉE



NOUVEAUTE

AUTOLAVEUSE SWINGO 4000 TASKI

Autolaveuse autoportée à batterie.
Largeur de travail : 85 cm
Largeur d'aspiration : 110 cm
Rendement théorique : 6375 m²/h
Réservoir eau propre/sale : 200 l/210 l
Tension nominale : 24 V
Brossage 2 brosses : 2 x 43 cm
Pression brosse : 56 - 112 kg
Vitesse de travail : 7,5 km/h
Niveau sonore : 67 dB(A)
Dimensions : L 178 x l 89 x H 140 cm
Classe de protection III.
Code : 940604



SWINGO XP BMS TASKI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 75 cm
Largeur du suceur : 95 cm
Rendement théorique : 4500 m²/h
Rendement pratique : 2600 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 45 cm
Réservoir solution/récupération : 105/105 l
Pression brosse : 30 - 60 kg
Autonomie : 3,5 h
Niveau sonore : 65 dB
Chargeur intégré.
Code : 768853



780577 : Monobloc 4 GF06180V
768861 : Brosse nylon 45 cm (2 sont requises)
768879 : Plateau (2 sont requis)

ARA 66BM100 KS / TR (KIT SILENCE / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 86 cm
Rendement théorique : 4620 m²/h
Rendement pratique : 2310 - 3230 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 110/115 l
Pression brosse : 60 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 69 dB
Code : 833250

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
750992 : Prise SBE175 grise
811487 : Brosse standard blanche
(2 sont requises)
811500 : Plateau Ø 32 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière

ARA 66BM100IL TR / CH INT (TRACTION / CHARGEUR INTEGRE) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 86 cm
Rendement théorique : 4620 m²/h
Rendement pratique : 2310 - 3230 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 110/115 l
Pression brosse : 60 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 73 dB
Code : 833248

780577 : Monobloc 4 GF06180V
811487 : Brosse standard blanche
(2 sont requises)
811500 : Plateau Ø 32 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière



COMBIMAT SWINGO 2500

TASKI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 70 cm
Largeur du suceur : 93 cm
Rendement théorique : 6500 m²/h
Rendement pratique : 2500 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 35 cm
Réservoir solution/récupération : 95/95 l
Pression brosse : 52 - 74 kg
Autonomie : 5,5 h
Niveau sonore : 67 dB
Code : 542936



509943 : Batterie 12/3EPZB195
509950 : Chargeur AWL24S25
541086 : Batterie 12/3 EPZV210
822511 : Chargeur SH24S025D
541102 : Batterie 12/03EPZS 270
752121 : Chargeur AWL24S35
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
553297 : Batterie 9 EDX4/3 BC X7
532721 : Brosse perlon (2 sont requises)
532796 : Plateau Ø 35 cm (2 sont requis)



ARA 80BM100 TR (TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 80 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 5600 m²/h
Rendement pratique : 2800 - 3920 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 43 cm
Réservoir solution/récupération : 100/115 l
Pression brosse : 65 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 73 dB
Code : 833242

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
750992 : Prise SBE175 grise
811488 : Brosse standard (2 sont requises)
811499 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière

ARA 80BM100 KS / TR (KIT SILENCE / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 80 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 5600 m²/h
Rendement pratique : 2800 - 3920 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 43 cm
Réservoir solution/récupération : 100/115 l
Pression brosse : 65 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 69 dB
Code : 833244

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
750992 : Prise SBE175 grise
811488 : Brosse standard (2 sont requises)
811499 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière

ARA 80BM100IL TR / CH INT (TRACTION / CHARGEUR INTEGRE) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 80 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 5600 m²/h
Rendement pratique : 2800 - 3920 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 43 cm
Réservoir solution/récupération : 100/115 l
Pression brosse : 65 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 73 dB
Chargeur intégré.
Code : 833243

780577 : Monobloc 4 GF06180V
811488 : Brosse standard (2 sont requises)
811499 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière

ARA 80BM100IL KS / CH INT / TR (KIT SILENCE / CHARGEUR INTEGRE / TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 80 cm
Largeur du suceur : 98 cm
Rendement théorique : 5600 m²/h
Rendement pratique : 2800 - 3920 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 43 cm
Réservoir solution/récupération : 100/115 l
Pression brosse : 65 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 69 dB
Chargeur intégré.
Code : 833252

780577 : Monobloc 4 GF06180V
811488 : Brosse standard (2 sont requises)
811499 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière



COMBIMAT SWINGO 3500 TASKI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 85 cm
Largeur du suceur : 108 cm
Rendement théorique : 5950 m²/h
Rendement pratique : 3000 - 4000 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 42,5 cm
Réservoir solution/récupération : 95/95 l
Pression brosse : 60 - 102 kg
Autonomie : 3 - 5,5 h
Niveau sonore : 67 dB
Code : 542910



509943 : Batterie 12/3EPZB195
509950 : Chargeur AWL24S25
541086 : Batterie 12/3 EPZV210
822511 : Chargeur SH24S025D
541102 : Batterie 12/03EPZS 270
752121 : Chargeur AWL24S35
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
553297 : Batterie
532788 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)



BIG 48 FIORENTINI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 115 cm
Largeur du suceur : 147 cm
Rendement théorique : 9000 m²/h
Rendement pratique : 8500 m²/h
Diamètre brosse : 3 x 41 cm
Réservoir solution/récupération : 300/300 l
Pression brosse : 150 kg
Autonomie : 4 h
Code : 833275

748772 : Brosse nylon
751362 : Plateau Ø 35 cm
745372 : Batterie 18/5 EPZS450C
556365 : Chargeur AWL 36 S 60



DELUX ET 65 FIORENTINI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 65 cm
Largeur du suceur : 80 cm
Rendement théorique : 4300 m²/h
Rendement pratique : 4000 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 125/115 l
Pression brosse : 30 kg
Autonomie : 5,3 h
Brosses et plateaux inclus.
Code : 763466

780577 : Monobloc 4 GF06180V
751008 : Prise SBE80 rouge
822511 : Chargeur SH24S025D



ARA 66BM100 TR (TRACTION) COLUMBUS

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 66 cm
Largeur du suceur : 86 cm
Rendement théorique : 4620 m²/h
Rendement pratique : 2310 - 3230 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 33 cm
Réservoir solution/récupération : 110/115 l
Pression brosse : 60 kg
Autonomie : 4h 240 Ah (gel) / 6h 320 Ah (acide)
Niveau sonore : 73 dB
Code : 833240

780577 : Monobloc 4 GF06180V
822511 : Chargeur SH24S025D
752139 : Batterie 12/4 EPZS320C
529784 : Chargeur AWL24S40
750992 : Prise SBE175 grise
811487 : Brosse standard blanche
(2 sont requises)
811500 : Plateau Ø 32 cm
(2 sont requis)
855726 : Kit de dosage
855727 : Kit gyrophare + alarme sonore
en marche arrière



SQUALO 3002 FIORENTINI

Autolaveuse à batterie autoportée.
Largeur de travail : 85 cm
Largeur du suceur : 115 cm
Rendement théorique : 5800 m²/h
Rendement pratique : 5500 m²/h
Diamètre brosse : 2 x 41 cm
Réservoir solution/récupération : 195/175 l
Pression brosse : 37 kg
Autonomie : 4 h
Brosses incluses.
Code : 546622

556274 : Monobloc 6GF06180V
750968 : Chargeur EHFE 36/25
548834 : Batterie 6C3/5EPZB210
556381 : Chargeur AWL 36 S 25
750992 : Prise SBE175 grise
751321 : Plateau Ø 43 cm (2 sont requis)
748764 : Brosse nylon (2 sont requises)

ACCESSOIRES POUR MONOBROSSES ET AUTOLAVEUSES

**BROSSE STANDARD NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 240.
Code : 811848

**BROSSE DOUCE GRISE
TRUVOX**
Pour Multiwash 240.
Code : 811849

**BROSSE LATÉRALE NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 240.
Code : 811850

**CHARIOT DE TRANSPORT
TRUVOX**
Pour Multiwash .
Code : 811861

**BROSSE STANDARD NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 811852

**BROSSE DOUCE GRISE
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 811853

**BROSSE DURE BLEUE
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 822902

**BROSSE ESCALATOR NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 811854

**BROSSE LATÉRALE NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 811855

**RESERVOIR 4 L
TRUVOX**
Pour Multiwash 340.
Code : 811856

**BROSSE STANDARD NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 440.
Code : 811857

**BROSSE DOUCE GRISE
TRUVOX**
Pour Multiwash 440.
Code : 811858

**BROSSE ESCALATOR NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 440.
Code : 811859

**BROSSE LATÉRALE NOIRE
TRUVOX**
Pour Multiwash 440.
Code : 811860

**BROSSE STANDARD
COLUMBUS**
Ø 43 cm
Pour RA 43.
Code : 811488

**BROSSE SOUPLE
COLUMBUS**
Ø 43 cm
Pour RA 43.
Code : 811490

**BROSSE SICA
COLUMBUS**
Ø 43 cm
Pour RA 43.
Code : 811491

**PLATEAU Ø 40,6 CM
COLUMBUS**
Pour RA 43K40 et 43B40.
Code : 855719

**BROSSE STANDARD Ø 53 CM
COLUMBUS**
Pour RA 55K/B40/55/60.
Code : 811493

**BROSSE SOUPLE Ø 53 CM
COLUMBUS**
Pour RA 55K/B40/55/60.
Code : 811494

**BROSSE SICA 120 Ø 53 CM
COLUMBUS**
Pour RA 55K/B40/55/60.
Code : 811495

**PLATEAU Ø 49,5 CM
COLUMBUS**
Pour RA 55K/B40/55/60.
Code : 811496

**BROSSE STANDARD BLANCHE
COLUMBUS**
Pour RA / ARA 66.
Code : 811487

**BROSSE SOUPLE NOIRE
COLUMBUS**
Pour RA / ARA 66.
Code : 811486

**PLATEAU Ø 32 CM
COLUMBUS**
Pour RA 66.
Code : 811500

**BROSSE PERLON
TASKI**
Ø 43 cm
Code : 504613



**PLATEAU ENTRAINEUR
TASKI**
Ø 43 cm
Code : 599894



**BROSSE BETON LAVE
TASKI**
Ø 50 cm
Code : 599787



**BROSSE BETON LAVE
TASKI**
Ø 50 cm
Code : 599886



**BROSSE TYNEX
TASKI**
Ø 28 cm
Code : 599829



**PLATEAU ENTRAINEUR
TASKI**
Ø 50 cm
Code : 599902



**KIT LAMELLE
TASKI**
Pour Swingo 150.
Code : 930007



**BROSSE CYLINDRIQUE STANDARD
TASKI**
Ø 33,5 cm
Pour Swingo 150.
Code : 860171



**BROSSE CYLINDRIQUE DURE
TASKI**
Ø 33,5 cm
Pour Swingo 150.
Code : 860189



**BROSSE NYLON
FIORENTINI**
Code : 811481

**PLATEAU SUPPORT PAD
FIORENTINI**
Code : 811485

**BROSSE CYLINDRIQUE STANDARD
TASKI**
Ø 38 cm
Code : 873656



**BROSSE CYLINDRIQUE DURE
TASKI**
Ø 38 cm
Code : 873657



**KIT DE DOSAGE
COLUMBUS**
Pour RA B/BM 40.
Code : 855725

**PLATEAU Ø 35 CM
COLUMBUS**
Pour RA 35B10.
Code : 811506

**BROSSE STANDARD Ø 35 CM
COLUMBUS**
Pour RA 35B10.
Code : 811503

**BROSSE EXTRA SOUPLE Ø 35 CM
COLUMBUS**
Pour RA 35B10.
Code : 811501

**BROSSE SICA Ø 35 CM
COLUMBUS**
Pour RA 35B10.
Code : 811504

**BROSSE SOUPLE Ø 35 CM
COLUMBUS**
Pour RA 35B10.
Code : 811502

**PLATEAU ENTRAINEUR
TASKI**
Ø 28 cm
Pour Swingo 1255 B.
Code : 599910



**BROSSE PERLON
TASKI**
Ø 28 cm
Pour Swingo 1255 B.
Code : 599795



**BROSSE PERLON
TASKI**
Ø 33 cm
Pour Swingo 1650.
Code : 826636



**BROSSE BETON LAVE
TASKI**
Ø 33 cm
Pour Swingo 1650.
Code : 826651



BROSSE TYNEX

TASKI
Ø 33 cm
Pour Swingo 1650.
Code : 826644



PLATEAU ENTRAINEUR

TASKI
Ø 33 cm
Pour Swingo 1650.
Code : 826628



BROSSE A RECUPER NYLON

TASKI
L. 45 cm
Pour Swingo XP.
Code : 768861



PLATEAU ENTRAINEUR A GRIFFES

TASKI
L. 45 cm
Pour Swingo XP.
Code : 768879



KIT DE DOSAGE

COLUMBUS
Pour ARA BM 100.
Code : 855726

KIT GYROPHARE + ALARME SONORE

MARCHE ARRIERE
COLUMBUS
Pour RA 66/80 BM100.
Code : 855727

BROSSE PERLON

TASKI
Ø 35 cm
Pour Combimat 1400, 1600 et Swingo 2500.
Code : 532721



PLATEAU ENTRAINEUR A GRIFFES

TASKI
Ø 35 cm
Pour Combimat 1600, 1800 et Swingo 2500.
Code : 532796



PLATEAU COLUMBUS

Ø 43 cm
Code : 811499

PLATEAU ENTRAINEUR

TASKI
Ø 43 cm
Pour Combimat 1800, 1900 et Swingo 3500.
Code : 532788



BROSSE NYLON

FIORENTINI
Ø 42,5 cm
Code : 748772

PLATEAU FIORENTINI

Ø 35 cm
Pour ICM 42 UT.
Code : 751362

PLATEAU FIORENTINI

Ø 43 cm
Pour ICM 32 et Squalo 85.
Code : 751321

BROSSE NYLON

FIORENTINI
Ø 43 cm
Pour ICM 32 et Squalo 85.
Code : 748764

BROSSE A RECUPER PERLON

TASKI
Ø 28 cm
Pour Combimat 1400 / 1500.
Code : 593210



BROSSE A RECUPER PERLON

TASKI
Ø 38 cm
Pour Combimat 600 / 600 BMS.
Code : 593202



OPTION FLASH LUMINEUX

TASKI
Pour Swingo.
Code : 542969



OPTION POMPE VIDAGE

TASKI
Pour Swingo électrique.
Code : 542977



BROSSE BETON LAVE

TASKI
Ø 28 cm
Pour Swingo.
Code : 599803



BROSSE A RECUPER BETON LAVE PERLON

TASKI
Ø 26 cm
Pour Combimat 1100.
Code : 532770



BROSSE TYNEX

TASKI
Ø 28 cm
Pour Swingo 1255 B.
Code : 599811



PLATEAU ENTRAINEUR A PICOTS

TASKI
Ø 50 cm
Pour Combimat 1000 E.
Code : 532838



PLATEAU ENTRAINEUR A GRIFFES

TASKI
Ø 28 cm
Pour Combimat 1400 / 1600.
Code : 532804

PLATEAU ENTRAINEUR A PICOTS

TASKI
Ø 38 cm
Pour Combimat 600 / 600 BMS.
Code : 532853



BROSSE NYLON

FIORENTINI
Pour Delux 55/1.
Code : 763607

BROSSE NYLON

FIORENTINI
Pour ET 65.
Code : 763581

PLATEAU Ø 33 CM

FIORENTINI
Pour ET 65.
Code : 763532

PLATEAU FIORENTINI

Ø 50 cm
Pour ICM 60 UT.
Code : 751347

PLATEAU Ø 55 CM

FIORENTINI
Pour Delux 55/1.
Code : 763557

BALAYEUSES

BALAYEUSES AUTOPORTÉES



UBF 28

FIORENTINI
Balayeuse autoportée à batterie.
Largeur de travail : 85 cm
Brosse centrale : 26,5 x 70 cm
Rendement : 4500 m²/h
Vitesse : 5 km/h
Trémie déchets : 100 l
Batterie : 4 x 6 V 320 Ah
Poids : 270 kg
Dimensions L x l x h 1400 x 880 x 1230 cm
Code : 773309

780544 : Monobloc 4 FF062001 6 V 200 Ah
780551 : Monobloc 4 FT0618101 6 V 180 Ah
509950 : Chargeur AWL24S25
780577 : Monobloc 4 GF06180V étanche
822511 : Chargeur SH24S025D
748780 : Prise chargeur



MINI SWEEPER

FIORENTINI
Balayeuse autoportée à batterie.
Largeur de travail : 70 cm
Brosse centrale : 26 x 59 cm
Rendement : 3500 m²/h
Vitesse : 5 km/h
Trémie déchets : 40 l
Batterie : 2 x 12 V 157 Ah
Poids : 110 kg
Dimensions L x l x h 1040 x 690 x 1200 cm
Code : 833280

811479 : Brosse latérale nylon
811470 : Brosse centrale nylon
780502 : Monobloc 2 FT061801 6 V 180 Ah
780486 : Chargeur SH 12S020S 12 V 20 Ah monophasé



UBF 34 ELECTRIQUE

FIORENTINI
Balayeuse autoportée à batterie.
Largeur de travail : 145 cm
Brosse centrale : 85 cm
Rendement : 8050 m²/h
Vitesse : 7 km/h
Trémie déchets : 200 l
Batterie : 36 V 320 Ah
Poids : 755 kg
Dimensions (L x l x h) : 1940 x 1180 x 1430 cm
Code : 773317

780593 : Batterie liquide 18/4EPZS320 36 V 320 Ah
780585 : Chargeur TP36S050 36 V 50 Ah monophasé
780619 : Batterie 18/4EPZV280 étanche
780601 : Chargeur SH36S30D 36 V 30 Ah monophasé
748780 : Prise SBE160 grise
811476 : Brosse latérale nylon
811474 : Brosse centrale nylon

UBF 34 ESSENCE

FIORENTINI
Balayeuse autoportée à essence.
Largeur de travail : 145 cm
Brosse centrale : 85 cm
Rendement : 9300 m²/h
Vitesse : 8 km/h
Trémie déchets : 200 l
Moteur : 11,8 HP
Poids : 760 kg
Dimensions (L x l x h) : 1940 x 1180 x 1430 cm
Code : 773291

811476 : Brosse latérale nylon
811474 : Brosse centrale nylon

DISQUES ABRASIFS POUR AUTOLAVEUSES

[illegible]

HYGIÈNE DES SOLS & MATÉRIELS

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSES

	TRUVOX				TASKI																					
	MULTIWASH 240 833264	MULTIWASH 340 833265	MULTIWASH 340 PUMP 874005	MULTIWASH 440 833266	COMBIMAT 300 E 503565	SWINGO 450 E 765586	SWINGO 150 E 874883	SWINGO 350 B 873659	SWINGO 350 B BMS 873658	SWINGO 755 B ECO BMS 822195	SWINGO 755 B POWER BMS 822196	SWINGO 755 B ECO 822194	SWINGO 755 E 845079	SWINGO 855 B POWER BMS 869235	SWINGO 855 B POWER 869236	SWINGO 450 B 765594	SWINGO 450 B BMS 765602	SWINGO 1255 B POWER BMS 845075	SWINGO 1255 B POWER BMS EBU 845076	SWINGO 1255 B POWER EBU 845078	SWINGO 1255 B POWER 845077	SWINGO 1650 B BMS 826594	SWINGO 1650 B 826586	SWINGO XP BMS 768853	COMBIMAT SWINGO 2500 542936	COMBIMAT SWINGO 3500 542910
Brosse	811848	811852	811852	811857			860171	873656 873657	873656 873657																	
Brosse souple	811849	811853	811853	811858																						
Brosse extra souple																										
Brosse dure		822902	822902				860189																			
Brosse abrasive																										
Brosse escalator		811854	811854	811859																						
Brosse récurage tynex																						826644	826644			
Brosse récurage perlon						504613				504613	504613	504613	504613	599787	599787	504613	504613	599975	599975	599795	599795	826636	826636		532721	583575
Brosse récurage pour beton																						826651	826651			
Brosse nylon																									768861	
Brosse SICA																										
Plateau						599894				599894	599894	599894	599894	599902	599902	599894	599894	599910	599910	599910	599910	826628	826628	768879	532796	532788
Réservoir		811856	811856																							
Brosse latérale	811850	811855	811855	811860																						
Brosse centrale																										
Batterie								873969	873969	528729 509976	528729 509976	598698 528729 509976		528729	528729	528729	528729	528729	528729	528729	528729	780577	780577	780577	509943 541086 541086	509943 541086 541086
Chargeur										INCLUS	INCLUS	509935 748798				748798	INCLUS	INCLUS	INCLUS	748798	748798	INCLUS	822511	INCLUS	822511 509950 530006 752121 529784	822511 509950 752121 529784
Prise chargeur											540989					540989				540989	540989		540989			
Chariot	811861	811861	811861	811861																						
Kit de dosage																										
Kit gyrophare + alarme																										
Kit lamelles							930007																			

	COLUMBUS																					FIORENTINI							
	SWINGO 4000 940604	RA 43 K 40 CABLE 833231	RA 55 K 40 CABLE 833232	RA 66 KM 60 CABLE/TR 833233	RA 66 KM 60 CABLE/KS/TR 833234	RA 35 B 10 CH INT 833235	RA 43 B 40 833237	RA 43 B 40 KS 833238	RA 55 B 40 833239	RA 55 B 40 KS 833245	RA 55 BM 40 TR 833246	RA 55 BM 40 IL TR/CH INT 833247	RA 55 BM 40 IL KS/CH INT/TR 833253	RA 66 BM 60 TR 833241	RA 66 BM 60 KS/TR 833249	ARA 66 BM 100 TR 833240	ARA 66 BM 100 KS/TR 833250	ARA 66 BM 100 IL TR/CH INT 833248	ARA 80 BM 100 TR 833242	ARA 80 BM 100 KS/TR 833244	ARA 80 BM 100 IL TR/CH INT 833243	ARA 80 BM 100 IL KS/CH INT/TR 833252	I 18 E 833274	DELUX 350E A CABLE 833276	I 18B NEW A/BATT 833273	DE LUXE 55/1 B 763482	DELUX ET 65 763466	SQUALO 3002 A/BROSS 546622	BIG 48 A/BAT 833275
961736	811488	811493	811487	811487	811503	811488	811488	811488	811493	811493	811493	811493	811487	811487	811487	811487	811487	811487	811488	811488	811488	811488				INCLUS	INCLUS	INCLUS	
	811490	811494	811494	811486	811486	811502																							
					811501																								
961733	811491	811495																											
961737																													
																							811481		811481			748764	748772
					811504																								
961703	855719	811496	811500	811500	811506	855719	855719	811496	811496	811496	811496	811496	811500	811500	811500	811500	811500	811499	811499	811499	811499	811485		811485	INCLUS	INCLUS	751321	751362	
780577					822507	509976 822508	509976 822508	509976 822508	509976 822508	509976 556308	509976 556308	509976 780551	780577 780551	780577 752139	780577 752139	780577	780577 752139	780577 752139	780577 752139	780577 752139	780577	780577			556308	556308	780577	556274 548834	745372
822511					INCLUS	822509 509935	822509 509935	822509 509935	822509 509935	822509 748806 910323	INCLUS	INCLUS	822511 910323 509950	822511 910323 509950	822511 529784	822511 529784	INCLUS	822511 529784	822511 529784	INCLUS	INCLUS				748806	INCLUS	822511	750968 556381	556365
750992						540989	540989	540989	540989	540989			540989	540989	750992	750992		750992	750992								751008	750992	
						855725	855725	855725	855725	855725	855725	855725	855725		855726	855726	855726	855726	855726	855726	855726	855726							
															855727	855727	855727	855727	855727	855727	855727	855727							



UBF 38 ELECTRIQUE

FIORENTINI

Balayeuse autoportée à batterie.
 Largeur de travail : 154 cm
 Brosse centrale : 100 cm
 Rendement : 8500 m²/h
 Vitesse : 7 km/h
 Trémie déchets : 350 l
 Batterie : 36 V 400 Ah
 Poids : 916 kg
 Dimensions (L x l x h) : 2130 x 2300 x 1300 cm
Code : 833282

811476 : Brosse latérale nylon

811472 : Brosse centrale nylon

UBF 38 DIESEL

FIORENTINI

Balayeuse autoportée Diesel.
 Largeur de travail : 154 cm
 Brosse centrale : 100 cm
 Rendement : 9600 m²/h
 Vitesse : 8 km/h
 Trémie déchets : 350 l
 Poids : 1050 kg
 Dimensions (L x l x h) : 2130 x 2300 x 1300 cm
Code : 833283

811476 : Brosse latérale nylon

811472 : Brosse centrale nylon

UBF 38 GAZ

FIORENTINI

Balayeuse autoportée à gaz.
 Largeur de travail : 154 cm
 Brosse centrale : 100 cm
 Rendement : 9600 m²/h
 Vitesse : 8 km/h
 Trémie déchets : 350 l
 Poids : 1050 kg
 Dimensions (L x l x h) : 2130 x 2300 x 1300 cm
Code : 833284

811476 : Brosse latérale nylon

811472 : Brosse centrale nylon

BALAYEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNÉ



MANUELLE

TRUVOX

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 80 cm
 Trémie déchets : 40 l
 Poids : 10 kg
 Dimensions (L x l x h) : 870 x 800 x 350 cm
Code : 833272

822896 : Brosse latérale (2 sont requises)

822897 : Brosse centrale (2 sont requises)



SWEEPER 650

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 65 cm
 Brosse centrale : Ø 186 x 450 mm
 Rendement : 2250 m²/h
 Trémie déchets : 38 l
 Batterie : 12 V 38 Ah
 Poids : 34,6 kg
 Dimensions (L x l x h) : 600 x 645 x 950 cm
Code : 833286

811479 : Brosse latérale nylon

811475 : Brosse centrale nylon



SP500

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 65 cm
 Brosse centrale : Ø 260 x 500 mm
 Rendement : 3200 m²/h
 Trémie déchets : 35 l
 Batterie : 2 x 6 V 240 Ah
 Poids : 50 kg
 Dimensions (L x l x h) : 1200 x 620 x 910 cm
Code : 833281

811479 : Brosse latérale nylon

811478 : Brosse centrale nylon



MILLENIUM 650 ELECTRIQUE

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 65 cm
 Brosse centrale : 50 cm
 Rendement : 2200 m²/h
 Vitesse : 6 km/h
 Trémie déchets : 50 l
 Batterie : 12 V 100 Ah
 Poids : 95 kg
 Dimensions (L x l x h) : 1230 x 680 x 900
Code : 773366

780452 : Monobloc 1 FF 12 V 110 Ah

780445 : Monobloc 1 FT 12 V 110 Ah

780437 : Chargeur SH12012S 12 V 12 Ah
monophasé

780478 : Monobloc étanche 12 V 105 Ah

780460 : Chargeur SH12S012D 12 V 12 Ah
monophasé

540989 : Prise chargeur SB50 grise

811477 : Brosse latérale nylon

811478 : Brosse centrale nylon

MILLENIUM 650 ESSENCE

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 65 cm
 Brosse centrale : 50 cm
 Rendement : 2200 m²/h
 Vitesse : 6 km/h
 Trémie déchets : 50 l
 Moteur essence : 3 HP
 Poids : 85 kg
 Dimensions (L x l x h) : 1230 x 680 x 900
Code : 773358

811477 : Brosse latérale nylon

811478 : Brosse centrale nylon



MILLENIUM 850 ELECTRIQUE

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 85 cm
 Brosse centrale : 70 cm
 Rendement : 4000 m²/h
 Vitesse : 6 km/h
 Trémie déchets : 70 l
 Batterie : 12 V 240 Ah
 Poids : 130 kg
 Dimensions (L x l x h) : 1230 x 880 x 900
Code : 773341

780494 : Monobloc 6 V 200 Ah

780502 : Monobloc 6 V 180 Ah

780486 : Chargeur SH12S020S 12 V 20 Ah
monophasé

780528 : Monobloc étanche 6 V 180 Ah

780510 : Chargeur SH12S020D monophasé

540989 : Prise chargeur SB50 grise

811477 : Brosse latérale nylon

811473 : Brosse centrale nylon 70 cm

MILLENIUM 850 ESSENCE

FIORENTINI

Conducteur accompagné.
 Largeur de travail : 85 cm
 Brosse centrale : 70 cm
 Rendement : 4000 m²/h
 Vitesse : 6 km/h
 Trémie déchets : 70 l
 Moteur : 5 HP
 Poids : 120 kg
 Dimensions (L x l x h) : 1230 x 880 x 900
Code : 773333

811477 : Brosse latérale nylon

811473 : Brosse centrale nylon 70 cm

ACCESSOIRES POUR BALAYEUSES

BROSSE LATÉRALE NYLON

FIORENTINI

Pour balayeuse 650.
Code : 811479

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Pour Minisweeper.
Code : 811470

BROSSE LATÉRALE NYLON

FIORENTINI

Pour UBF 34/38.
Code : 811476

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Pour UBF 34.
Code : 811474

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Pour UBF 38.
Code : 811472

BROSSE LATÉRALE

TRUVOX

Pour AREA Sweeper.
 Lot de 2
Code : 822896

BROSSE CENTRALE

TRUVOX

Pour AREA Sweeper.
 Lot de 2
Code : 822897

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Pour Super 650.
Code : 811475

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Pour Balayeuse SP 500.
Code : 811478

BROSSE LATÉRALE NYLON

FIORENTINI

Pour Millenium.
Code : 811477

BROSSE CENTRALE NYLON

FIORENTINI

Dimension 70 cm
Code : 811473

NETTOYEURS À PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE



ONE AF DS 1900 M

ICA SOTECO

Monophasé.
Durée utilisation : 1 h/j
Pression : 130 bars
Débit : 450 l/h
T° max entrée : 50°C
Tension : 230 V
Puissance : 2300 W
Rotation pompe : 2800 tr/min
Piston inox.
Culasse aluminium.
Arrêt total.
Réservoir détergent : 2 x 1,5 l
Longueur câble : 5 m
Dimensions (L x l x h) : 26 x 30 x 86 cm
Poids : 18 kg
Accessoires inclus : Poignée LG neutre 7 M - Rallonge TR06 - Tête T10 multi TR206 - Lance + Rotabuse - Lance jet réglable.
Code : 855916



G150 SAB XR

ICA SOTECO

Monophasé.
Durée utilisation : 1h30 - 2 h/j
Pression : 150 bars
Débit : 600 l/h
T° max entrée : 45°C
Tension : 230 V
Puissance : 3000 W
Rotation pompe : 2800 tr/min
Piston céramique.
Culasse laiton.
Arrêt total.
Réservoir détergent : 2 x 1,5 l
Longueur câble : 5 m
Dimensions (L x l x h) : 46 x 35 x 93 cm
Poids : 22 kg
Accessoires inclus : Flexible HP 12 M - Poignée + rallonge - Lance + rotabuse - Lance + Multireg enrouleur.
Code : 811847



ICS 1411 M

ICA SOTECO

Monophasé.
Durée utilisation : 4 h/j et +
Pression : 140 bars
Débit : 660 l/h
T° max entrée : 50°C
Tension : 230 V
Puissance : 3000 W
Rotation pompe : 1400 tr/min
Piston céramique.
Culasse laiton.
Arrêt total + retardé.
Réservoir détergent : 7,5 l
Longueur câble : 6 m
Dimensions (L x l x h) : 75 x 43 x 88 cm
Poids : 46 kg
Accessoires inclus : Flexible HP rotatif 10 M - Poignée + rallonge M22-M22F - Lance double 50 cm - Jet haute pression - Jet basse pression.
Code : 811845



NZ 280/15

ICA SOTECO

Autonome.
Moteur cylindrique 4t essence Honda.
Durée utilisation : 4 h/j et +
Pression : 280 bars
Débit : 900 l/h
T° max entrée : 50°C
Rotation pompe : 1800 tr/min
3 pistons céramiques.
Culasse laiton.
Commande à distance.
Réservoir fuel : Essence SP 95 6,5 l
Dimensions (L x l x h) : 115 x 72 x 88 cm
Poids : 100 kg
Accessoires inclus : Pistolet + rallonge M22 - Double lance en 500 mm - Jet haute pression - Jet basse pression - Flexible haute pression.
Code : 855890

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE



CHALLENGE 2 130 SRI

ICA SOTECO

Monophasé.
Durée utilisation : 4 h/j et +
Pression : 30 - 130 bars
Débit : 30 - 600 l/h
T° max entrée : 50°C
T° max sortie : 30-110°C
Tension : 230 V
Puissance : 3500 W
Rotation pompe : 1400 tr/min
Piston céramique.
Culasse laiton.
Arrêt total + retardé.
Système microfuite.
Réservoir détergent : 10 l
Réservoir fuel : 14 l
Anti-calcaire : 2 l
Câble électrique : 5,5 m
Dimensions (L x l x h) : 96 x 67 x 81 cm
Poids : 100 kg
Accessoires inclus : Flexible haute pression 10 m - Pistolet rallonge - M22 à raccord tournant - Lance simple en 50 cm (sans jet) - Jet haute pression.
Code : 811846



OPTIMA 175

ICA SOTECO

Triphase.
Pression : 175 bars
Débit : 800 l/h
T° max entrée : 50°C
T° max sortie : 30-140°C
Tension : 380 V
Puissance : 5500 W
Rotation pompe : 1400 tr/min
Piston céramique.
Arrêt total.
Réservoir détergent : 20 l
Réservoir fuel : 20 l
Anti-calcaire.
Câble électrique : 5,5 m
Dimensions (L x l x h) : 100 x 75 x 90 cm
Poids : 105 kg
Code : 855882



SKID FUEGO LS 2675E

ICA SOTECO

Autonome.
Pression : 80 - 180 bars
Débit : 1080 l/h
T° max entrée : 50°C
T° max sortie : 120°C
Puissance : 8100 W
Rotation pompe : 1800 tr/min
Piston céramique.
Culasse laiton.
Réservoir détergent : 16 l
Réservoir fuel : 26 l
Anti-calcaire optionnel
Dimensions (L x l x h) : 107 x 68 x 87 cm
Poids : 220 kg
Accessoires inclus : Flexible haute pression 10 m rotatif - Poignée + rallonge M22M M22F - Lance en 700 mm (sans jet) - Jet haute pression - Kit 4 roues.
Code : 811843

info

LE NETTOYAGE HAUTE PRESSION



Le nettoyage haute-pression est une méthode de nettoyage efficace et économique qui permet d'éliminer les saletés et microbes jusque dans les recoins inaccessibles. Le nettoyage à haute-pression de vos équipements extérieurs prolonge leur durée de vie et réduit le temps d'entretien du matériel.

Selon le type de saleté, la surface à nettoyer, la méthode de travail, nous vous apporterons une solution sur mesure : nettoyeur eau froide, eau chaude, stationnaire ou mobile, avec les accessoires et détergents adaptés.

NETTOYEURS VAPEUR

NETTOYEURS VAPEUR



MONDIAL VAP 6000 Polti

Principe : Vapeur aspiration détergent
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Longueur câble : 6 m
Puissance max configurable : 2900 W
Volume chaudière : 3,5 l
Puissance résistances : 1400 + 1400 W
Production vapeur : 140 g/min
Pression/chaaleur : 6 b/160°
Capacité réservoir eau vapeur : 9 l
Capacité réservoir bac aspirateur : 11 l
Capacité réservoir détergent : 9 l
Puissance moteur aspiration : 1200 W
Dépression aspiration : 210 mm bar
Débit d'air : 22,8 l/s
Dimensions (L x l x h) : 80 x 43 x 102 cm
Poids : 28 kg
Autonomie : illimitée
Code : 822242



MONDIAL VAP 4500 Polti

Principe : Vapeur aspiration détergent
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Longueur câble : 10 m
Puissance max configurable : 2700 W
Volume chaudière : 2 l
Puissance résistances : 1250 + 750 W
Production vapeur : 125 gr/min
Pression/chaaleur : 6 b/160°
Capacité réservoir eau vapeur : 4 l
Capacité réservoir bac aspirateur : 4 l
Capacité réservoir détergent : 4 l
Puissance moteur aspiration : 1350 W
Dépression aspiration : 230 mm bar
Dimensions (L x l x h) : 72 x 53,9 x 96,2 cm
Poids : 26,3 kg
Autonomie : illimitée
Code : 822243



MONDIAL VAP SPECIALE TOP Polti

Principe : Vapeur + aspiration
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Longueur câble : 6 m
Puissance max configurable : 2500 W
Volume chaudière : 1,9 l
Puissance résistances : 1250 + 750 W
Production vapeur : 93 g/min
Pression/chaaleur : 5 b/150°
Capacité réservoir eau vapeur : 2,5 l
Capacité réservoir bac aspirateur : 0,5 + 3 l
Puissance moteur aspiration : 1200 W
Dépression aspiration : 210 mm bar
Dimensions (L x l x h) : 58 x 32,5 x 46,8 cm
Poids : 13 kg
Autonomie : illimitée
Code : 822244



MONDIAL VAP 2700 Polti

Principe : Vapeur + aspiration
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Longueur câble : 6 m
Puissance max configurable : 2100 W
Volume chaudière : 2,65 l
Puissance résistances : 1250 + 750 W
Production vapeur : 90 g/min
Pression/chaaleur : 5 b/150°
Capacité réservoir eau vapeur : 3 l
Dimensions : Ø 36,5 cm
Poids : 8 kg
Autonomie : illimitée
Code : 822245

BATTERIES, PRISES ET CHARGEURS

BATTERIES

BATTERIE 2 GF12025YG
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 873969

MONOBLOCS 2 GF 12050 V
FULMEN
Code : 528729

BATTERIE GF 12070
FULMEN
Sans entretien.
Code : 509976

BATTERIE 2 FT 12072
FULMEN
Code : 598698

BATTERIE FF12 085P
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour autolaveuses RA43 / 55B40.
Code : 822508

BATTERIE GF12063YO
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour autolaveuses RA35B10.
Code : 822507

MONOBLOC 2 GF 12 105 V
FULMEN
Lot de 2 monoblocs
Code : 556308

MONOBLOC 4 GF06180V
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780577

MONOBLOC 4 FT061801
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780551

BATTERIE 12/4 EPZS 320
FULMEN
Pour Swingo 2500/3500.
Code : 752139

BATTERIE 12/3PZB195 CLASSIQUE
FULMEN
Avec entretien pour Combimat 1400, 1600, 1800 et Swingo.
Code : 509943

BATTERIE 12/3 EPZV 210
FULMEN
Pour Combimat 1400, 1600, 1800 et Swingo.
Code : 541086

BATTERIE 12/3 EPZS 270
FULMEN
Pour Combimat 1600 et 1800.
Code : 541102

BATTERIE 9/4 EPZS 360 + 3/7 EPSB 385
FULMEN
Equippée d'un remplissage centralisé pour Swingo.
Code : 553297

BATTERIE 18/5 EPZS 450 C
FULMEN
Pour ICM 42 UT et 60.
Code : 745372

MONOBLOC 6 GF 06 180 V
FULMEN
Pour Squalo et Smile 70, 80.
Lot de 6 monoblocs
Code : 556274

BATTERIE 6 C3/5 EPZB 210
FULMEN
Pour Squalo.
Code : 548834

MONOBLOC 4 FF062001 P/UBF 28 B
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780544

MONOBLOC 2 FT061801 P/MILL. 850
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780502

BATTERIE 18/4PZS320 P/UBF 34B
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780593

BATTERIE 18/4EPZV280 P/UBF 34B
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780619

MONOBLOC 1 FF12110 P/MILL. 650
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780452

MONOBLOC 1 FT12110 P/MILL. 650
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780445

MONOBLOC 1 GF12105 P/MILL. 650
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780478

MONOBLOC 2 FF062001 P/MILL. 850
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780494

MONOBLOC 2 GF06180V P/MILL.850
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780528

BATTERIE 12/4 EPZS 240 CLASSIQUE
FULMEN
Entretien pour BAP 117 Euréka.
Code : 527382

BATTERIE 18/4 EPZV 220
FULMEN
Pour ICM 32.
Code : 556340

BATTERIE 18/4 EPZV 320
FULMEN
Pour ICM 42 T.
Code : 750125

BATTERIE 18/4 EPZS 360
FULMEN
Batterie classique avec entretien pour BAPH 154.
Code : 525279



LES AVANTAGES DU NETTOYAGE VAPEUR

Les avantages du nettoyage à la vapeur sont ceux d'un aspirateur haut de gamme avec une force de nettoyage inégalée car l'eau est portée à une température de 150°C conjuguée à une pression, allant de 5 à 7 bars.

Cette efficacité donne la possibilité :

- aux salariés : de travailler en toute sécurité
- au grand public : d'éviter les allergies
- aux entreprises : de gagner en temps et en coûts de fonctionnement

BATTERIE 6 C3/4 EPZS 240
FULMEN
Pour ICM 32.
Code : 556357

MONOBLOC 2 VE 12 100 CL
FULMEN
Pour Delux 43 et 50 BT.
Lot de 2 monoblocs.
Prêt à l'emploi.
Code : 755371

MONOBLOC 2 AF 12 080 XO
FULMEN
Pour Delux 43 et 50 BT.
Lot de 2 monoblocs.
Code : 750984

MONOBLOC 2 FT 12 110
FULMEN
Pour ICM 21, ICM 26 et Superscrub 53 B.
Lot de 2 monoblocs.
Code : 556316

MONOBLOC 4 FT 06 180/1
FULMEN
Pour ICM 21 et 26.
Lot de 4 monoblocs.
Code : 556324

MONOBLOC 6 FF 06 180/1
FULMEN
Pour Smile.
Lot de 6 monoblocs.
Code : 547992

MONOBLOC 6 FT 200
FULMEN
Pour ICM 32.
Lot de 6 monoblocs.
Code : 556282

MONOBLOC 6 FT 06 180/2
FULMEN
Pour ICM 32.
Lot de 6 monoblocs.
Code : 556290

BATTERIE 4 FT 12072
FULMEN
Pour Combimat 800.
Code : 598714

PRISES

PRISE CHARGEUR SB 50 GRISE
FULMEN
Code : 540989

PRISE SBE 80 ROUGE ET POIGNEE
FULMEN
Code : 751008

PRISE SBE 175 GRISE ET POIGNEE
FULMEN
Pour Swingo 2500.
Code : 750992

PRISE SBE 160 GRISE ET POIGNEE
FULMEN
Pour ICM 42 et 60.
Code : 748780

CHARGEURS

CHARGEUR AWL 24S10
FULMEN
Code : 509935

CHARGEUR SP 24S012C
FULMEN
Code : 748798

CHARGEUR SH12S010D
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour RA 35B10.
Code : 822509

CHARGEUR SH24S010
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 910323

CHARGEUR SP24S015
FULMEN
Code : 748806

CHARGEUR SH24S025D
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour RA66B/BM60.
Code : 822511

CHARGEUR TP24S25
FULMEN
Pour batterie 12/3 EPZB195.
Code : 509950

CHARGEUR SH12S012S P/MILL.650
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780437

CHARGEUR SH12S012D P/MILL. 650
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780460

CHARGEUR SH12S020S P/MILL.850
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780486

CHARGEUR SH12S020D P/MILL.850
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780510

CHARGEUR TP24S040
FULMEN
Pour Swingo.
Code : 529784

CHARGEUR TP24S025
FULMEN
Pour Combimat et Swingo.
Code : 752121

CHARGEUR TP36S060
FULMEN
Pour ICM 42 UT.
Code : 556365

CHARGEUR SP36025D
FULMEN
Code : 750968

CHARGEUR TP36S025
FULMEN
Pour ICM 32.
Code : 556381

CHARGEUR TP36S050 P/UBF 34 B
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780585

CHARGEUR SH36S30D P/UBF 34 B
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 780601

CHARGEUR TP24S015
FULMEN
Pour ICM 21 et 26.
Code : 556373

CHARGEUR TP36S030
FULMEN
Pour ICM 32.
Code : 750083

CHARGEUR TP36S040
FULMEN
Pour batterie 18/4 EPZS 360.
Code : 525287

CHARGEUR SP12S020S
FULMEN
Pour batterie FF 06 180/2.
Code : 525253

CHARGEUR SH24S010D
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour RA 43/55 B40 et BM40.
Code : 855707

CHARGEUR SH24S030
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Code : 910324

CHARGEUR TP24S020
FULMEN
Pour batterie 4 FT 12072.
De Combimat 800, 1100 et Swingo 1255 B.
Code : 752113

CHARGEUR SH24S020D
CEAC EXIDE TECHNOLOGIES
Pour UBF 28B.
Code : 780569

DISQUES

DISQUE NYLON NOIR POUR DÉCAPAGE HUMIDE



COLIS DE 5 DISQUES	
855783	203 mm
519447	254 mm
594416	280 mm
970020	330 mm
519454	355 mm
970021	380 mm
561084	406 mm
970022	406 mm
561076	432 mm
793588	432 mm
519462	505 mm
970023	505 mm

DISQUE NYLON VERT POUR LAVAGE



COLIS DE 5 DISQUES	
855601	203 mm
539197	254 mm
552083	280 mm
535211	330 mm
970024	330 mm
530451	355 mm
970025	380 mm
561134	406 mm
970026	406 mm
511816	432 mm
793570	432 mm
594408	480 mm
907027	505 mm
558312	530 mm

DISQUE NYLON BEIGE POUR LUSTRAGE




COLIS DE 5 DISQUES	
511782	406 mm
778498	432 mm

DISQUE POLYESTER MARRON POUR DÉCAPAGE HUMIDE OU À SEC



COLIS DE 5 DISQUES	
519397	280 mm
594242	305 mm
524132	330 mm
581603	355 mm
594267	380 mm
519405	406 mm
561068	432 mm
594275	460 mm
530444	480 mm
530469	505 mm
594259	530 mm

DISQUE POLYESTER BLEU POUR NETTOYAGE ET DÉCAPAGE À SEC



COLIS DE 5 DISQUES	
594283	380 mm
561118	406 mm
561126	432 mm
594309	460 mm
594317	480 mm
519363	505 mm
594325	530 mm

DISQUE HI PRO POUR UN DÉCAPAGE INTENSIF

COLIS DE 5 DISQUES	
592188	330 mm
592196	380 mm
592204	406 mm
592212	432 mm
592220	460 mm
592238	505 mm

DISQUE POLYESTER ROUGE POUR SPRAY



COLIS DE 5 DISQUES

530543	254 mm
561001	330 mm
970028	330 mm
970029	380 mm
511808	406 mm
970030	406 mm
561159	432 mm
793562	432 mm
519371	460 mm
519389	505 mm
970031	505 mm
560334	530 mm

DISQUE POLYESTER BLANC POUR LUSTRAGE HAUTE VITESSE



COLIS DE 5 DISQUES

594333	305 mm
594341	330 mm
970032	330 mm
594358	355 mm
594366	380 mm
970033	380 mm
970034	406 mm
519322	406 mm
561100	432 mm
793554	432 mm
594374	460 mm
594390	480 mm
530527	505 mm
970035	505 mm
594382	530 mm

DISQUE NATURAL BLEND POUR LUSTRAGE

COLIS DE 5 DISQUES

778514	432 mm
--------	--------

DISQUE AMANDE POUR SPRAY HAUTE VITESSE

COLIS DE 5 DISQUES

592311	355 mm
594499	480 mm
519538	505 mm
561209	406 mm

DISQUE ROSE POUR LUSTRAGE HAUTE VITESSE



COLIS DE 5 DISQUES


592089	480 mm
778530	505 mm
592097	530 mm
592113	710 mm

DISQUE ORANGE POUR ULTRA HAUTE VITESSE

COLIS DE 5 DISQUES

594473	480 mm
519546	505 mm
594465	530 mm

DISQUE MOQUETTE



COLIS DE 5 DISQUES

519520	406 mm
530493	432 mm

DISQUE SCOTCHMESH - GRAIN 60 POUR PONÇAGE ET REMISE EN ÉTAT

COLIS DE 12 DISQUES

551390	432 mm
--------	--------

DISQUE SCOTCHMESH - GRAIN 80 POUR PONÇAGE ET SEMI-FINITION



COLIS DE 12 DISQUES

549998	406 mm
550061	432 mm

DISQUE SCOTCHMESH - GRAIN 120 POUR PONÇAGE ET FINITION

COLIS DE 12 DISQUES

551408	406 mm
549980	432 mm

DISQUE POLYESTER TERRE DE SIENNE POUR CRISTALLISATION/MARBRE

COLIS DE 5 DISQUES

830059	406 mm
830067	432 mm
830075	505 mm

DISQUE POLYESTER MAUVE CRISTALLISATION/MARBRE

COLIS DE 5 DISQUES

830083	406 mm
830091	432 mm
830109	505 mm

DISQUE MICROFIBRE CIEL POUR NETTOYAGE HUMIDE



SCOTCH-BRITE

COLIS DE 2 DISQUES

845750	432 mm
--------	--------

DISQUE CONTOUR 450 MM POUR TASKI SWINGO XP

COLIS DE 10 DISQUES

768887	Blanc
768903	Bleu
768911	Marron
768929	Noir
768895	Rouge
774927	Contact Pad

DISQUE CONTACT PAD

COLIS DE 4 DISQUES

826727	330 mm
778464	430 mm

DISQUE DÉCAPAGE DES SOLS THERMOPLASTIQUES SPP

COLIS DE 10 DISQUES

910040	305 mm
910041	330 mm
910042	355 mm
910043	380 mm
910044	406 mm
910048	432 mm
910045	460 mm
910046	480 mm
910047	505 mm



DÉCAPAGE


La protection d'un sol ne peut être correctement réalisée que si le décapage préalable a été parfaitement effectué

DISQUE NOIR :

- pour un décapage humide à vitesse standard

DISQUE MARRON :

- spécialement adapté au décapage à sec à haute vitesse (400t/mn)



NETTOYAGE

Nettoyage des sols protégés ou non

DISQUE VERT :

- pour le nettoyage humide à vitesse standard

DISQUE BLEU :

- pour le nettoyage à sec

DISQUE AMANDE:

- pour l'entretien des sols protégés, prépare l'opération de lustrage



SPRAY

S'effectue sur un sol peu encrassé pour maintenir un haut degré de brillance et retirer les traces noires superficielles

DISQUE ROUGE :

- pour les sols protégés à vitesse standard

DISQUE AMANDE :

- pour les sols protégés de 450 à 1000 t/mn

DISQUE ROSE ULTRA :

- pour les sols protégés de 1200 à 3000 t/mn



LUSTRAGE - POLISSAGE

Augmente le brillant des sols protégés ou non

DISQUE BEIGE :

- pour les émulsions semi-polissables

DISQUE BLANC :

- pour les émulsions métallisées à 300-600 t/mn

DISQUE ORANGE :

- pour le lustrage à haute vitesse de 1200 à 3000 t/mn

CRISTALLISATION/MARBRE

Pour une brillance quotidienne du marbre

DISQUE TERRE DE SIENNE :

- pour le nettoyage des sols à basse vitesse

DISQUE MAUVE :

- pour le lustrage des sols en monobrosse